



INDICADORES BÁSICOS DE SALUD CHILE 2010 - 2014

Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS
MINISTERIO DE SALUD



Indicadores Básicos de Salud, IBS. Chile 2010 - 2014


Tablas

Tabla 1: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Chile.	3
Tabla 2: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de Arica y Parinacota.	5
Tabla 3: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de Tarapacá.	6
Tabla 4: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de Antofagasta.	7
Tabla 5: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de Atacama.	8
Tabla 6: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de Coquimbo.	9
Tabla 7: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de Valparaíso.	10
Tabla 8: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región Metropolitana de Santiago.	11
Tabla 9: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región del Libertador Bernardo O`Higgins.	12
Tabla 10: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región del Maule.	13
Tabla 11: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región del Biobío.	14
Tabla 12: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de La Araucanía.	15
Tabla 13: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de Los Ríos.	16
Tabla 14: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de Los Lagos.	17
Tabla 15: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo.	18
Tabla 16: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.	19
notas técnicas	20


Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Chile año 2010 - 2014

Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	2010		2011		2012		2013		2014	
		Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	97.930	572,88	94.985	550,69	98.711	567,22	99.770	565,86	101.960	572,20
	Hombres	52.237	617,36	50.539	592,01	51.814	601,62	52.917	606,33	53.975	611,98
	Mujeres	45.693	529,29	44.446	510,20	46.897	533,52	46.853	525,99	47.968	533,02
C00-D48	Tumores (neoplasias)	24.088	140,91	24.582	142,52	25.421	146,08	25.687	145,69	26.042	146,15
	Hombres	12.715	150,27	12.777	149,67	13.140	152,57	13.370	153,20	13.634	154,59
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	4.821	28,20	4.640	26,90	4.930	28,33	4.876	27,65	5.188	29,11
	Hombres	2.324	27,47	2.245	26,30	2.347	27,25	2.301	26,37	2.422	27,46
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	27.158	158,90	25.744	149,25	27.179	156,18	27.660	156,88	28.064	157,49
	Hombres	13.751	162,50	13.214	154,79	13.798	160,21	14.259	163,38	14.177	160,74
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	9.993	58,50	9.104	52,78	10.118	58,14	10.269	58,24	10.448	58,63
	Hombres	5.052	59,70	4.584	53,70	4.939	57,35	5.110	58,55	5.283	59,90
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	7.051	41,20	6.964	40,37	7.140	41,03	7.349	41,68	7.469	41,92
	Hombres	4.326	51,10	4.180	48,96	4.282	49,72	4.473	51,25	4.628	52,47
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	8.385	49,10	8.027	46,54	7.561	43,45	7.617	43,20	7.746	43,47
	Hombres	6.314	74,60	6.154	72,09	5.803	67,38	5.801	66,47	5.882	66,69
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y sexo	2.071	24,00	1.873	21,50	1.758	20,00	1.816	20,39	1.864	20,71
	Infecciones por VIH y SIDA	435	2,54	472	2,74	456	2,62	523	2,97	506	2,84
B20-B24	Tumor maligno del estómago	3.316	19,40	3.237	18,77	3.354	19,27	3.240	18,38	3.265	18,32
	Hombres	2.249	26,58	2.146	25,14	2.181	25,32	2.132	24,43	2.184	24,76
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	2.674	15,64	2.780	16,12	2.848	16,37	3.034	17,21	3.055	17,14
	Hombres	1.691	19,99	1.722	20,17	1.680	19,51	1.809	20,73	1.828	20,73
E10-E14	Diabetes mellitus	3.684	21,55	3.426	19,86	3.713	21,34	3.743	21,23	4.185	23,49
	Hombres	1.733	20,95	1.676	19,63	1.807	20,98	1.782	20,42	1.988	22,54
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	3.976	23,26	3.488	20,22	4.066	23,36	4.574	25,94	5.676	31,85
	Hombres	1.615	19,09	1.425	16,69	1.698	19,72	1.909	21,87	2.279	25,84
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	7.789	45,56	7.197	41,73	7.933	45,59	7.741	43,90	8.102	45,47
	Hombres	4.648	54,93	4.438	51,99	4.824	56,01	4.806	55,07	4.954	56,17
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	8.888	51,99	8.736	50,65	9.001	51,75	9.004	51,07	8.603	48,28
	Hombres	4.360	51,53	4.260	49,90	4.350	50,51	4.450	50,99	4.236	48,03
J12-J18	Neumonía	3.928	22,98	3.098	17,96	3.848	22,11	4.351	24,68	4.232	23,75
	Hombres	1.909	22,56	1.472	17,24	1.779	20,66	2.088	23,92	2.063	23,39
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	3.251	19,02	2.778	16,11	3.145	18,07	2.898	16,44	2.941	16,50
	Hombres	1.774	20,97	1.515	17,75	1.645	19,10	1.531	17,54	1.571	17,81
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	4.285	25,07	4.077	23,64	4.241	24,37	4.221	23,94	4.332	24,31
	Hombres	3.008	35,55	2.798	32,78	2.957	34,33	2.977	34,11	3.090	35,04
V01-V99**	Accidentes de tránsito	2.097	12,27	2.113	12,25	2.050	11,78	2.121	12,03	1.989	11,16
	Hombres	1.660	19,62	1.672	19,59	1.601	18,59	1.677	19,22	1.575	17,86
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	2.001	11,71	2.027	11,75	1.841	10,58	1.738	9,86	1.789	10,04
	Hombres	1.618	19,12	1.657	19,41	1.510	17,53	1.420	16,27	1.475	16,72
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y edad	383	4,44	370	4,25	331	3,77	318	3,57	314	3,49
	Enfermedad de Alzheimer (100.000 habitante)	78	20,03	85	20,78	107	24,96	96	21,44	96	20,55
G30.-	75 a 74 años	232	78,60	194	64,10	211	68,04	228	71,03	220	66,32
	80 a 79 años	1.051	330,49	1.020	307,50	1.180	341,62	1.360	382,91	1.381	373,62
	80 y más años										
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	655	25,98	748	29,67	700	27,77	656	26,90	702	28,48

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes



Población estimada 2010 - 2014 por grupos quinquenales y sexo.




Algunos Indicadores Generales. Región de Arica y Parinacota año 2010-2014


	2010	2011	2012	2013	2014
Indicador demográfico					
Población (ambos sexos)	184.957	183.190	181.402	231.034	235.081
Hombres	89.818	88.592	87.363	116.152	118.364
Mujeres	95.139	94.598	94.039	114.882	116.717
Esperanza de vida (*)					
Hombres	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2
Mujeres	82,09	82,09	82,09	82,09	82,09
Índice de masculinidad	94,41	93,65	92,90	101,11	101,41
Índice de Renovación	43,42	45,92	48,51	40,94	42,31
Porcentaje de población de menores de 15 años	23,26	22,99	22,70	22,53	22,35
Porcentaje de población de 65 y más años	10,10	10,56	11,01	9,22	9,46
Indicadores de Estadísticas Vitales					
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	2,6	2,6	2,6	2,0	2,0
Natalidad (número de nacidos vivos)	3.691	3.663	3.563	3.516	3.556
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	19,7	20,0	19,6	15,2	15,1
Atención profesional del parto (%)	99,53	99,56	99,63	99,69	99,66
Mortalidad general (número de defunciones)	1.135	1.108	1.175	1.251	1.205
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	6,1	6,0	6,5	5,4	5,1
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	6,8	7,2	7,0	6,0	5,5
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	5,5	4,9	6,0	4,8	4,7
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	10,6	13,3	11,4	12,9	13,6
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	10,4	12,0	10,9	8,2	8,4
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	5,7	8,2	9,8	9,1	4,8
Mortalidad neonatal precoz	3,8	4,9	6,2	4,6	2,5
Mortalidad neonatal	4,3	6,0	6,5	6,5	4,2
Mortalidad postneonatal	1,4	2,2	3,4	2,6	0,6
Razón de mortalidad menores de 5 años	7,32	9,28	12,07	11,38	8,16
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	54,20	54,60	28,07	28,44	28,12
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	5,5	3,7	7,6	5,5	8,1
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	1,4	1,5	0,7	1,8	0,6
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	2,0	2,7	2,1	1,2	1,8
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	8,4	2,5	2,5	2,2	6,2
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	1,4	1,7	1,5	1,1	1,0
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	5,3	5,6	5,7	5,1	5,0
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	26,0	23,0	24,2	22,7	22,5
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	106,5	96,7	101,8	114,6	96,3
Indicadores de riesgo para la salud					
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	4,09	4,31	4,72	4,11	4,60
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	15,94	15,44	15,01	13,87	12,83
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,47	0,22	0,28	0,20	0,39
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	15,47	15,22	14,73	13,67	12,44
Años de vida potencial perdidos	15.533	16.690	16.879	17.761	16.518
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	85,7	93,0	95,1	76,9	70,3
Hombres	107,6	120,1	122,7	99,2	84,8
Mujeres	64,8	67,4	69,3	54,4	55,6
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNS					
Gestante (mal nutrición por déficit)	8,44	10,18	7,28	8,19	8,25
Gestante (mal nutrición por exceso)	50,38	51,38	52,78	53,38	57,11
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	1,84	1,73	1,54	2,06	1,88
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	35,47	33,51	33,89	34,38	33,46
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	13,86	11,75	13,44	13,66	13,13
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	48,13	50,25	45,43	48,11	45,09
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)					
Hipertensos	81,72	84,02	81,05	79,85	81,00
Diabéticos	38,17	41,37	41,28	41,13	43,58
Dislipidémicos	23,16	23,25	25,12	22,28	25,12
Tabaquismo	11,16	11,10	9,81	11,12	9,69
Obesidad	30,93	33,44	32,75	33,83	34,74
Antecedentes de Infarto (IAM)	-	-	1,31	1,67	1,59
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	-	-	1,86	1,97	2,07
Indicadores de acceso a la atención					
Atención ambulatoria otorgada por el SNS					
Consultas médicas SNS según nivel o instancia de la atención					
Total	443.587	399.620	423.928	414.992	429.303
Atención Primaria	165.015	142.473	144.616	137.689	140.102
Atención Especialidades	135.729	118.087	121.894	129.723	129.878
Atención de Urgencia	142.843	139.060	157.418	147.580	159.323
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	41,20	75,30	80,49	79,04	138,96
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	10.963	9.442	9.680	10.043	8.696
Atención de hospitalización, sector público y privado					
Camas de Hospitalización	360	319	379	349	349
Número de egresos hospitalarios	21.722	21.699	21.834	20.832	21.154
Cobertura de Inmunizaciones (%)					
BCG (Recién Nacidos)	100,0	100,0	131,6	100,0	138,0
Pentavalente (3era. Dosis)	100,0	100,0	104,7	100,0	124,7
Trivárica (12 meses)	100,0	100,0	105,0	100,0	125,2
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC					
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en menores de 6 años	135.631	133.046	130.319	120.501	110.010
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en gestantes	11.981	11.263	10.418	10.743	10.423
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en nodrizas	12.578	12.141	12.365	11.417	11.019
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en menores de 6 años	5.977	5.859	5.721	5.305	4.851
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en gestantes	1.001	938	868	895	869
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en nodrizas	593	580	576	526	501
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM					
Distribución (kg) de crema años dorados	53.527	53.473	53.885	56.598	56.811
Distribución (kg) de bebida láctea	53.740	53.547	54.882	56.630	56.812
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNS	4.460	4.452	4.373	4.713	4.734
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNS	4.477	4.457	4.572	5.249	4.734

Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región de Arica y Parinacota año 2010-2014

Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	2010		2011		2012		2013		2014	
		Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	1.135	613,66	1.108	604,84	1.175	647,73	1.251	541,48	1.205	512,59
	Hombres	608	676,92	641	723,54	608	695,95	701	603,52	654	552,53
	Mujeres	527	553,93	467	493,67	567	602,94	550	478,75	551	472,08
C00-D48 Tumores (neoplasias)	Hombres	254	137,33	272	148,48	294	162,07	331	143,27	357	151,86
	Mujeres	132	146,96	158	178,35	140	160,25	188	161,86	184	155,45
E00-E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	Hombres	89	48,12	66	36,03	89	49,06	72	31,16	70	29,78
	Mujeres	42	46,76	38	42,89	37	42,35	33	28,41	38	32,10
I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio	Hombres	230	124,35	236	128,83	283	156,01	273	118,16	246	104,64
	Mujeres	118	131,38	132	149,00	147	168,26	146	125,70	136	114,90
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	Hombres	103	55,69	101	55,13	94	51,82	128	55,40	103	43,81
	Mujeres	48	53,44	59	66,60	40	45,79	64	55,10	53	44,78
K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo	Hombres	104	56,23	94	51,31	80	44,10	98	42,42	92	39,14
	Mujeres	64	71,26	56	63,21	53	60,67	36	48,21	61	51,54
V01-V98 Causa Externa de mortalidad	Hombres	102	55,15	121	66,05	118	65,05	108	46,75	109	46,37
	Mujeres	77	85,73	95	107,23	91	104,16	78	67,15	72	60,83
	Mujeres	25	26,28	26	27,48	27	28,71	30	26,11	37	31,70
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y sexo											
B20-B24 Infecciones por VIH y SIDA	Hombres	9	4,87	14	7,64	8	4,41	22	9,52	19	8,08
	Mujeres	8	8,91	9	10,16	5	5,72	21	18,08	13	10,98
C16.- Tumor maligno del estómago	Hombres	17	9,19	28	15,28	30	16,54	28	12,12	26	11,06
	Mujeres	13	14,47	18	20,32	19	21,75	20	17,22	16	13,52
C33-C34 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	Hombres	39	21,09	39	21,29	50	27,56	51	22,07	53	22,55
	Mujeres	22	24,49	28	31,61	25	28,62	34	29,27	29	24,50
E10-E14 Diabetes mellitus	Hombres	65	35,14	45	24,56	63	34,73	49	21,21	47	19,99
	Mujeres	29	32,29	26	29,35	30	34,34	20	17,22	27	22,81
I10-I13 Enfermedades hipertensivas	Hombres	32	17,30	33	18,01	54	29,77	63	27,27	50	21,27
	Mujeres	10	11,13	14	15,80	25	28,62	29	24,97	23	19,43
I20-I25 Enfermedad isquémica del corazón	Hombres	66	35,68	64	34,94	64	35,28	46	19,91	53	22,55
	Mujeres	44	48,99	47	53,05	45	51,51	36	30,99	35	29,57
I60-I69 Enfermedades cerebrovasculares	Hombres	63	34,06	63	34,39	97	53,47	102	44,15	80	34,03
	Mujeres	32	35,63	31	34,99	46	52,65	49	42,19	43	36,33
J12-J18 Neumonía	Hombres	34	18,38	18	9,83	32	17,64	56	24,24	33	14,04
	Mujeres	14	15,59	14	15,80	12	13,74	25	21,52	19	16,05
J40-J44 Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	Hombres	28	15,14	39	21,29	33	18,19	28	12,12	33	14,04
	Mujeres	18	20,04	24	27,09	16	18,31	18	15,50	19	16,05
K70-K76 Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	Hombres	71	38,39	57	31,12	55	30,32	68	29,43	60	25,52
	Mujeres	47	52,33	38	42,89	40	45,79	47	40,46	43	36,33
V01-V99** Accidentes de tránsito	Hombres	36	19,46	38	20,74	55	30,32	44	19,04	39	16,59
	Mujeres	26	28,95	31	34,99	39	44,64	29	24,97	24	20,28
X60-X84 Lesiones autoinfligidas intencionalmente	Hombres	23	12,44	26	14,19	15	8,27	17	7,36	20	8,51
	Mujeres	19	21,15	20	22,58	14	16,03	14	12,05	14	11,83
	Mujeres	4	4,20	6	6,34	1	1,06	3	2,61	6	5,14
Código CTE-10 Grupo específico de causas de muerte y edad											
G30.- Enfermedad de Alzheimer (100.000 habitante)	70 a 74 años	1	21,55	1	20,27	2	38,30	1	17,97	1	16,89
	75 a 79 años	5	144,09	1	28,14	1	27,52	1	25,89	4	100,13
	80 y más años	15	414,02	5	131,79	9	226,81	13	330,20	11	263,41
	Q00-Q99 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	8	29,12	13	48,15	16	60,40	14	39,25	6	16,67

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes






Algunos Indicadores Generales. Región de Tarapacá año 2010-2014

	2010	2011	2012	2013	2014
Indicador demográfico					
Población (ambos sexos)	314.534	321.726	328.921	320.843	328.782
Hombres	163.354	167.204	171.052	165.863	169.985
Mujeres	151.180	154.522	157.869	154.980	158.797
Esperanza de vida (*)					
Hombres	75,74	75,74	75,74	75,74	75,74
Mujeres	75,74	75,74	75,74	75,74	75,74
Índice de masculinidad	108,05	108,21	108,35	107,02	107,05
Índice de Renovación	25,55	26,78	28,00	27,44	28,32
Porcentaje de población de menores de 15 años	24,49	24,15	23,82	24,46	24,33
Porcentaje de población de 65 y más años	6,26	6,47	6,67	6,71	6,89
Indicadores de Estadísticas Vitales					
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Natalidad (número de nacidos vivos)	5.675	5.814	5.751	5.810	5.848
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	17,9	18,1	17,5	18,1	17,8
Atención profesional del parto (%)	98,99	99,03	99,11	98,73	98,29
Mortalidad general (número de defunciones)	1.275	1.299	1.325	1.448	1.425
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	4,1	4,0	4,0	4,5	4,3
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	4,5	4,5	4,3	4,9	4,7
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	3,6	3,6	3,7	4,1	3,9
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	5,6	6,0	6,4	5,6	8,0
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	7,8	7,8	8,4	7,9	9,4
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	6,5	7,6	7,2	5,9	7,5
Mortalidad neonatal precoz	3,2	3,4	3,8	3,3	3,6
Mortalidad neonatal	4,4	5,2	5,0	4,0	5,3
Mortalidad postneonatal	2,1	2,4	2,1	1,9	2,2
Razón de mortalidad menores de 5 años	7,22	8,94	7,65	6,88	8,38
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	17,60	34,40	17,39	17,21	34,20
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	1,9	3,7	1,4	2,6	2,1
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	2,4	1,5	0,8	0,8	0,8
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	1,9	1,5	0,8	2,9	2,4
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	5,7	5,7	4,6	6,8	6,0
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	1,1	1,0	1,0	0,9	1,0
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	4,3	4,6	4,4	5,2	4,8
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	23,8	24,0	22,1	25,4	24,1
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	103,8	92,0	98,5	115,3	103,8
Indicadores de riesgo para la salud					
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	4,38	5,37	5,10	4,87	5,33
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	16,05	14,93	15,00	13,60	12,10
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,27	0,50	0,40	0,62	0,33
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	15,79	14,43	14,60	12,97	11,77
Años de vida potencial perdidos					
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	20.597	21.872	20.842	22.216	23.045
Hombres	66,3	68,9	64,2	69,2	70,1
Mujeres	86,7	88,8	79,5	88,9	88,3
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNS	44,1	47,1	47,5	47,7	50,6
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)					
Hipertensos	79,60	79,25	78,82	78,88	79,38
Diabéticos	35,88	35,83	36,50	37,78	39,51
Dislipidémicos	31,00	34,50	38,79	40,98	41,56
Tabaquismo	13,50	13,98	15,81	14,72	14,23
Obesidad	35,06	38,85	39,29	39,36	37,72
Antecedentes de Infarto (IAM)	-	-	3,09	2,96	3,07
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	-	-	2,42	2,43	2,52
Indicadores de acceso a la atención					
Atención ambulatoria otorgada por el SNS					
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención					
Total	800.286	789.157	773.184	780.679	783.946
Atención Primaria	325.527	287.477	242.850	232.784	218.505
Atención Especialidades	112.939	125.191	133.514	140.021	137.826
Atención de Urgencia	361.820	376.489	396.820	407.474	427.615
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	46,18	60,22	67,96	64,94	140,55
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	14.333	16.267	15.280	14.731	14.852
Atención de hospitalización, sector público y privado					
Camas de Hospitalización	444	356	462	427	411
Número de egresos hospitalarios	24.298	28.902	24.950	25.613	24.757
Cobertura de Inmunizaciones (%)					
BCG (Recién Nacidos)	100,0	100,0	102,1	100,0	100,0
Pentavalente (3era. Dosis)	100,0	100,0	78,4	93,2	97,3
Trivínica (12 meses)	100,0	97,0	74,7	89,0	99,6
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC					
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	183.198	174.669	163.707	155.659	144.119
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	15.397	15.075	14.338	15.182	15.255
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	19.673	18.424	17.744	16.136	15.107
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	7.984	7.612	7.221	6.951	6.419
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	1.232	1.249	1.192	1.263	1.265
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	830	811	774	697	639
Programa Nacional de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor, PACAM					
Distribución (kg) de crema años dorados	41.659	42.677	42.342	44.255	44.443
Distribución (kg) de bebida láctea	41.654	42.719	42.324	44.244	44.447
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	3.465	3.557	3.524	3.683	3.684
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	3.379	3.558	3.528	3.683	3.679


Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región de Tarapacá año 2010-2014

Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	2010		2011		2012		2013		2014	
		Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	1.275	405,36	1.299	403,76	1.325	402,53	1.448	451,31	1.425	433,42
	Hombres	728	445,66	749	447,96	742	433,79	807	486,55	799	470,04
	Mujeres	547	361,82	550	355,94	583	369,29	640	412,96	626	394,21
C00-D48	Tumores (neoplasias)	304	96,65	348	108,17	334	101,54	364	113,45	369	112,23
	Hombres	168	102,84	206	123,20	190	111,08	203	122,39	205	120,60
	Mujeres	136	89,96	142	91,90	144	91,21	161	103,88	164	103,28
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	72	22,89	55	17,10	65	19,76	73	22,75	75	22,81
	Hombres	37	22,65	29	17,34	32	18,71	39	23,51	38	22,35
	Mujeres	35	23,15	26	16,83	33	20,90	34	21,94	37	23,30
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	310	98,56	295	91,69	325	98,81	367	114,39	385	117,10
	Hombres	166	101,62	166	99,28	181	105,82	191	115,16	205	120,60
	Mujeres	144	95,25	129	83,48	144	91,21	176	113,56	180	113,56
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	91	28,93	104	32,33	91	27,67	116	36,15	116	35,28
	Hombres	54	33,06	56	33,49	42	24,55	57	34,37	57	33,53
	Mujeres	37	24,47	48	31,06	49	31,04	59	38,07	59	37,15
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	113	35,93	107	33,26	103	31,31	121	37,71	105	31,94
	Hombres	81	49,59	66	39,47	60	35,08	77	46,42	72	42,26
	Mujeres	32	21,17	41	26,53	43	27,24	44	28,39	33	20,78
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	125	39,74	139	43,20	125	38,00	147	45,82	122	37,11
	Hombres	98	59,99	102	61,00	94	54,95	112	67,53	94	55,30
	Mujeres	27	17,86	37	23,94	31	19,64	35	22,58	28	17,63
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y sexo										
	Infecciones por VIH y SIDA	13	4,13	15	4,66	19	5,78	4	1,25	19	5,78
B20-B24	Tumor maligno del estómago	37	11,76	49	15,23	31	9,42	42	13,09	36	10,95
	Hombres	29	17,75	29	17,34	24	14,03	30	18,09	25	14,71
	Mujeres	8	5,29	20	12,94	7	4,43	12	7,74	11	6,93
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	37	11,76	50	15,54	45	13,68	49	15,27	53	16,12
	Hombres	19	11,63	43	25,72	28	16,37	31	18,69	40	23,53
	Mujeres	18	11,91	7	4,53	17	10,77	18	11,61	13	8,19
E10-E14	Diabetes mellitus	24	16,21	35	10,88	49	14,90	54	16,83	62	18,86
	Hombres	24	14,69	16	9,57	23	13,45	28	16,88	32	18,83
	Mujeres	27	17,86	19	12,30	26	16,47	26	16,78	30	18,89
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	41	13,04	35	10,88	39	11,86	53	16,52	70	21,29
	Hombres	20	12,24	13	7,77	19	11,11	17	10,25	20	11,77
	Mujeres	21	13,89	22	14,24	20	12,67	36	23,23	50	31,49
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	51	16,21	94	29,22	103	31,21	102	31,79	121	36,80
	Hombres	50	30,61	65	38,87	68	39,75	64	38,59	93	54,71
	Mujeres	31	20,51	29	18,77	35	22,17	38	24,52	28	17,63
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	121	38,47	105	32,64	107	32,53	124	38,65	129	39,24
	Hombres	56	34,28	55	32,89	55	32,15	73	44,01	60	35,30
	Mujeres	65	43,00	50	32,36	52	32,94	51	32,91	69	43,45
J12-J18	Neumonía	38	12,08	30	9,32	37	11,25	61	19,01	45	13,69
	Hombres	20	12,24	11	6,58	15	8,77	28	16,88	15	8,82
	Mujeres	18	11,91	19	12,30	22	13,94	33	21,29	30	18,89
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	29	9,22	27	8,39	20	6,08	23	7,17	23	7,00
	Hombres	21	12,86	16	9,57	12	7,02	12	7,23	15	8,82
	Mujeres	8	5,29	11	7,12	8	5,07	11	7,10	8	5,04
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	71	22,57	65	20,20	68	20,67	78	24,31	64	19,47
	Hombres	57	34,89	45	26,91	46	26,89	54	32,56	46	27,06
	Mujeres	14	9,26	20	12,94	22	13,94	24	15,48	18	11,94
V01-V99**	Accidentes de tránsito	33	10,49	62	19,27	54	15,51	41	12,78	40	12,17
	Hombres	25	15,30	44	26,32	36	21,05	29	17,48	32	18,83
	Mujeres	8	5,29	18	11,65	15	9,50	12	7,74	8	5,04
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	28	8,90	17	5,28	23	6,99	33	10,29	14	4,26
	Hombres	23	14,08	13	7,77	20	11,69	27	16,28	12	7,06
	Mujeres	5	3,21	4	2,59	3	1,90	6	3,87	2	1,26
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y edad										
	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)										
G30.-	70 a 74 años	1	20,89	3	58,18	-	-	1	17,92	-	-
	75 a 79 años	3	85,98	1	27,69	5	133,83	4	106,61	5	127,71
	80 y más años	19	471,70	15	356,55	20	456,20	19	478,23	20	482,98
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	10	18,83	19	35,34	13	23,87	13	22,46	9	15,27

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes



Población estimada 2010 - 2014 por grupos quinquenales y sexo.




Algunos Indicadores Generales. Región de Antofagasta año 2010-2014

	2010	2011	2012	2013	2014
Indicador demográficos					
Población (ambos sexos)	575.268	581.701	588.130	604.025	613.328
Hombres	299.473	302.787	306.102	316.159	321.099
Mujeres	275.795	278.914	282.028	287.866	292.229
Esperanza de vida (*)					
Hombres	73,34	73,34	73,34	73,34	73,34
Mujeres	78,75	78,75	78,75	78,75	78,75
Índice de masculinidad	108,59	108,56	108,54	109,83	109,88
Índice de Renovación	25,89	26,87	27,84	30,37	31,57
Porcentaje de población de menores de 15 años	24,27	24,06	23,85	22,83	22,64
Porcentaje de población de 65 y más años	6,29	6,47	6,64	6,93	7,15
Indicadores de Estadísticas Vitales					
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Natalidad (número de nacidos vivos)	10.066	9.981	9.854	9.898	10.231
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	17,4	17,2	16,8	16,4	16,7
Atención profesional del parto (%)	99,82	99,85	99,88	99,83	99,84
Mortalidad general (número de defunciones)	2.783	2.686	2.820	2.883	3.068
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	4,8	4,6	4,8	4,8	5,0
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	5,2	4,9	5,0	5,1	5,4
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	4,4	4,3	4,5	4,1	4,6
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	8,2	8,1	6,3	6,8	6,4
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	11,1	9,1	9,5	8,6	8,1
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	8,7	7,1	8,6	6,9	7,6
Mortalidad neonatal precoz	4,9	3,8	4,6	4,0	3,7
Mortalidad neonatal	6,0	4,7	5,5	4,6	5,3
Mortalidad postneonatal	2,8	2,4	3,0	2,2	2,3
Razón de mortalidad menores de 5 años	9,64	7,81	10,25	7,88	8,80
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	29,80	10,00	10,15	30,31	39,10
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	2,4	1,8	4,4	2,5	3,0
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	1,5	1,3	2,2	1,8	1,3
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	2,2	1,3	1,5	2,3	2,8
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	3,1	4,7	4,4	3,4	4,1
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	1,2	1,0	1,0	1,1	1,1
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	5,8	5,8	5,6	5,4	5,4
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	30,2	27,2	27,7	26,3	27,6
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	117,7	111,5	116,0	115,5	117,1
Indicadores de riesgo para la salud					
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	6,84	6,85	6,67	6,95	6,71
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	17,11	16,88	15,66	14,50	12,57
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,41	0,40	0,42	0,35	0,34
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	16,70	16,48	15,24	14,16	12,23
Años de vida potencial perdidos	45.133	43.154	44.878	44.976	47.811
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	79,4	75,1	77,3	74,5	78,0
Hombres	96,8	89,8	95,4	91,0	96,5
Mujeres	60,4	59,0	57,5	55,4	57,6
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS					
Gestante (mal nutrición por déficit)	9,48	10,03	7,49	9,06	6,89
Gestante (mal nutrición por exceso)	50,65	49,46	50,67	50,57	52,81
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	3,96	3,66	3,66	4,06	4,03
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	24,92	25,11	26,24	27,01	26,38
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	10,03	9,99	10,81	10,37	10,93
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	46,08	47,68	47,79	48,88	50,02
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)					
Hipertensos	81,50	83,97	83,05	77,65	83,36
Diabéticos	41,52	43,08	44,49	40,70	45,60
Dislipidémicos	35,39	42,45	43,78	43,86	50,02
Tabaquismo	10,41	9,60	10,49	18,22	11,09
Obesidad	27,95	31,41	30,90	28,39	33,91
Antecedentes de Infarto (IAM)	-	-	2,49	3,91	4,92
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	-	-	2,77	2,38	3,01
Indicadores de acceso a la atención					
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS					
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención					
Total	926.875	929.535	942.915	899.490	986.753
Atención Primaria	283.339	302.912	316.166	292.572	329.050
Atención Especialidades	182.590	187.007	173.353	170.726	179.347
Atención de Urgencia	460.946	439.616	453.396	436.192	478.356
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	26,69	40,83	46,28	42,04	79,15
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	31.622	34.599	31.876	30.025	27.527
Atención de hospitalización, sector público y privado					
Camas de Hospitalización	1.350	1.193	1.343	1.246	1.156
Número de egresos hospitalarios	64.176	68.936	61.870	59.038	58.977
Cobertura de Inmunizaciones (%)					
BCG (Recién Nacidos)	94,1	97,5	87,4	93,1	102,0
Pentavalente (3era. Dosis)	89,5	90,5	60,5	89,8	92,1
Trivínica (12 meses)	85,8	83,1	63,1	81,0	95,0
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC					
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	224.683	226.554	215.977	203.335	188.162
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	20.695	20.390	18.638	17.674	18.578
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	21.384	21.086	19.002	17.993	19.480
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	13.097	13.329	12.756	11.991	11.177
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	1.728	1.678	1.551	1.457	1.548
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	1.009	938	876	832	882
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM					
Distribución (kg) de crema años dorados	72.941	74.641	75.529	72.475	71.519
Distribución (kg) de bebida láctea	72.647	74.659	75.900	72.491	71.519
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	6.054	6.213	6.283	6.057	5.961
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	6.002	6.209	6.317	6.020	6.515


Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región de Antofagasta año 2010-2014

Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	2010		2011		2012		2013		2014	
		Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	2.783	483,77	2.686	461,75	2.820	479,49	2.883	477,30	3.068	500,22
	Hombres	1.565	522,58	1.498	494,74	1.542	503,75	1.608	508,60	1.735	540,33
	Mujeres	1.218	441,63	1.188	425,94	1.278	453,15	1.272	441,87	1.333	456,15
C00-D48	Tumores (neoplasias)	808	140,46	813	139,76	842	143,17	780	129,13	842	137,28
	Hombres	473	157,94	464	153,24	479	156,48	434	137,27	476	148,24
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	141	24,51	107	18,39	138	23,46	143	23,67	170	27,72
	Hombres	72	24,04	52	17,17	69	22,54	78	24,67	89	27,72
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	603	104,82	613	105,38	646	109,84	720	119,20	742	120,98
	Hombres	312	104,18	320	105,68	344	112,38	390	123,36	407	126,75
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	252	43,81	235	40,40	265	45,06	284	47,02	264	43,04
	Hombres	148	49,42	120	39,63	132	43,12	145	45,86	151	47,03
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	201	34,94	199	34,21	183	31,12	222	36,75	195	31,79
	Hombres	133	44,41	127	41,94	122	39,86	144	45,55	120	37,37
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	260	45,20	236	40,57	239	40,64	260	43,04	264	43,04
	Hombres	188	62,78	186	61,43	168	54,88	194	61,36	201	62,60
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y sexo										
	B20-B24	Infecciones por VIH y SIDA	11	1,91	17	2,92	13	2,21	19	3,15	26
C16.-	Tumor maligno del estómago	64	11,13	55	9,46	69	11,73	51	8,44	74	12,07
	Hombres	47	15,69	35	11,56	43	14,05	34	10,75	50	15,57
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	176	30,59	202	34,73	139	23,63	171	28,31	188	30,65
	Hombres	119	39,74	150	49,54	93	30,38	124	39,22	133	41,42
E10-E14	Diabetes mellitus	88	15,30	67	11,52	96	16,32	79	13,08	125	20,38
	Hombres	41	13,69	37	12,22	52	16,99	44	13,92	60	18,69
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	62	10,78	53	9,11	83	14,11	98	16,22	135	22,01
	Hombres	22	7,35	20	6,61	33	10,78	42	13,28	57	17,75
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	191	33,20	195	33,52	187	31,80	200	33,11	220	35,87
	Hombres	124	41,41	135	44,59	121	39,53	145	45,86	157	48,89
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	196	34,07	207	35,59	222	37,75	230	38,08	233	37,99
	Hombres	94	31,39	87	28,73	117	38,22	112	35,43	119	37,06
J12-J18	Neumonía	95	16,51	72	12,38	112	19,04	130	21,52	125	20,38
	Hombres	57	19,03	37	12,22	48	15,68	66	20,88	66	20,55
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	51	8,87	44	7,56	43	7,31	70	11,59	54	8,80
	Hombres	36	12,02	26	8,59	22	7,19	36	11,39	36	11,21
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	125	21,73	120	20,63	123	20,91	134	22,18	129	21,03
	Hombres	92	30,72	88	29,06	93	30,38	95	30,05	86	26,78
V01-V99**	Accidentes de tránsito	71	12,34	93	15,99	84	14,28	78	12,91	72	11,74
	Hombres	51	17,03	69	22,79	60	19,60	56	17,71	59	18,37
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	57	9,91	55	9,46	38	6,46	59	9,77	44	7,17
	Hombres	46	15,36	46	15,19	26	8,49	48	15,18	37	11,52
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y edad										
	G30.-	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)									
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	33	33,72	30	30,53	28	28,39	23	23,36	23	23,09
	70 a 74 años	2	21,95	1	10,43	6	59,62	3	27,86	5	43,99
	75 a 79 años	8	119,55	3	44,08	6	86,72	1	13,59	5	66,18
	80 y más años	16	232,86	13	181,72	15	201,69	34	452,43	35	448,03

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes



Población estimada 2010 - 2014 por grupos quinquenales y sexo.




Algunos Indicadores Generales. Región de Atacama año 2010-2014

	2010	2011	2012	2013	2014
Indicador demográfico					
Población (ambos sexos)	280.543	282.575	284.607	304.035	308.247
Hombres	143.199	144.250	145.307	156.766	159.072
Mujeres	137.344	138.325	139.300	147.269	149.175
Esperanza de vida (*)					
Hombres	75,28	75,28	75,28	75,28	75,28
Mujeres	81,19	81,19	81,19	81,19	81,19
Índice de masculinidad	104,26	104,28	104,31	106,45	106,63
Índice de Renovación	32,52	33,97	35,44	36,45	37,75
Porcentaje de población de menores de 15 años	24,42	24,10	23,79	23,17	22,95
Porcentaje de población de 65 y más años	7,94	8,19	8,43	8,44	8,66
Indicadores de Estadísticas Vitales					
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	2,4	2,4	2,3	2,2	2,2
Natalidad (número de nacidos vivos)	5.074	5.139	4.868	4.850	5.051
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	18,1	18,2	17,1	16,0	16,4
Atención profesional del parto (%)	99,90	99,84	99,88	99,86	99,76
Mortalidad general (número de defunciones)	1.394	1.460	1.447	1.454	1.484
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	5,0	5,2	5,1	4,8	4,8
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	5,7	5,6	5,5	5,3	5,1
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	4,2	4,7	4,7	4,3	4,5
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	8,2	6,8	6,1	5,9	5,9
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	11,0	10,5	9,4	9,6	6,9
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	7,9	9,1	8,4	8,0	7,3
Mortalidad neonatal precoz	5,1	5,1	4,9	5,2	2,8
Mortalidad neonatal	6,7	6,0	6,0	6,6	3,2
Mortalidad postneonatal	1,2	3,1	2,5	1,4	4,2
Razón de mortalidad menores de 5 años	9,26	10,70	9,65	9,69	8,71
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	-	19,50	41,08	-	-
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	3,9	4,5	3,3	4,0	3,5
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	0,0	1,8	2,7	1,3	1,7
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	1,3	1,3	0,4	0,9	2,2
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	3,5	2,8	5,3	5,3	6,3
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	0,9	1,2	1,0	0,9	1,1
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	4,8	4,9	4,6	4,6	3,7
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	26,1	26,1	23,3	21,4	22,7
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	118,5	112,6	119,7	104,2	103,9
Indicadores de riesgo para la salud					
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	6,06	6,10	6,06	6,50	6,30
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	19,61	18,71	18,39	18,29	16,07
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,57	0,51	0,54	0,54	0,48
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	19,04	18,20	17,86	17,76	15,60
Años de vida potencial perdidos	19.358	21.727	20.293	21.033	20.796
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	70,0	78,0	72,4	69,2	67,5
Hombres	90,6	96,5	84,6	85,0	77,6
Mujeres	48,4	58,7	59,6	52,4	56,7
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS					
Gestante (mal nutrición por déficit)	8,45	7,41	6,71	6,10	6,44
Gestante (mal nutrición por exceso)	53,03	55,83	59,33	58,12	59,01
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	2,98	3,63	3,43	3,58	3,25
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	30,93	32,64	33,71	34,06	33,39
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	8,01	7,52	8,50	9,20	9,90
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	49,07	48,46	49,03	48,47	52,02
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)					
Hipertensos	77,74	76,78	78,23	76,87	78,42
Diabéticos	34,97	36,49	38,94	39,22	41,18
Dislipidémicos	34,48	36,15	40,42	41,26	44,40
Tabaquismo	12,19	12,19	15,67	13,11	14,32
Obesidad	30,01	27,29	28,13	28,08	30,93
Antecedentes de Infarto (IAM)	-	-	1,27	1,64	1,67
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	-	-	1,72	1,85	1,79
Indicadores de acceso a la atención					
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS					
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención					
Total	686.789	651.475	599.028	558.328	559.759
Atención Primaria	218.521	194.992	171.931	150.638	169.399
Atención Especialidades	102.098	110.311	98.397	104.401	113.519
Atención de Urgencia	366.170	346.172	328.700	303.289	276.841
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	42,02	65,09	56,99	57,27	93,49
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	13.281	13.404	12.747	11.917	11.740
Atención de hospitalización, sector público y privado					
Camas de Hospitalización	568	523	610	625	609
Número de egresos hospitalarios	26.815	33.254	27.829	27.287	26.152
Cobertura de Inmunizaciones (%)					
BCG (Recién Nacidos)	100,0	100,0	101,1	100,0	108,3
Pentavalente (3era. Dosis)	100,0	100,0	83,8	100,0	102,9
Triválica (12 meses)	95,9	100,0	78,7	98,4	106,1
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC					
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	200.519	178.078	181.440	172.158	164.872
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	17.969	14.957	14.778	15.384	15.831
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	17.844	14.222	14.511	13.178	15.505
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	11.550	10.520	11.080	9.888	9.403
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	1.400	1.147	1.134	1.227	1.314
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	880	647	716	634	749
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM					
Distribución (kg) de crema años dorados	58.733	52.315	52.440	55.793	57.444
Distribución (kg) de bebida láctea	58.719	50.895	52.067	56.005	57.444
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	4.898	4.214	4.394	4.621	4.895
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	4.751	4.213	4.422	4.647	4.895


Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región de Atacama año 2010-2014

Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	2010		2011		2012		2013		2014	
		Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	1.394	496,89	1.460	516,68	1.447	508,42	1.454	478,23	1.484	481,43
	Hombres	812	567,04	807	559,45	795	547,12	826	526,90	817	513,60
	Mujeres	582	423,75	653	472,08	652	468,05	628	426,43	667	447,13
C00-D48	Tumores (neoplasias)	309	110,14	330	116,78	360	126,49	379	124,66	366	118,74
	Hombres	176	122,91	167	115,77	213	146,59	217	138,42	190	119,44
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	72	25,66	98	34,68	67	23,54	74	24,34	77	24,98
	Hombres	35	24,44	46	31,89	31	21,33	36	22,96	38	23,89
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	373	132,96	342	121,03	414	145,46	391	128,60	409	132,69
	Hombres	196	136,87	176	122,01	215	147,96	219	139,70	211	132,64
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	166	59,17	164	58,04	163	57,27	140	46,05	140	45,42
	Hombres	117	81,70	110	76,26	105	72,26	89	56,77	104	65,38
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	98	34,93	109	38,57	100	35,14	99	32,56	100	32,44
	Hombres	58	40,50	58	40,21	48	33,03	50	31,89	56	35,20
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	110	39,21	164	58,04	107	37,60	137	45,06	128	41,53
	Hombres	82	57,26	127	88,04	79	54,37	107	68,25	91	57,21
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y sexo	28	20,39	37	26,75	28	20,10	30	20,37	37	24,80
	Mujeres										
B20-B24	Infecciones por VIH y SIDA	7	2,50	8	2,83	2	0,70	10	3,29	9	2,92
	Hombres	6	4,19	7	4,85	1	0,69	8	5,10	6	3,77
C16.-	Tumor maligno del estómago	34	12,12	37	13,09	42	14,76	45	14,80	45	14,01
	Hombres	26	18,16	24	16,64	25	17,20	34	21,69	31	19,49
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	56	19,96	46	16,28	47	16,51	54	17,76	47	15,25
	Hombres	41	28,63	28	19,41	30	20,65	36	22,96	25	15,72
E10-E14	Diabetes mellitus	55	19,60	77	27,25	49	17,22	47	15,46	58	18,82
	Hombres	25	17,46	37	25,65	23	15,83	26	16,59	29	18,23
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	44	15,68	40	14,16	50	17,57	47	15,46	76	24,66
	Hombres	17	11,87	14	9,71	21	14,45	26	16,59	35	22,00
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	82	29,23	81	28,66	101	35,49	96	31,58	122	39,58
	Hombres	58	40,50	51	35,36	58	39,92	58	37,00	74	46,52
160-169	Enfermedades cerebrovasculares	130	46,34	136	48,13	159	55,87	142	46,71	124	40,23
	Hombres	65	45,39	64	44,37	92	63,31	83	52,95	55	34,58
J12-J18	Neumonía	41	14,61	43	15,22	23	8,08	31	10,20	41	13,30
	Hombres	24	16,76	16	11,09	9	6,19	21	13,40	22	13,83
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	56	19,96	51	18,05	71	24,95	36	11,84	48	15,57
	Hombres	45	31,42	39	27,04	50	34,41	20	12,76	39	24,52
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	60	21,39	67	23,71	59	20,73	65	21,38	53	17,19
	Hombres	41	28,63	36	24,96	38	26,15	35	22,33	32	20,12
V01-V99**	Accidentes de tránsito	24	8,55	55	19,46	39	13,70	51	16,77	39	12,65
	Hombres	19	13,27	44	30,50	27	18,58	35	22,33	24	15,09
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	40	14,26	47	16,63	32	11,24	34	11,18	36	11,68
	Hombres	29	20,25	41	28,42	25	17,20	28	17,86	30	18,86
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y edad	11	8,01	6	4,34	7	5,03	6	4,07	6	4,02
	Mujeres										
G30.-	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)										
	70 a 74 años	3	50,68	1	16,24	-	-	1	14,64	2	28,22
	75 a 79 años	3	66,59	4	86,62	4	84,51	3	61,77	4	79,29
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	16	35,01	17	37,20	12	26,26	18	36,89	10	20,11
	Hombres										

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes



Población estimada 2010 - 2014 por grupos quinquenales y sexo.




Algunos Indicadores Generales. Región de Coquimbo año 2010-2014

	2010	2011	2012	2013	2014
Indicador demográfico					
Población (ambos sexos)	718.717	728.934	739.153	747.250	759.228
Hombres	355.860	360.920	365.977	370.146	376.111
Mujeres	362.857	368.014	373.176	377.104	383.117
Esperanza de vida (*)					
Hombres	76,13	76,13	76,13	76,13	76,13
Mujeres	82,02	82,02	82,02	82,02	82,02
Índice de masculinidad	98,07	98,07	98,07	98,15	98,17
Índice de Renovación	41,14	42,99	44,84	47,57	49,22
Porcentaje de población de menores de 15 años	23,11	22,78	22,46	21,53	21,29
Porcentaje de población de 65 y más años	9,51	9,79	10,07	10,24	10,48
Indicadores de Estadísticas Vitales					
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Natalidad (número de nacidos vivos)	11.225	11.212	11.217	11.391	11.618
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	15,6	15,4	15,2	15,2	15,3
Atención profesional del parto (%)	99,84	99,79	99,76	99,77	99,62
Mortalidad general (número de defunciones)	3.818	3.780	3.986	4.081	4.133
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	5,3	5,2	5,4	5,5	5,4
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	5,8	5,7	5,8	6,1	5,9
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	4,8	4,7	5,0	4,9	5,0
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	6,9	7,9	8,5	7,2	7,8
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	7,4	8,3	10,3	10,2	9,4
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	6,3	8,4	8,7	8,0	7,3
Mortalidad neonatal precoz	2,9	3,8	4,1	5,1	4,0
Mortalidad neonatal	3,7	5,4	6,2	6,1	5,0
Mortalidad postneonatal	2,6	3,0	2,6	1,8	2,3
Razón de mortalidad menores de 5 años	7,8	8,92	10,16	8,95	8,52
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	17,8	26,80	53,49	26,34	17,21
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	3,7	1,4	3,7	2,5	3,1
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	0,9	0,6	0,6	1,6	2,5
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	1,5	0,9	2,1	2,3	1,1
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	5,2	3,9	4,6	4,4	4,1
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	1,1	0,9	1,0	0,9	0,9
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	4,3	4,1	4,0	4,4	4,2
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	22,5	21,5	21,3	21,5	21,4
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	110,4	104,9	107,8	99,5	95,4
Indicadores de riesgo para la salud					
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	5,28	5,89	5,16	5,58	5,54
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	18,43	17,89	17,54	16,23	15,54
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,50	0,40	0,44	0,48	0,49
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	17,93	17,48	17,11	15,75	15,05
Años de vida potencial perdidos	48.142	46.441	49.687	50.767	50.153
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	68,3	65,0	68,6	67,9	66,1
Hombres	85,8	81,8	84,8	88,3	83,5
Mujeres	50,9	48,4	52,6	48,0	48,9
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS					
Gestante (mal nutrición por déficit)	8,57	7,98	7,20	7,40	6,88
Gestante (mal nutrición por exceso)	51,06	50,88	52,54	56,45	57,18
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	2,93	2,72	2,92	2,80	2,71
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	31,25	31,82	33,02	33,40	33,67
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	9,78	10,60	10,72	9,77	9,67
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	49,40	48,11	47,39	48,74	48,01
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)					
Hipertensos	82,42	81,63	80,08	79,62	78,65
Diabéticos	29,39	30,92	31,52	32,61	34,52
Dislipidémicos	41,70	43,46	45,09	46,02	47,27
Tabaquismo	8,96	10,59	10,63	9,91	9,38
Obesidad	29,87	30,55	31,65	31,27	29,58
Antecedentes de Infarto (IAM)	-	-	0,95	1,43	2,01
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	-	-	1,23	1,76	1,98
Indicadores de acceso a la atención					
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS					
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención					
Total	1.564.787	1.525.246	1.563.342	1.526.458	1.570.886
Atención Primaria	627.597	598.676	567.927	546.387	562.448
Atención Especialidades	267.212	265.308	268.417	274.100	274.577
Atención de Urgencia	669.978	661.262	726.998	705.971	733.861
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	40,68	57,58	59,06	59,76	110,59
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	41.191	35.367	40.636	35.544	37.888
Atención de hospitalización, sector público y privado					
Camas de Hospitalización	962	752	954	968	968
Número de egresos hospitalarios	52.220	73.448	57.750	57.418	59.357
Cobertura de Inmunizaciones (%)					
BCG (Recién Nacidos)	98,2	99,4	100,7	96,3	100,2
Pentavalente (3era. Dosis)	96,8	99,1	81,0	98,4	99,8
Trivínica (12 meses)	91,7	100,0	78,8	94,8	104,2
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC					
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	477.909	489.183	406.972	488.006	473.254
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	37.440	36.479	29.351	35.768	37.412
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	47.859	46.011	38.509	47.634	47.969
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	21.079	21.529	18.227	22.984	20.723
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	3.032	2.842	2.390	2.865	2.974
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	2.156	2.078	1.765	2.132	2.099
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM					
Distribución (kg) de crema años dorados	202.372	209.109	168.967	233.141	244.026
Distribución (kg) de bebida láctea	202.379	209.094	173.231	232.995	243.921
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	16.825	17.411	14.064	19.649	20.440
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	16.785	17.368	14.392	19.626	20.469


Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región de Coquimbo año 2010-2014

Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	2010		2011		2012		2013		2014	
		Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	3.818	531,22	3.780	518,57	3.986	539,27	4.081	546,14	4.133	544,37
	Hombres	2.079	584,22	2.041	565,50	2.125	580,64	2.249	607,60	2.215	588,92
	Mujeres	1.739	479,25	1.739	472,54	1.861	498,69	1.832	485,81	1.918	500,63
C00-D48	Tumores (neoplasias)	1.002	139,42	1.001	137,32	1.061	143,54	1.070	143,19	1.159	152,66
	Hombres	541	152,03	525	145,46	547	149,46	600	162,10	637	169,36
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	461	127,05	476	129,34	514	137,74	470	124,63	522	136,23
	Hombres	84	23,60	85	23,55	98	26,78	85	22,96	91	24,19
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	1.029	143,17	1.005	137,87	1.074	145,30	1.097	146,80	1.107	145,81
	Hombres	527	148,09	521	144,35	563	153,83	567	153,18	547	145,44
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	375	52,18	347	47,60	361	48,84	429	57,41	363	47,81
	Hombres	214	60,14	181	50,15	201	54,92	245	66,19	200	53,18
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	227	31,58	291	39,92	227	30,71	299	40,01	248	32,55
	Hombres	130	36,53	172	47,66	125	34,16	175	47,28	144	38,29
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	308	42,85	270	37,04	318	43,02	262	35,06	280	36,88
	Hombres	239	67,16	221	61,23	226	61,75	206	55,65	212	56,37
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y sexo										
	B20-B24	Infecciones por VIH y SIDA	20	2,78	20	2,74	20	2,71	26	3,48	26
C16.-	Tumor maligno del estómago	110	15,31	135	18,52	147	19,89	132	17,66	135	17,78
	Hombres	72	20,23	84	23,27	92	25,14	83	22,42	96	25,52
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	110	15,31	88	12,07	96	12,99	112	14,99	123	16,20
	Hombres	71	19,95	63	17,46	65	17,76	80	21,61	77	20,47
E10-E14	Diabetes mellitus	135	18,78	107	14,68	155	20,97	128	17,13	169	22,26
	Hombres	60	16,86	56	15,52	76	20,77	59	15,94	74	19,68
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	153	21,29	130	17,83	166	22,46	170	22,75	212	27,92
	Hombres	61	17,14	53	14,68	73	19,95	69	18,64	79	21,00
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	268	37,29	291	39,92	321	43,43	325	43,49	317	41,75
	Hombres	156	43,84	184	50,98	196	53,56	197	53,22	187	49,72
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	323	44,94	306	41,98	326	44,10	311	41,62	327	43,07
	Hombres	150	42,15	146	40,45	152	41,53	157	42,42	160	42,54
J12-J18	Neumonía	130	18,09	104	14,27	134	18,13	172	23,02	134	17,65
	Hombres	60	16,86	46	12,75	69	18,85	92	24,86	72	19,14
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	108	15,03	94	12,90	94	12,72	101	13,52	76	10,01
	Hombres	68	19,11	55	15,24	63	17,21	55	14,86	40	10,64
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	119	16,56	140	19,21	111	15,02	147	19,67	140	18,44
	Hombres	79	22,20	101	27,98	68	18,58	100	27,02	89	23,66
V01-V99**	Accidentes de tránsito	88	12,24	91	12,48	94	12,72	81	10,84	87	11,46
	Hombres	65	18,27	78	21,61	71	19,40	70	18,91	64	17,02
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	104	14,47	75	10,29	76	10,28	59	7,90	60	7,90
	Hombres	87	24,45	61	16,90	59	16,12	51	13,78	52	13,83
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y edad										
	G30.-	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)									
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	19	17,54	31	28,52	26	23,84	44	39,44	24	21,51

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes



Población estimada 2010 - 2014 por grupos quinquenales y sexo.




Algunos Indicadores Generales. Región de Valparaíso año 2010-2014

	2010	2011	2012	2013	2014
Indicador demográfico					
Población (ambos sexos)	1.759.167	1.777.470	1.795.765	1.790.564	1.808.300
Hombres	866.401	875.399	884.387	879.403	888.133
Mujeres	892.766	902.071	911.378	911.161	920.167
Esperanza de vida (*)					
Hombres	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93
Mujeres	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27
Índice de masculinidad	97,05	97,04	97,04	96,51	96,52
Índice de Renovación	50,56	52,54	54,54	58,45	60,51
Porcentaje de población de menores de 15 años	21,10	20,83	20,57	19,80	19,57
Porcentaje de población de 65 y más años	10,67	10,94	11,22	11,57	11,84
Indicadores de Estadísticas Vitales					
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,8	1,8	1,8	1,7	1,8
Natalidad (número de nacidos vivos)	23.820	23.694	23.619	23.266	24.246
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	13,5	13,3	13,2	13,0	13,4
Atención profesional del parto (%)	99,83	99,84	99,78	99,78	99,67
Mortalidad general (número de defunciones)	11.453	11.171	11.677	11.762	12.106
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	6,5	6,3	6,5	6,6	6,7
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	6,9	6,6	6,7	6,9	7,1
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	6,1	6,0	6,3	6,3	6,3
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	7,7	7,6	7,4	6,9	6,2
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	8,5	8,7	9,5	8,7	7,6
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	7,4	7,1	7,6	6,7	6,1
Mortalidad neonatal precoz	3,7	3,7	4,2	4,0	3,5
Mortalidad neonatal	5,0	0,6	5,3	5,0	4,2
Mortalidad postneonatal	2,4	2,5	2,2	1,7	1,9
Razón de mortalidad menores de 5 años	8,8	8,48	8,89	7,82	6,93
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	16,8	-	25,40	25,79	37,12
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	3,4	3,4	3,2	2,7	2,2
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	1,7	1,1	1,5	1,7	0,8
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	1,5	2,2	1,6	2,0	1,2
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	5,0	4,4	4,4	4,8	3,7
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	1,0	1,0	0,8	0,9	0,9
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	5,0	4,7	4,7	4,8	4,7
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	25,6	23,4	24,2	22,7	23,1
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	118,3	112,8	115,4	111,9	112,7
Indicadores de riesgo para la salud					
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	6,02	5,94	6,24	6,26	6,31
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	15,39	14,89	14,85	13,50	12,50
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,41	0,42	0,37	0,37	0,36
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	14,98	14,47	14,48	13,13	12,14
Años de vida potencial perdidos	128.073	125.200	123.826	126.316	122.610
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	74,5	72,1	70,7	70,5	67,8
Hombres	94,2	91,3	88,5	88,1	87,1
Mujeres	55,1	53,3	53,1	53,4	49,1
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS					
Gestante (mal nutrición por déficit)	7,58	6,29	5,47	5,79	5,87
Gestante (mal nutrición por exceso)	52,57	56,55	58,34	59,47	60,33
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	2,56	2,62	2,32	2,53	2,77
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	30,18	32,16	33,07	32,11	33,19
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	9,92	10,40	10,52	10,23	12,11
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	51,09	50,44	51,40	51,51	52,31
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)					
Hipertensos	87,20	86,39	113,60	86,71	83,37
Diabéticos	29,44	30,44	41,98	33,62	33,16
Dislipidémicos	37,84	38,22	52,57	41,11	40,60
Tabaquismo	13,76	14,04	18,80	14,31	14,21
Obesidad	29,45	30,85	44,34	35,25	33,70
Antecedentes de Infarto (IAM)	-	-	2,75	2,09	2,50
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	-	-	2,73	3,03	3,24
Indicadores de acceso a la atención					
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS					
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención					
Total	4.536.777	4.561.316	4.614.757	4.315.763	4.322.351
Atención Primaria	1.680.045	1.672.222	1.662.926	1.480.277	1.458.432
Atención Especialidades	691.927	720.971	703.761	703.826	699.718
Atención de Urgencia	2.164.805	2.168.123	2.248.070	2.131.660	2.164.201
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	67,22	88,43	84,99	79,03	143,13
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	94.223	96.424	95.723	95.227	92.426
Atención de hospitalización, sector público y privado					
Camas de Hospitalización	4.239	3.383	3.305	3.310	3.313
Número de egresos hospitalarios	182.855	216.541	188.572	183.477	177.327
Cobertura de Inmunizaciones (%)					
BCG (Recién Nacidos)	90,9	82,4	91,5	87,6	94,9
Pentavalente (3era. Dosis)	90,4	91,9	79,9	88,1	90,7
Trivínica (12 meses)	100,0	91,9	80,7	90,6	92,7
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC					
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	1.092.267	1.068.281	1.047.553	971.610	903.433
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	82.321	78.785	74.556	70.447	71.283
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	107.399	97.934	91.610	81.944	79.813
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	51.458	49.714	49.309	45.733	42.235
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	6.663	6.516	6.088	5.858	5.906
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	4.854	4.377	4.179	3.729	3.635
Programa Nacional de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor, PACAM					
Distribución (kg) de crema años dorados	561.979	579.411	583.732	586.824	589.556
Distribución (kg) de bebida láctea	562.052	578.650	576.553	591.363	589.520
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	46.697	48.001	46.316	48.526	49.046
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	46.527	47.955	47.688	48.479	48.788


Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región de Valparaíso año 2010-2014

Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	2010		2011		2012		2013		2014	
		Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	11.453	651,05	11.171	628,48	11.677	650,25	11.762	656,89	12.106	669,47
	Hombres	5.998	692,29	5.789	661,30	5.909	668,15	6.025	685,12	6.265	705,41
	Mujeres	5.455	611,02	5.382	596,63	5.768	632,89	5.735	629,42	5.840	634,67
C00-D48	Tumores (neoplasias)	2.923	166,16	2.921	164,33	2.965	165,11	3.035	169,50	3.119	172,48
	Hombres	1.513	174,63	1.545	176,49	1.519	171,76	1.574	178,99	1.666	187,58
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1.410	157,94	1.376	152,54	1.446	158,66	1.461	160,34	1.453	157,91
	Hombres	545	30,98	476	26,78	577	32,13	571	31,89	581	32,13
I00-199	Enfermedades del sistema circulatorio	3.484	198,05	3.337	187,74	3.573	198,97	3.617	202,00	3.525	194,93
	Hombres	1.780	205,45	1.678	191,68	1.800	203,53	1.845	209,80	1.757	197,83
J00-999	Enfermedades del sistema respiratorio	1.091	62,02	1.055	59,35	1.142	63,59	1.122	62,66	1.198	66,25
	Hombres	577	66,60	517	59,06	588	66,49	562	63,91	598	67,33
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	813	46,22	719	40,45	831	46,28	833	46,52	789	43,63
	Hombres	470	54,25	393	44,89	439	49,64	481	54,70	459	51,68
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	735	41,78	759	42,70	689	38,37	679	37,92	752	41,59
	Hombres	533	61,52	556	63,51	488	55,18	494	56,17	533	60,01
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y sexo	202	22,63	203	22,50	201	22,05	185	20,30	219	23,80
	Infecciones por VIH y SIDA	54	3,07	50	2,81	40	2,23	57	3,18	50	2,77
B20-B24	Hombres	46	5,21	43	4,91	30	3,39	52	5,91	44	4,95
	Mujeres	8	0,90	7	0,78	10	1,10	5	0,55	6	0,65
C16.-	Tumor maligno del estómago	401	22,79	359	20,20	401	22,33	344	19,21	394	21,79
	Hombres	269	31,05	237	27,07	244	27,59	211	23,99	277	31,19
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	307	17,45	354	19,92	338	18,82	413	23,07	397	21,95
	Hombres	180	20,78	224	25,59	193	21,82	253	28,77	227	25,56
E10-E14	Diabetes mellitus	423	24,05	347	19,52	417	23,22	445	24,85	470	25,99
	Hombres	211	24,35	182	20,79	199	22,50	205	23,31	230	25,90
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	408	23,19	363	20,42	400	22,27	462	25,80	573	31,69
	Hombres	162	18,70	136	15,54	144	16,28	180	20,47	224	25,22
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	1.181	67,13	1.082	60,87	1.220	67,94	1.084	60,54	1.044	57,73
	Hombres	700	80,79	611	69,80	710	80,28	674	76,64	622	70,03
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	1.106	62,87	1.114	62,67	1.183	65,88	1.213	67,74	1.078	59,61
	Hombres	525	60,60	541	61,80	579	65,47	591	67,20	523	58,89
J12-J18	Neumonía	424	24,10	356	20,03	455	25,34	485	27,09	498	27,54
	Hombres	212	24,47	160	18,28	216	24,42	246	27,97	221	24,88
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	328	18,65	289	16,26	288	16,04	272	15,19	293	16,20
	Hombres	197	22,74	167	19,08	162	18,32	146	16,60	162	18,24
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	465	26,43	403	22,67	434	24,17	443	24,74	386	21,35
	Hombres	316	36,47	243	27,76	265	29,96	288	32,75	259	29,16
V01-V99**	Accidentes de tránsito	164	9,32	180	10,13	159	8,85	154	8,60	137	7,58
	Hombres	118	13,62	141	16,11	126	14,25	116	13,19	109	12,27
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	211	11,99	210	11,81	185	10,30	179	10,00	180	9,95
	Hombres	171	19,74	173	19,76	143	16,17	152	17,28	145	16,33
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	74	30,34	71	29,08	65	26,59	58	24,66	67	28,43
	Mujeres	40	4,48	37	4,10	42	4,61	27	2,96	35	3,80
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y edad											
G30.-	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)										
	70 a 74 años	15	31,65	10	20,12	14	26,91	7	13,15	13	23,50
	75 a 79 años	20	53,32	25	65,26	27	69,04	22	54,60	22	53,34
	80 y más años	117	295,81	138	333,73	132	305,92	157	345,02	161	338,79

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes



Población estimada 2010 - 2014 por grupos quinquenales y sexo.




Algunos Indicadores Generales. Región Metropolitana de Santiago año 2010-2014

	2010	2011	2012	2013	2014
Indicador demográfico					
Población (ambos sexos)	6.883.563	6.945.593	7.007.620	7.142.893	7.228.581
Hombres	3.358.153	3.388.586	3.419.014	3.493.369	3.536.093
Mujeres	3.525.410	3.557.007	3.588.606	3.649.524	3.692.488
Esperanza de vida (*)					
Hombres	75,62	75,62	75,62	75,62	75,62
Mujeres	81,05	81,05	81,05	81,05	81,05
Índice de masculinidad	95,26	95,27	95,27	95,72	95,76
Índice de Renovación	40,07	41,67	43,27	46,27	48,04
Porcentaje de población de menores de 15 años	21,90	21,67	21,45	20,43	20,21
Porcentaje de población de 65 y más años	8,78	9,03	9,28	9,45	9,71
Indicadores de Estadísticas Vitales					
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8
Natalidad (número de nacidos vivos)	101.304	100.922	99.585	99.421	103.533
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	14,7	14,5	14,2	13,9	14,3
Atención profesional del parto (%)	99,90	99,92	99,90	99,91	99,84
Mortalidad general (número de defunciones)	36.934	36.396	37.286	37.565	38.839
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	5,4	5,2	5,3	5,3	5,4
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	5,6	5,5	5,5	5,5	5,6
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	5,1	5,0	5,1	5,1	5,2
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	8,6	9,0	9,0	8,8	8,7
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	9,0	9,7	8,9	9,1	8,8
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	7,1	7,5	7,0	6,7	7,0
Mortalidad neonatal precoz	3,9	4,5	3,9	4,1	4,0
Mortalidad neonatal	5,1	5,6	5,1	5,0	5,0
Mortalidad postneonatal	2,0	1,9	2,0	1,7	2,0
Razón de mortalidad menores de 5 años	8,2	8,54	8,17	7,72	7,92
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	16,80	19,80	19,08	15,09	16,42
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	2,6	2,6	2,9	2,5	2,3
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	1,2	1,1	1,5	1,4	1,2
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	1,3	1,8	1,6	1,7	1,6
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	4,2	4,1	3,8	3,8	3,6
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	4,7	4,7	4,4	4,4	4,4
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	24,4	22,8	22,8	21,5	21,2
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	108,1	103,0	105,3	108,1	109,7
Indicadores de riesgo para la salud					
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	6,26	6,46	6,38	6,50	6,48
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	14,03	13,39	12,74	11,63	10,35
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,35	0,33	0,31	0,34	0,29
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	13,68	13,06	12,43	11,29	10,06
Años de vida potencial perdidos	466.683	462.152	453.281	458.332	467.558
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	69,1	67,9	66,0	64,2	64,7
Hombres	89,0	86,5	83,5	81,8	83,5
Mujeres	49,9	49,9	49,2	47,1	46,6
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNS					
Gestante (mal nutrición por déficit)	6,73	6,51	5,83	5,80	5,21
Gestante (mal nutrición por exceso)	53,91	55,61	57,26	58,38	59,91
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	3,22	3,09	3,32	3,00	3,11
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	29,89	30,28	31,00	31,44	32,14
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	10,46	10,26	10,29	10,41	10,38
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	49,96	49,90	50,76	50,18	50,90
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)					
Hipertensos	83,53	83,40	81,52	81,94	82,66
Diabéticos	31,74	32,65	33,36	34,45	35,76
Dislipidémicos	39,56	39,89	39,34	41,05	42,70
Tabaquismo	16,54	16,02	16,38	16,46	16,32
Obesidad	33,57	33,45	33,45	34,04	35,54
Antecedentes de Infarto (IAM)	-	-	2,27	2,64	2,99
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	-	-	2,59	2,89	3,38
Indicadores de acceso a la atención					
Atención ambulatoria otorgada por el SNS					
Consultas médicas SNS según nivel o instancia de la atención					
Total	#####	#####	#####	#####	#####
Atención Primaria	6.304.959	6.349.104	6.228.543	6.009.471	5.883.413
Atención Especialidades	2.994.545	2.990.119	2.961.367	2.926.422	2.929.941
Atención de Urgencia	6.873.944	6.920.856	7.144.130	6.932.859	6.817.842
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	58,17	74,21	74,09	70,69	126,64
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	401.357	452.843	383.010	357.161	348.807
Atención de hospitalización, sector público y privado					
Camas de Hospitalización	14.796	13.644	15.160	14.627	15.707
Número de egresos hospitalarios	621.024	528.390	619.545	641.495	624.065
Cobertura de Inmunizaciones (%)					
BCG (Recién Nacidos)	95,8	90,6	93,2	92,7	96,5
Pentavalente (3era. Dosis)	92,7	93,0	76,8	90,4	93,2
Trivárica (12 meses)	84,6	89,9	76,3	91,2	93,7
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC					
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en menores de 6 años	3.880.436	3.717.479	3.566.386	3.394.640	3.176.042
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en gestantes	267.016	246.600	228.594	231.965	229.701
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en nodrizas	394.855	347.060	319.635	304.770	303.728
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en menores de 6 años	163.526	156.956	151.350	145.121	133.600
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en gestantes	22.109	20.319	19.000	19.267	19.192
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en nodrizas	17.212	15.099	13.929	13.235	13.137
Programa Nacional de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor, PACAM					
Distribución (kg) de crema años dorados	1.590.472	1.599.285	1.568.344	1.613.781	1.629.917
Distribución (kg) de bebida láctea	1.589.679	1.599.488	1.574.267	1.613.756	1.629.918
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNS	132.109	133.374	130.778	134.458	135.653
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNS	131.863	133.356	131.256	134.436	135.919


Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región Metropolitana de Santiago año 2010-2014

Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	2010		2011		2012		2013		2014	
		Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	36.934	536,55	36.396	524,02	37.286	532,08	37.565	525,91	38.839	537,30
	Hombres	18.888	562,45	18.535	546,98	18.849	551,30	19.062	545,66	19.775	559,23
	Mujeres	18.046	511,88	17.861	502,14	18.437	513,76	18.494	506,75	19.062	516,24
C00-D48	Tumores (neoplasias)	9.264	134,58	9.330	134,33	9.572	136,59	9.623	134,72	9.658	133,61
	Hombres	4.829	143,80	4.711	139,03	4.844	141,68	4.846	138,72	4.970	140,55
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1.994	28,97	2.060	29,66	1.985	28,33	2.046	28,64	2.190	30,30
	Hombres	945	28,14	994	29,33	951	27,82	973	27,85	1.002	28,34
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	10.456	151,90	9.950	143,26	10.338	147,53	10.514	147,20	11.039	152,71
	Hombres	4.997	148,80	4.882	144,07	4.960	145,07	5.115	146,42	5.248	148,41
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	3.559	51,70	3.427	49,34	3.848	54,91	3.928	54,99	4.193	58,01
	Hombres	1.736	51,70	1.630	48,10	1.789	52,33	1.865	53,39	2.027	57,32
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	2.695	39,15	2.765	39,81	2.793	39,86	2.752	38,53	2.821	39,03
	Hombres	1.609	47,91	1.609	47,48	1.680	49,14	1.650	47,23	1.698	48,02
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	2.829	41,10	2.734	39,36	2.597	37,06	2.630	36,82	2.667	36,90
	Hombres	2.060	61,34	2.007	59,23	1.955	57,18	1.939	55,51	1.998	56,50
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y sexo	769	21,81	727	20,44	642	17,89	691	18,93	669	18,12
	Hombres	164	4,88	183	5,40	171	5,00	213	6,10	203	5,74
B20-B24	Infecciones por VIH y SIDA	196	2,85	215	3,10	212	3,03	248	3,47	230	3,18
	Mujeres	32	0,91	32	0,90	41	1,14	35	0,96	27	0,73
C16.-	Tumor maligno del estómago	1.117	16,23	1.085	15,62	1.106	15,78	1.038	14,53	1.073	14,84
	Hombres	737	21,95	686	20,24	719	21,03	681	19,49	689	19,48
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	1.233	17,91	1.236	17,80	1.325	18,91	1.325	18,55	1.312	18,15
	Hombres	783	23,52	743	21,93	781	22,84	772	22,10	786	22,23
E10-E14	Diabetes mellitus	1.555	22,59	1.581	22,76	1.534	21,89	1.645	23,03	1.809	25,03
	Hombres	755	22,48	777	22,93	744	21,76	790	22,61	870	24,60
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	1.771	25,73	1.588	22,86	1.855	26,47	2.049	28,69	2.576	35,64
	Hombres	691	20,58	619	18,27	775	22,67	809	23,16	984	27,83
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	2.938	42,68	2.654	38,21	2.878	41,07	2.881	40,33	3.159	43,70
	Hombres	1.687	50,24	1.619	47,78	1.692	49,49	1.711	48,98	1.850	52,32
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	3.291	47,81	3.236	46,59	3.280	46,81	3.259	45,63	3.141	43,45
	Hombres	1.535	45,71	1.515	44,71	1.457	42,61	1.495	42,80	1.452	41,06
J12-J18	Neumonía	1.236	17,96	1.126	16,21	1.378	19,66	1.630	22,82	1.725	23,86
	Hombres	559	16,65	475	14,02	600	17,55	727	20,81	821	23,22
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	1.368	19,87	1.151	16,57	1.301	18,57	1.213	16,98	1.245	17,22
	Hombres	750	22,33	614	18,12	656	19,19	624	17,86	626	17,70
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	1.663	24,16	1.651	23,77	1.678	23,95	1.538	21,53	1.633	22,59
	Hombres	1.143	34,04	1.126	33,23	1.158	33,87	1.093	31,29	1.156	32,69
V01-V99**	Accidentes de tránsito	655	9,52	603	8,68	608	8,68	652	9,13	670	9,13
	Hombres	505	15,04	465	13,72	467	13,66	520	14,89	532	15,04
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	692	10,05	712	10,25	670	9,56	639	8,95	650	8,99
	Hombres	541	16,11	561	16,56	543	15,88	493	14,11	510	14,42
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y edad	151	4,28	151	4,25	127	3,54	146	4,00	140	3,79
	Hombres	29	19,67	33	21,18	50	30,44	45	26,02	30	16,49
G30.-	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)	93	83,21	77	67,22	82	69,90	99	81,95	102	81,62
	Hombres	452	340,20	497	360,25	566	395,66	618	441,53	627	432,04
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	237	23,06	300	29,18	291	28,29	249	25,01	46	4,58

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes



Población estimada 2010 - 2014 por grupos quinquenales y sexo.




Algunos Indicadores Generales. Región Libertador Bernardo O'Higgins año 2010-2014

	2010	2011	2012	2013	2014
Indicador demográfico					
Población (ambos sexos)	883.368	891.763	900.163	902.449	910.577
Hombres	445.505	449.700	453.892	453.379	457.277
Mujeres	437.863	442.063	446.271	449.070	453.300
Esperanza de vida (*)					
Hombres	74,95	74,95	74,95	74,95	74,95
Mujeres	80,22	80,22	80,22	80,22	80,22
Índice de masculinidad	101,75	101,73	101,71	100,96	100,88
Índice de Renovación	40,39	42,53	44,72	47,46	49,82
Porcentaje de población de menores de 15 años	22,56	22,15	21,75	21,16	20,82
Porcentaje de población de 65 y más años	9,11	9,42	9,73	10,04	10,37
Indicadores de Estadísticas Vitales					
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9
Natalidad (número de nacidos vivos)	12.738	12.275	12.132	12.141	12.432
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	14,4	13,8	13,5	13,5	13,7
Atención profesional del parto (%)	99,84	99,89	99,88	99,75	99,81
Mortalidad general (número de defunciones)	5.014	4.858	5.283	5.162	5.341
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	5,7	5,4	5,9	5,7	5,9
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	6,2	6,1	6,4	6,3	6,5
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	5,2	4,8	5,3	5,1	5,2
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	9,6	8,4	7,9	7,8	8,1
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	11,5	10,0	10,8	9,3	10,4
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	7,5	7,3	7,8	6,1	8,0
Mortalidad neonatal precoz	4,1	4,3	4,4	3,6	4,5
Mortalidad neonatal	4,9	5,5	5,3	4,6	5,8
Mortalidad postneonatal	2,6	1,8	2,5	1,5	2,3
Razón de mortalidad menores de 5 años	8,5	8,55	8,98	6,84	9,09
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	15,7	8,10	32,97	32,95	56,30
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	2,4	3,2	0,8	1,8	2,6
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	1,3	0,8	0,8	1,0	1,0
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	2,2	1,2	1,8	1,6	1,1
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	3,9	4,7	7,0	6,0	5,3
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	1,2	1,2	1,3	1,0	1,1
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	5,0	5,0	4,8	4,8	4,6
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	24,3	22,0	24,2	22,4	22,8
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	119,3	108,1	112,9	108,5	106,4
Indicadores de riesgo para la salud					
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	5,67	5,18	5,59	5,75	5,83
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	15,81	15,70	15,11	14,48	13,50
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,39	0,49	0,36	0,37	0,40
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	15,41	15,21	14,75	14,11	13,10
Años de vida potencial perdidos	65.856	65.262	70.168	63.162	66.542
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	75,9	74,5	79,5	70,0	73,1
Hombres	95,2	93,0	100,6	90,5	90,1
Mujeres	56,1	55,6	57,8	49,3	55,7
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNS					
Gestante (mal nutrición por déficit)	6,05	6,07	5,75	6,47	5,18
Gestante (mal nutrición por exceso)	57,91	57,82	60,64	61,57	63,83
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	2,88	3,00	2,68	2,52	2,76
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	32,55	32,41	32,91	33,41	34,37
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	9,91	9,68	9,49	9,28	10,17
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	51,26	52,49	51,53	51,95	52,30
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)					
Hipertensos	82,11	80,73	82,32	81,48	81,72
Diabéticos	28,87	29,90	31,41	31,68	32,72
Dislipidémicos	36,19	35,80	38,99	38,66	39,04
Tabaquismo	10,92	10,10	10,55	10,91	11,81
Obesidad	31,01	30,88	33,22	34,18	33,73
Antecedentes de Infarto (IAM)	-	-	0,85	1,12	1,27
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	-	-	1,12	1,45	1,53
Indicadores de acceso a la atención					
Atención ambulatoria otorgada por el SNS					
Consultas médicas SNS según nivel o instancia de la atención					
Total	2.049.319	2.075.211	2.122.668	2.080.186	2.103.508
Atención Primaria	961.678	942.009	922.786	865.093	926.066
Atención Especialidades	259.049	280.844	285.552	308.473	289.258
Atención de Urgencia	828.592	852.358	914.330	906.620	888.184
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	36,82	52,06	51,54	56,72	92,52
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	52.588	55.323	49.857	47.841	44.732
Atención de hospitalización, sector público y privado					
Camas de Hospitalización	1.045	853	1.352	1.278	1.255
Número de egresos hospitalarios	74.341	85.851	76.675	75.482	74.388
Cobertura de Inmunizaciones (%)					
BCG (Recién Nacidos)	100,0	84,5	89,9	93,3	97,7
Pentavalente (3era. Dosis)	99,0	89,5	83,0	94,5	96,4
Trivárica (12 meses)	87,6	89,1	83,2	92,6	98,0
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC					
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en menores de 6 años	604.370	598.567	581.186	554.227	537.193
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en gestantes	63.263	42.116	40.889	40.876	41.877
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en nodrizas	65.158	59.161	55.629	55.953	56.044
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en menores de 6 años	37.556	37.490	36.516	34.922	33.956
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en gestantes	3.748	3.502	3.381	3.394	3.446
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en nodrizas	2.899	2.623	2.454	2.470	2.446
Programa Nacional de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor, PACAM					
Distribución (kg) de crema años dorados	258.437	262.497	275.086	286.307	295.953
Distribución (kg) de bebida láctea	258.498	262.450	275.013	286.257	295.946
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNS	21.536	21.907	23.018	23.866	24.626
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNS	21.542	21.930	23.031	23.846	24.618


Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región Libertador Bernardo O' Higgins año 2010-2014

Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	2010		2011		2012		2013		2014	
		Defunciones	Tasa*	Defunciones	Tasa*	Defunciones	Tasa*	Defunciones	Tasa*	Defunciones	Tasa*
Todas las causas	Ambos sexos	5.014	567,60	4.858	544,76	5.283	586,89	5.162	572,00	5.341	586,55
	Hombres	2.747	616,60	2.727	606,40	2.910	641,12	2.865	631,92	2.972	649,33
	Mujeres	2.267	517,74	2.131	482,06	2.373	531,74	2.297	511,50	2.368	522,39
C00-D48	Tumores (neoplasias)	1.081	122,37	1.151	129,07	1.228	136,42	1.242	137,63	1.353	148,59
	Hombres	578	129,74	619	137,65	648	142,77	624	137,63	729	159,42
	Mujeres	503	114,88	532	120,34	580	129,97	618	137,62	624	137,66
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	220	24,90	217	24,33	267	29,66	233	25,82	251	27,56
	Hombres	111	24,92	113	25,13	138	30,40	106	23,38	106	23,18
	Mujeres	109	24,89	104	23,53	129	28,91	127	28,28	145	31,99
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	1.432	162,11	1.300	145,78	1.413	156,97	1.399	155,02	1.422	156,16
	Hombres	742	166,55	710	157,88	771	169,86	788	173,81	777	169,92
	Mujeres	690	157,58	590	133,47	642	143,86	611	136,06	645	142,29
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	611	69,17	519	58,20	617	68,54	576	63,83	555	60,95
	Hombres	299	67,11	270	60,04	288	63,45	287	63,30	321	70,20
	Mujeres	312	71,26	249	56,33	329	73,72	289	64,36	234	51,62
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	368	41,66	392	43,96	392	43,55	414	45,88	437	47,99
	Hombres	237	53,20	255	56,70	261	57,50	282	62,20	268	58,61
	Mujeres	131	29,32	137	30,99	131	29,35	132	29,39	169	37,28
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	498	56,38	480	53,83	453	50,32	416	46,10	429	47,11
	Hombres	403	90,46	374	83,17	351	77,33	325	71,68	336	73,48
	Mujeres	95	21,70	106	23,98	102	22,86	91	20,26	93	20,52
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y sexo											
B20-B24	Infecciones por VIH y SIDA	26	2,94	28	3,14	22	2,44	24	2,66	30	3,29
	Hombres	23	5,16	23	5,11	18	3,97	22	4,85	21	4,59
	Mujeres	3	0,69	5	1,13	4	0,90	2	0,45	9	1,99
C16.-	Tumor maligno del estómago	163	18,45	145	16,26	145	16,11	165	18,28	144	15,81
	Hombres	115	25,81	98	21,79	99	21,81	112	24,70	95	20,78
	Mujeres	48	10,56	47	10,63	46	10,31	53	11,80	49	10,81
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	94	10,64	105	11,77	118	13,11	137	15,18	175	19,22
	Hombres	53	11,90	61	13,56	64	14,10	68	15,00	106	23,18
	Mujeres	41	9,36	44	9,95	54	12,10	69	15,37	69	15,22
E10-E14	Diabetes mellitus	178	20,15	165	18,50	182	20,22	170	18,84	204	22,40
	Hombres	86	19,30	81	18,01	92	20,27	79	17,42	88	19,24
	Mujeres	92	21,01	84	19,00	90	20,17	91	20,26	116	25,59
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	192	21,73	181	20,30	212	23,55	269	29,81	294	32,29
	Hombres	82	18,41	82	18,23	94	20,71	131	28,89	129	28,21
	Mujeres	110	25,12	99	22,39	118	26,44	138	30,73	165	36,40
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	423	47,88	392	43,96	456	50,66	431	47,76	484	53,15
	Hombres	253	56,79	233	51,81	281	61,91	271	59,77	301	65,82
	Mujeres	170	38,82	159	35,97	175	39,21	160	35,63	183	40,37
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	467	52,87	417	46,76	437	48,55	404	44,77	389	42,72
	Hombres	239	53,65	239	53,15	239	52,66	234	51,61	213	46,58
	Mujeres	228	52,07	178	40,27	198	44,37	170	37,86	176	38,83
J12-J18	Neumonía	291	32,94	186	20,86	275	30,55	237	26,26	239	26,25
	Hombres	150	33,67	104	23,13	124	27,32	119	26,25	142	31,05
	Mujeres	141	32,20	82	18,55	151	33,84	118	26,28	97	21,40
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	170	19,24	156	17,49	190	21,11	188	20,83	164	18,01
	Hombres	79	17,73	76	16,90	89	19,61	96	21,17	96	20,99
	Mujeres	91	20,78	80	18,10	101	22,63	92	20,49	68	15,00
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	215	24,34	224	25,12	251	27,88	248	27,48	259	28,44
	Hombres	146	32,77	160	35,58	189	41,64	193	42,57	184	40,24
	Mujeres	69	15,76	64	14,48	62	13,89	55	12,25	75	16,55
V01-V99**	Accidentes de tránsito	158	17,89	140	15,70	138	15,33	163	18,06	131	14,39
	Hombres	137	30,75	114	25,35	107	23,57	135	29,78	114	24,93
	Mujeres	21	4,80	26	5,88	31	6,95	28	6,24	17	3,75
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	104	11,77	127	14,24	116	12,89	87	9,64	127	13,95
	Hombres	85	19,08	101	22,46	95	20,93	68	15,00	105	22,96
	Mujeres	19	4,34	26	5,88	21	4,71	19	4,23	22	4,85
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y edad											
G30.-	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)										
	70 a 74 años	6	29,04	5	22,93	4	17,43	3	12,68	8	32,34
	75 a 79 años	11	70,81	12	74,98	16	97,11	13	77,33	16	91,92
	80 y más años	46	295,12	46	281,86	57	334,25	72	391,13	59	306,16
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	27	21,96	32	26,03	37	30,11	42	34,59	289	23,52

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes



Población estimada 2010 - 2014 por grupos quinquenales y sexo.




Algunos Indicadores Generales. Región del Maule año 2010-2014

	2010	2011	2012	2013	2014
Indicador demográficos					
Población (ambos sexos)	1.007.831	1.015.763	1.023.686	1.028.201	1.035.593
Hombres	502.046	505.737	509.422	510.988	514.211
Mujeres	505.785	510.026	514.264	517.213	521.382
Esperanza de vida (*)					
Hombres	74,37	74,37	74,37	74,37	74,37
Mujeres	79,77	79,77	79,77	79,77	79,77
Índice de masculinidad	99,26	99,16	99,06	98,80	98,62
Índice de Renovación	41,36	43,39	45,44	49,51	51,82
Porcentaje de población de menores de 15 años	22,37	22,02	21,68	20,65	20,33
Porcentaje de población de 65 y más años	9,25	9,55	9,85	10,23	10,53
Indicadores de Estadísticas Vitales					
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,9	1,8	1,8	1,8	1,9
Natalidad (número de nacidos vivos)	14.103	13.717	13.429	13.744	14.413
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	14,0	13,5	13,1	13,4	13,9
Atención profesional del parto (%)	99,90	99,85	99,86	99,85	99,85
Mortalidad general (número de defunciones)	6.424	5.956	6.333	6.383	6.194
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	6,4	5,9	6,2	6,2	6,0
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	7,0	6,6	6,8	7,0	6,6
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	5,8	5,1	5,6	5,5	5,4
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	8,3	8,5	6,7	7,9	8,0
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	10,8	10,1	9,0	9,1	10,4
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	8,6	7,7	6,5	6,0	8,4
Mortalidad neonatal precoz	4,7	4,7	3,9	4,2	5,1
Mortalidad neonatal	6,1	5,8	4,8	4,9	6,2
Mortalidad postneonatal	2,5	2,0	1,6	1,1	2,2
Razón de mortalidad menores de 5 años	10,8	8,82	7,67	7,71	9,78
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	14,2	29,20	22,34	21,83	13,88
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	5,5	2,7	2,8	4,1	3,6
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	2,5	1,0	1,7	0,7	1,6
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	2,9	1,4	1,9	1,7	1,8
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	7,1	4,5	6,2	5,5	4,1
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	1,3	1,2	1,1	1,0	1,0
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	5,3	5,0	5,0	5,0	4,6
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	27,1	24,5	25,8	25,2	23,2
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	134,4	119,3	125,3	118,5	112,8
Indicadores de riesgo para la salud					
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	5,30	5,52	5,82	6,15	6,32
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	16,08	15,62	15,36	14,77	13,68
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,32	0,26	0,42	0,42	0,40
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	15,76	15,37	14,94	14,35	13,28
Años de vida potencial perdidos	86.468	76.596	76.549	75.639	75.124
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	87,3	76,8	76,2	73,6	72,5
Hombres	108,8	97,4	96,0	95,3	92,8
Mujeres	65,9	56,3	56,5	52,0	52,1
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS					
Gestante (mal nutrición por déficit)	5,16	6,25	5,46	5,25	4,63
Gestante (mal nutrición por exceso)	59,72	58,85	59,16	61,59	63,40
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	2,49	2,46	2,27	2,28	2,32
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	32,55	33,43	34,84	35,52	35,20
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	10,13	10,21	9,97	9,58	9,57
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	50,44	51,28	50,31	51,96	51,75
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)					
Hipertensos	86,21	87,25	85,03	84,91	83,37
Diabéticos	30,55	31,49	32,52	34,03	34,62
Dislipidémicos	42,36	42,16	42,89	43,66	44,19
Tabaquismo	9,63	9,07	9,31	9,50	9,63
Obesidad	33,07	33,13	33,51	35,07	35,59
Antecedentes de Infarto (IAM)	-	-	1,39	1,58	1,88
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	-	-	2,36	2,60	2,97
Indicadores de acceso a la atención					
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS					
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención					
Total	2.411.060	2.495.627	2.620.054	2.629.371	2.697.111
Atención Primaria	878.087	915.565	989.868	988.643	1.033.107
Atención Especialidades	334.045	355.071	321.921	337.074	389.238
Atención de Urgencia	1.198.928	1.224.991	1.308.265	1.303.654	1.274.766
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	52,87	84,31	88,50	82,25	151,55
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	51.875	58.985	56.427	58.998	60.099
Atención de hospitalización, sector público y privado					
Camas de Hospitalización	1.571	1.953	1.946	1.656	1.517
Número de egresos hospitalarios	84.154	100.193	87.578	90.242	90.833
Cobertura de Inmunizaciones (%)					
BCG (Recién Nacidos)	100,0	95,8	91,5	96,2	96,9
Pentavalente (3era. Dosis)	96,8	99,2	82,2	93,7	97,2
Trivínica (12 meses)	95,4	97,0	85,9	93,3	96,8
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC					
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	884.810	890.497	874.270	912.969	820.234
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	90.532	57.959	56.908	62.792	59.216
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	68.704	62.973	60.123	68.544	65.955
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	37.532	37.554	36.747	38.399	34.489
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	5.177	4.934	4.625	5.261	4.915
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	3.099	2.914	2.712	3.064	2.922
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM					
Distribución (kg) de crema años dorados	386.919	389.041	405.306	458.238	439.058
Distribución (kg) de bebida láctea	376.581	388.332	405.531	458.398	439.102
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	31.256	32.418	33.761	38.185	36.588
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	31.080	32.407	33.776	38.184	36.481


Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región del Maule año 2010-2014

Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	2010		2011		2012		2013		2014	
		Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	6.424	637,41	5.956	586,36	6.333	618,65	6.383	620,79	6.194	598,11
	Hombres	3.512	699,54	3.349	662,20	3.478	682,73	3.556	695,91	3.399	661,01
	Mujeres	2.912	575,74	2.607	511,15	2.855	555,16	2.826	546,39	2.792	535,50
C00-D48	Tumores (neoplasias)	1.451	143,97	1.526	150,23	1.589	155,22	1.666	162,03	1.589	153,44
	Hombres	771	153,57	798	157,79	849	166,66	924	180,83	841	163,55
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	309	30,66	270	26,58	314	30,67	322	31,32	264	25,49
	Hombres	150	29,88	156	30,85	141	27,68	161	31,51	140	27,23
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	1.867	185,25	1.695	166,87	1.807	176,52	1.760	171,17	1.755	169,47
	Hombres	988	196,79	937	185,27	968	190,02	961	188,07	934	181,64
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	695	68,96	655	64,48	742	72,48	782	76,06	705	68,08
	Hombres	356	70,91	351	69,40	385	75,58	405	79,26	366	71,18
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	375	37,21	419	41,25	438	42,79	377	37,25	431	41,62
	Hombres	229	45,61	251	49,63	271	53,20	230	45,01	268	52,12
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	784	77,79	563	55,43	564	55,10	533	51,84	525	50,70
	Hombres	538	107,16	449	88,78	452	88,73	401	78,48	416	80,90
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y sexo	246	48,64	114	22,35	112	21,78	132	25,52	109	20,91
	Infecções por VIH y SIDA	22	2,18	29	2,85	23	2,25	29	2,82	18	1,74
B20-B24	Hombres	17	3,39	21	4,15	20	3,93	27	5,28	11	2,14
	Mujeres	5	0,99	8	1,57	3	0,58	2	0,39	7	1,34
C16.-	Tumor maligno del estómago	233	23,12	234	23,04	261	25,50	273	26,55	247	23,85
	Hombres	162	32,27	170	33,61	170	33,37	183	35,81	173	33,64
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	108	10,72	109	10,73	141	13,77	158	15,37	148	14,29
	Hombres	75	14,94	60	11,86	86	16,88	94	18,40	79	15,36
E10-E14	Diabetes mellitus	242	24,01	202	19,89	255	24,91	244	23,73	217	20,95
	Hombres	116	23,11	118	23,33	114	22,38	120	23,48	112	21,78
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	259	25,70	207	20,38	240	23,44	276	26,84	295	28,49
	Hombres	117	23,30	100	19,77	105	20,61	121	23,68	128	24,89
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	526	52,19	479	47,16	536	52,36	493	47,95	490	47,32
	Hombres	320	63,74	315	62,29	330	64,78	305	59,69	305	59,31
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	648	64,30	622	61,23	615	60,08	594	57,77	583	56,30
	Hombres	327	65,13	308	60,90	318	62,42	307	60,08	302	58,73
J12-J18	Neumonía	317	31,45	254	25,01	349	34,09	374	36,37	281	30,61
	Hombres	157	31,27	134	26,50	174	34,16	172	33,66	157	30,53
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	233	23,12	214	21,07	224	21,88	223	21,69	234	22,60
	Hombres	112	22,31	122	24,12	123	24,15	126	24,66	123	23,92
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	213	21,13	235	23,14	260	25,40	216	21,01	228	22,02
	Hombres	150	29,88	162	32,03	187	36,71	152	29,75	157	30,53
V01-V99**	Accidentes de tránsito	193	19,15	184	18,11	171	16,70	166	16,14	121	11,68
	Hombres	163	32,47	156	30,85	144	28,27	135	26,42	105	20,42
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	104	11,77	127	12,50	138	13,48	99	9,63	125	12,07
	Hombres	85	19,08	104	20,56	114	22,38	83	16,24	105	20,42
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y edad	46	32,65	39	27,75	36	25,69	31	23,08	44	32,44
	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)	5	20,50	6	23,46	3	11,21	4	7,13	5	17,23
G30.-	70 a 74 años	16	90,12	15	81,88	13	68,85	7	17,65	9	43,94
	75 a 79 años	61	341,41	43	231,05	62	320,31	73	168,36	65	303,45
	80 y más años										
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	46	32,65	39	27,75	36	25,69	31	23,08	44	32,44

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes



Población estimada 2010 - 2014 por grupos quinquenales y sexo.




Algunos Indicadores Generales. Región del BioBío año 2010-2014

	2010	2011	2012	2013	2014
Indicador demográfico					
Población (ambos sexos)	2.036.443	2.048.993	2.061.544	2.086.833	2.100.494
Hombres	1.003.745	1.009.665	1.015.586	1.026.910	1.033.221
Mujeres	1.032.698	1.039.328	1.045.958	1.059.923	1.067.273
Esperanza de vida (*)					
Hombres	74,13	74,13	74,13	74,13	74,13
Mujeres	80,64	80,64	80,64	80,64	80,64
Índice de masculinidad	97,20	97,15	97,10	96,89	96,81
Índice de Renovación	41,54	43,47	45,44	49,96	52,25
Porcentaje de población de menores de 15 años	22,14	21,81	21,48	20,39	20,07
Porcentaje de población de 65 y más años	9,20	9,48	9,76	10,19	10,49
Indicadores de Estadísticas Vitales					
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,8	1,8	1,7	1,6	1,7
Natalidad (número de nacidos vivos)	28.297	28.115	26.730	26.344	27.655
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	13,9	13,7	13,0	12,6	13,2
Atención profesional del parto (%)	99,83	99,78	99,81	99,82	99,77
Mortalidad general (número de defunciones)	12.458	11.683	12.087	12.453	12.752
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	6,1	5,7	5,9	6,0	6,1
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	6,9	6,2	6,4	6,6	6,6
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	5,4	5,2	5,4	5,4	5,5
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	8,9	8,5	8,2	11,0	10,1
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	9,5	9,2	9,3	9,9	9,1
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	7,6	7,3	7,4	7,8	6,8
Mortalidad neonatal precoz	3,9	4,1	4,6	4,4	3,9
Mortalidad neonatal	5,2	5,4	5,9	5,7	5,1
Mortalidad postneonatal	2,4	1,9	1,5	2,2	1,8
Razón de mortalidad menores de 5 años	9,0	8,47	8,38	9,22	8,21
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	7,1	7,10	11,22	18,98	14,46
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	5,5	2,9	2,4	3,3	3,4
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	2,5	1,3	1,5	1,2	1,5
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	2,0	2,1	1,6	2,5	1,4
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	5,0	5,1	4,6	5,1	4,8
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	1,2	1,1	1,1	1,0	1,0
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	5,7	5,2	5,1	5,3	5,1
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	26,1	24,1	24,0	24,1	24,0
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	127,9	114,8	117,4	105,3	106,0
Indicadores de riesgo para la salud					
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	5,39	5,61	5,69	6,03	5,91
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	15,45	14,68	14,35	13,61	12,07
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,30	0,39	0,39	0,34	0,31
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	15,15	14,29	13,97	13,28	11,76
Años de vida potencial perdidos	165.411	152.384	151.976	157.294	156.837
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	82,7	75,7	75,1	75,4	74,7
Hombres	109,0	97,5	97,4	97,8	96,5
Mujeres	56,9	54,5	53,3	53,5	53,2
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS					
Gestante (mal nutrición por déficit)	5,65	5,30	5,11	4,94	4,31
Gestante (mal nutrición por exceso)	57,36	57,15	59,91	62,46	63,38
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	2,58	2,53	2,43	2,47	2,43
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	34,29	35,59	36,12	36,71	37,17
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	9,06	8,87	8,75	8,46	8,30
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	53,46	54,76	54,05	55,46	55,98
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)					
Hipertensos	79,02	79,05	78,41	77,81	76,96
Diabéticos	29,52	31,12	31,89	32,72	33,79
Dislipidémicos	36,64	36,80	39,69	41,66	43,74
Tabaquismo	7,98	8,83	9,08	9,75	9,27
Obesidad	34,73	37,76	38,09	37,99	38,50
Antecedentes de Infarto (IAM)	-	-	1,62	1,92	2,09
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	-	-	2,29	2,51	2,87
Indicadores de acceso a la atención					
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS					
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención					
Total	5.861.387	6.050.229	6.225.758	6.045.922	6.074.739
Atención Primaria	2.319.322	2.395.024	2.401.988	2.262.491	2.266.961
Atención Especialidades	931.715	994.680	1.012.021	1.009.662	1.056.231
Atención de Urgencia	2.610.350	2.660.525	2.811.749	2.773.769	2.751.547
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	61,76	86,36	84,68	78,15	131,82
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	127.209	134.058	141.322	130.767	129.305
Atención de hospitalización, sector público y privado					
Camas de Hospitalización	4.119	4.208	4.187	4.210	4.203
Número de egresos hospitalarios	206.865	224.787	211.121	216.181	219.730
Cobertura de Inmunizaciones (%)					
BCG (Recién Nacidos)	93,2	93,4	92,7	89,2	94,3
Pentavalente (3era. Dosis)	93,0	95,1	81,0	87,5	91,0
Trivínica (12 meses)	90,8	90,0	84,4	88,0	90,2
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC					
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	1.568.535	1.584.279	1.536.471	1.453.460	1.189.538
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	159.438	105.753	99.610	100.340	86.586
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	145.982	138.136	128.128	123.407	105.607
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	72.980	73.245	71.304	67.680	54.078
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	9.289	8.612	8.146	8.230	7.136
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	6.368	6.087	5.699	5.382	4.663
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM					
Distribución (kg) de crema años dorados	757.131	777.916	810.244	843.685	728.781
Distribución (kg) de bebida láctea	758.786	788.274	812.868	847.347	728.906
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	62.124	63.896	66.498	69.393	60.307
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	61.396	63.879	66.601	69.287	59.769


Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región del BioBío año 2010-2014

Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	2010		2011		2012		2013		2014	
		Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	12.458	611,75	11.683	570,18	12.087	586,31	12.453	596,74	12.752	607,10
	Hombres	6.892	686,63	6.228	616,84	6.482	638,25	6.730	655,36	6.845	662,49
	Mujeres	5.566	538,98	5.455	524,86	5.605	535,87	5.721	539,76	5.903	553,09
C00-D48	Tumores (neoplasias)	3.019	148,25	3.111	151,83	3.274	158,81	3.328	159,48	3.354	159,68
	Hombres	1.624	161,79	1.590	157,48	1.677	165,13	1.719	167,40	1.721	166,57
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1.395	135,08	1.521	146,34	1.597	152,68	1.609	151,80	1.633	153,01
	Hombres	563	27,65	520	25,38	562	27,26	537	25,73	631	30,04
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	3.439	168,87	3.225	157,39	3.308	160,46	3.494	167,43	3.494	166,34
	Hombres	1.859	185,21	1.615	159,95	1.713	168,67	1.827	177,91	1.862	180,21
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	1.310	64,33	1.098	53,59	1.257	60,97	1.212	58,08	1.228	58,46
	Hombres	612	60,97	574	56,85	612	60,26	615	59,89	585	56,62
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	1.084	53,23	954	46,56	918	44,53	985	47,20	1.067	50,80
	Hombres	697	69,44	630	62,40	545	53,66	604	58,82	659	63,78
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	1.138	55,88	1.039	50,71	966	46,86	1.001	47,97	1.064	50,65
	Hombres	890	88,67	805	79,73	768	75,62	798	77,71	824	79,75
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y sexo	248	24,01	234	22,51	198	18,93	203	19,15	240	22,49
	Infeciones por VIH y SIDA	42	2,06	37	1,81	49	2,38	50	2,40	38	1,81
B20-B24	Tumor maligno del estómago	535	26,27	498	24,30	518	25,13	545	26,12	547	26,04
	Hombres	370	36,86	348	34,47	347	34,17	353	34,37	367	35,52
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	222	10,90	224	10,93	253	12,27	250	11,98	225	10,71
	Hombres	151	15,04	129	12,78	146	14,38	144	14,02	127	12,29
E10-E14	Diabetes mellitus	418	20,53	386	18,84	425	20,62	396	18,98	519	24,71
	Hombres	199	19,83	152	15,05	214	21,07	185	18,02	228	22,07
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	415	20,38	361	17,62	382	18,53	464	22,23	599	28,52
	Hombres	160	15,94	130	12,88	154	15,16	193	18,79	247	23,91
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	974	47,83	898	43,83	976	47,34	1.022	48,97	1.028	48,94
	Hombres	604	60,17	551	54,57	616	60,65	657	63,98	652	63,10
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	1.275	62,61	1.216	59,35	1.267	61,46	1.267	60,71	1.233	58,70
	Hombres	702	69,94	592	58,63	629	61,93	629	61,25	645	62,43
J12-J18	Neumonía	539	26,47	401	19,57	475	23,04	522	25,01	475	22,61
	Hombres	258	25,70	216	21,39	221	21,76	275	26,78	225	21,78
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	370	18,17	308	15,03	386	18,72	295	14,14	300	14,28
	Hombres	175	17,43	163	16,14	193	19,00	146	14,22	148	14,32
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	730	35,85	616	30,06	586	28,43	623	29,85	660	31,42
	Hombres	531	52,90	451	44,67	408	40,17	434	42,26	462	44,71
V01-V99**	Accidentes de tránsito	307	15,08	271	13,23	315	15,28	310	14,86	313	14,90
	Hombres	249	24,81	214	21,20	250	24,62	241	23,47	246	23,81
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	230	11,29	266	12,98	221	10,72	213	10,21	223	10,62
	Hombres	203	20,22	226	22,38	188	18,51	183	17,82	191	18,49
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y edad	85	29,72	73	25,61	82	28,85	71	26,46	77	28,14
	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)	6	12,23	7	13,66	12	22,45	10	37,49	11	18,88
G30.-	70 a 74 años	35	96,80	27	72,52	18	46,99	27	129,53	20	48,37
	75 a 79 años	131	371,45	113	306,20	134	347,68	148	687,35	140	311,16
	80 y más años										
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	85	29,72	73	25,61	82	28,85	71	26,46	77	28,14

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes



Población estimada 2010 - 2014 por grupos quinquenales y sexo.




Algunos Indicadores Generales. Región de la Araucanía año 2010-2014


	2010	2011	2012	2013	2014
Indicador demográfico					
Población (ambos sexos)	970.419	978.402	986.397	977.133	983.499
Hombres	480.926	484.727	488.533	482.093	484.853
Mujeres	489.493	493.675	497.864	495.040	498.646
Esperanza de vida (*)					
Hombres	74,48	74,48	74,48	74,48	74,48
Mujeres	80,51	80,51	80,51	80,51	80,51
Índice de masculinidad	98,25	98,19	98,13	97,38	97,23
Índice de Renovación	41,37	42,93	44,52	49,62	51,63
Porcentaje de población de menores de 15 años	23,35	23,04	22,74	21,17	20,82
Porcentaje de población de 65 y más años	9,66	9,89	10,12	10,51	10,75
Indicadores de Estadísticas Vitales					
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7
Natalidad (número de nacidos vivos)	13.367	13.459	13.024	12.890	13.457
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	13,8	13,8	13,2	13,2	13,7
Atención profesional del parto (%)	99,78	99,85	99,81	99,80	99,73
Mortalidad general (número de defunciones)	6.231	5.871	6.002	6.234	6.148
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	6,4	6,0	6,1	6,4	6,3
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	6,9	6,7	6,6	7,0	6,9
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	6,0	5,3	5,6	5,8	5,6
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	13,0	10,3	12,6	10,3	11,5
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	11,4	10,8	10,7	10,6	11,5
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	8,9	8,6	7,5	6,8	8,6
Mortalidad neonatal precoz	4,7	4,5	4,1	4,1	6,2
Mortalidad neonatal	6,0	5,5	5,1	5,4	7,2
Mortalidad postneonatal	2,9	3,1	2,5	1,5	1,4
Razón de mortalidad menores de 5 años	10,5	9,88	8,52	7,99	9,96
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	37,4	22,30	23,03	23,27	29,72
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	3,8	2,9	2,2	2,8	3,4
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	2,2	2,7	1,8	2,0	1,6
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	2,0	1,8	2,0	2,2	2,1
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	5,1	4,6	3,5	5,2	4,2
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	1,3	1,2	1,1	1,2	1,1
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	5,4	5,4	5,1	5,4	5,0
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	25,9	24,1	24,6	24,1	23,4
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	129,5	110,4	114,1	114,8	108,4
Indicadores de riesgo para la salud					
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	5,19	4,78	4,78	5,28	5,60
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	17,69	17,65	16,88	16,02	13,99
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,49	0,35	0,35	0,42	0,34
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	17,21	17,30	16,52	15,60	13,65
Años de vida potencial perdidos	77.834	76.210	70.296	75.282	75.610
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	81,8	79,5	72,8	77,0	76,9
Hombres	102,5	103,3	91,0	99,4	100,0
Mujeres	61,4	56,0	54,9	55,2	53,8
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS					
Gestante (mal nutrición por déficit)	5,02	4,23	4,64	4,22	3,73
Gestante (mal nutrición por exceso)	58,73	59,58	60,12	62,19	63,14
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	2,32	2,21	2,10	2,02	1,96
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	37,61	38,52	38,18	39,91	39,50
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	8,85	9,03	8,77	8,91	8,63
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	52,71	54,20	54,32	55,37	54,62
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)					
Hipertensos	86,78	85,50	85,83	84,60	84,12
Diabéticos	28,95	30,41	31,30	32,33	32,94
Dislipidémicos	33,98	36,30	38,31	40,62	44,77
Tabaquismo	5,56	6,13	5,93	7,26	7,67
Obesidad	33,69	35,59	36,49	37,17	39,50
Antecedentes de Infarto (IAM)	-	-	2,09	2,07	1,85
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	-	-	2,71	2,32	2,84
Indicadores de acceso a la atención					
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS					
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención					
Total	2.420.659	2.513.877	2.651.820	2.601.894	2.687.056
Atención Primaria	1.022.706	1.056.250	1.055.884	998.818	1.051.889
Atención Especialidades	326.394	352.733	369.292	375.486	395.409
Atención de Urgencia	1.071.559	1.104.894	1.226.644	1.227.590	1.239.758
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	56,62	79,51	78,45	71,85	131,68
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	54.056	56.960	59.356	58.379	54.192
Atención de hospitalización, sector público y privado					
Camas de Hospitalización	2.312	2.035	2.200	2.200	1.970
Número de episodios hospitalarios	104.884	107.648	58.561	108.120	110.640
Cobertura de Inmunizaciones (%)					
BCG (Recién Nacidos)	90,2	87,9	89,1	87,6	90,1
Pentavalente (3era. Dosis)	86,9	90,2	80,8	85,4	86,6
Trivárica (12 meses)	80,4	79,4	81,5	83,8	87,7
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC					
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	834.054	829.321	823.830	784.794	742.467
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	56.444	54.008	51.465	50.088	51.322
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	73.606	68.166	65.793	61.334	61.191
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	35.880	35.688	35.534	33.766	31.806
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	4.636	4.436	4.259	4.136	4.211
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	3.278	3.028	2.970	2.731	2.704
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM					
Distribución (kg) de crema años dorados	366.518	371.329	374.807	391.260	390.524
Distribución (kg) de bebida láctea	367.957	371.455	384.374	392.734	392.384
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	30.696	31.034	31.150	32.639	32.551
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	30.696	31.033	31.794	32.746	32.622

Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región de la Araucanía año 2010-2014

Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	2010		2011		2012		2013		2014	
		Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	6.231	642,09	5.871	600,06	6.002	608,48	6.234	637,99	6.148	625,12
	Hombres	3.299	685,97	3.243	669,04	3.235	662,19	3.385	702,15	3.340	688,87
	Mujeres	2.932	598,99	2.628	532,33	2.767	555,77	2.849	575,51	2.804	562,32
C00-D48	Tumores (neoplasias)	1.489	153,44	1.551	158,52	1.567	158,86	1.600	163,74	1.536	156,18
	Hombres	762	158,44	785	161,95	819	167,64	843	174,86	775	159,84
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	240	24,73	227	23,20	263	26,66	253	25,89	262	26,64
	Hombres	116	24,12	107	22,07	131	26,81	119	24,68	122	25,16
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	1.603	165,19	1.442	147,38	1.535	155,62	1.595	163,23	1.584	161,06
	Hombres	752	156,37	797	164,42	762	155,98	855	177,35	840	173,25
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	744	76,67	552	56,42	601	60,93	667	68,26	625	63,55
	Hombres	377	78,39	267	55,08	322	65,91	331	68,66	333	68,68
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	353	36,38	335	34,24	405	41,06	416	42,57	425	43,21
	Hombres	214	44,50	198	40,85	252	51,58	251	52,06	290	59,81
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	584	60,18	633	64,70	528	53,53	546	55,88	546	55,52
	Hombres	464	96,48	511	105,42	423	86,59	428	88,78	425	87,66
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y sexo										
	Infecciones por VIH y SIDA	10	1,03	11	1,12	10	1,01	12	1,23	12	1,22
B20-B24	Hombres	8	1,66	6	1,24	7	1,43	11	2,28	8	1,65
	Mujeres	2	0,41	5	1,01	3	0,60	1	0,20	4	0,80
C16.-	Tumor maligno del estómago	251	25,87	267	27,29	265	26,87	243	24,87	208	21,15
	Hombres	172	35,76	173	35,69	187	38,28	165	34,23	142	29,29
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	102	10,51	119	12,16	108	10,95	101	10,34	97	9,86
	Hombres	57	11,85	68	14,03	58	11,87	45	9,33	52	10,72
E10-E14	Diabetes mellitus	174	17,93	156	15,94	196	19,87	193	19,75	184	18,71
	Hombres	85	17,67	78	16,09	103	21,08	91	18,88	82	16,91
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	204	21,02	203	20,75	229	23,22	257	26,30	348	35,38
	Hombres	84	17,47	111	22,90	90	18,42	120	24,89	168	34,65
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	412	42,46	339	34,65	345	34,98	360	36,84	374	38,03
	Hombres	219	45,54	213	43,94	208	42,58	226	46,88	220	45,37
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	574	59,15	531	54,27	581	58,90	601	61,51	594	60,40
	Hombres	259	53,85	285	58,80	298	61,00	309	64,10	319	65,79
J12-J18	Neumonía	344	35,45	211	21,57	238	24,13	314	32,13	242	24,61
	Hombres	169	35,14	99	20,42	122	24,97	144	29,87	128	26,40
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	218	22,46	158	16,15	196	19,87	162	16,58	176	17,90
	Hombres	109	22,66	74	15,27	116	23,74	92	19,08	101	20,83
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	184	18,96	178	18,19	217	22,00	229	23,44	240	24,40
	Hombres	130	27,03	116	23,93	162	33,16	163	33,81	186	38,36
V01-V99**	Accidentes de tránsito	158	16,28	168	17,17	139	14,09	154	15,76	157	15,96
	Hombres	129	26,82	143	29,50	117	23,95	128	26,55	125	25,78
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	136	14,01	156	15,94	120	12,17	101	10,34	121	12,30
	Hombres	111	23,08	130	26,82	101	20,67	90	18,67	108	22,27
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y edad										
	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)										
G30.-	70 a 74 años	4	16,62	5	20,01	3	11,58	10	91,31	5	18,23
	75 a 79 años	16	84,15	11	56,94	16	81,53	18	218,50	4	18,81
	80 y más años	67	346,74	41	202,64	69	326,33	78	908,56	69	306,27
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	38	26,07	48	32,97	38	26,13	27	20,76	39	29,74

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes






Algunos Indicadores Generales. Región de Los Ríos año 2010-2014


	2010	2011	2012	2013	2014
Indicador demográficos					
Población (ambos sexos)	379.709	380.707	381.720	398.707	401.548
Hombres	189.489	189.803	190.156	199.535	200.871
Mujeres	190.220	190.904	191.564	199.172	200.677
Esperanza de vida (*)					
Hombres	74,15	74,15	74,15	74,15	74,15
Mujeres	80,06	80,06	80,06	80,06	80,06
Índice de masculinidad	99,62	99,42	99,26	100,18	100,10
Índice de Renovación	44,61	46,57	48,58	51,28	53,26
Porcentaje de población de menores de 15 años	22,25	21,94	21,64	20,38	20,06
Porcentaje de población de 65 y más años	9,93	10,22	10,51	10,45	10,68
Indicadores de Estadísticas Vitales					
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,9	1,8	1,8	1,6	1,7
Natalidad (número de nacidos vivos)	5.463	5.224	5.124	4.852	5.063
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	14,3	13,7	13,4	12,2	12,6
Atención profesional del parto (%)	99,83	99,85	99,79	99,69	99,64
Mortalidad general (número de defunciones)	2.646	2.475	2.633	2.505	2.614
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	7,0	6,5	6,9	6,3	6,5
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	7,7	7,2	7,5	6,9	7,1
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	6,2	5,8	6,3	5,7	5,9
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	9,1	5,2	5,0	5,3	7,3
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	10,2	7,9	8,2	8,4	8,1
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	6,4	9,2	7,6	8,9	7,1
Mortalidad neonatal precoz	2,9	4,2	4,7	4,3	3,4
Mortalidad neonatal	3,5	6,1	5,5	5,4	4,9
Mortalidad postneonatal	2,9	3,1	2,1	3,5	2,2
Razón de mortalidad menores de 5 años	7,9	10,15	8,78	9,89	9,48
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	54,9	57,40	0,00	20,61	39,50
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	3,7	2,3	2,8	2,4	5,7
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	2,2	2,2	1,1	1,1	2,7
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	3,6	1,7	2,8	0,7	2,1
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	4,9	8,9	4,0	5,1	4,9
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	1,3	1,2	1,3	1,1	1,0
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	5,4	5,4	5,3	5,3	5,3
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	27,9	25,4	26,3	24,0	25,9
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	130,2	119,0	129,1	114,6	112,4
Indicadores de riesgo para la salud					
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	5,65	4,37	5,19	5,42	5,51
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	20,17	18,32	18,01	16,29	14,83
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,72	0,44	0,39	0,48	0,49
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	19,46	17,87	17,62	15,81	14,34
Años de vida potencial perdidos	33.524	31.447	30.692	30.121	31.175
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	90,1	84,4	82,2	75,5	77,6
Hombres	113,1	104,9	105,9	96,6	97,3
Mujeres	67,1	63,8	58,5	54,5	58,0
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS					
Gestante (mal nutrición por déficit)	4,64	5,41	4,50	3,49	3,53
Gestante (mal nutrición por exceso)	54,45	54,37	60,17	60,76	63,67
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	2,76	2,40	2,80	2,33	2,41
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	38,81	39,49	40,17	40,47	41,71
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	6,19	7,48	8,58	6,05	6,64
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	59,27	58,04	24,08	59,03	60,06
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)					
Hipertensos	89,11	88,21	88,34	88,77	87,22
Diabéticos	30,66	32,53	33,85	34,20	34,81
Dislipidémicos	41,86	41,49	45,67	47,88	51,64
Tabaquismo	8,49	7,69	8,12	7,90	8,66
Obesidad	43,93	42,04	43,55	44,00	42,74
Antecedentes de Infarto (IAM)	-	-	1,46	1,64	1,89
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	-	-	2,38	2,81	3,39
Indicadores de acceso a la atención					
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS					
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención					
Total	1.129.505	1.107.822	1.152.614	1.084.519	1.060.257
Atención Primaria	353.191	364.408	378.713	324.522	304.286
Atención Especialidades	185.430	189.965	187.249	191.957	205.457
Atención de Urgencia	590.884	553.449	586.652	568.040	550.514
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	67,70	92,87	91,48	92,73	155,32
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	39.964	35.699	25.231	25.654	28.389
Atención de hospitalización, sector público y privado					
Camas de Hospitalización	1.512	327	1.023	1.109	1.031
Número de egresos hospitalarios	45.924	45.325	99.662	46.523	45.443
Cobertura de Inmunizaciones (%)					
BCG (Recién Nacidos)	96,0	76,5	80,5	88,6	88,3
Pentavalente (3era. Dosis)	89,4	84,6	72,7	88,9	89,1
Trivínica (12 meses)	79,7	80,8	75,0	87,9	91,5
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC					
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	294.037	295.471	283.361	258.170	250.146
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	20.850	19.371	17.957	17.188	17.631
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	25.688	23.313	21.784	20.548	21.292
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	17.468	17.744	17.472	1.360	15.684
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	1.734	1.611	1.490	119	1.466
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	1.191	1.065	1.017	78	967
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM					
Distribución (kg) de crema años dorados	139.098	140.261	138.151	137.321	142.941
Distribución (kg) de bebida láctea	140.113	140.572	138.277	137.301	142.943
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	12.014	11.675	11.504	11.438	11.930
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	11.594	11.655	11.511	11.455	11.900

Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región de Los Ríos año 2010-2014

Código CIE-10	Grupo de causas de muerte y sexo	2010		2011		2012		2013		2014	
		Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	2.646	696,85	2.475	650,11	2.633	689,77	2.505	628,28	2.614	650,98
	Hombres	1.464	772,60	1.362	717,59	1.425	749,38	1.376	689,60	1.424	708,91
	Mujeres	1.182	621,39	1.113	583,02	1.208	630,60	1.129	566,85	1.190	592,99
C00-D48	Tumores (neoplasias)	643	169,34	634	166,53	664	173,95	607	152,24	653	162,62
	Hombres	332	175,21	353	185,98	330	173,54	338	169,39	350	174,24
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	122	32,13	90	23,64	79	20,70	106	26,59	116	28,89
	Hombres	60	31,66	37	19,49	37	19,46	50	25,06	60	29,87
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	689	181,45	663	174,15	657	172,12	695	174,31	698	173,83
	Hombres	376	198,43	355	187,04	362	190,37	369	184,93	365	181,71
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	346	91,12	256	67,24	306	80,16	264	66,21	265	65,99
	Hombres	180	94,99	125	65,86	143	75,20	124	62,14	129	64,22
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	150	39,50	152	39,93	180	47,15	173	43,39	178	44,33
	Hombres	89	46,97	93	49,00	105	55,22	108	54,13	118	58,74
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	245	64,52	197	51,75	207	54,23	217	54,43	243	60,52
	Hombres	209	110,30	162	85,35	177	93,08	167	83,69	180	89,61
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y sexo	36	18,93	35	18,33	30	15,66	50	25,10	63	31,39
	Infecciones por VIH y SIDA	2	0,53	3	0,79	7	1,83	6	1,50	5	1,25
B20-B24	Tumor maligno del estómago	120	31,60	96	25,22	97	25,41	99	24,83	112	27,89
	Hombres	78	41,16	76	40,04	57	29,98	74	37,09	78	38,83
C16.-	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	43	11,32	40	10,51	43	11,26	41	10,28	58	14,44
	Hombres	23	12,14	24	12,64	22	11,57	26	13,03	38	18,92
C33-C34	Diabetes mellitus	103	27,13	62	16,29	68	17,81	86	21,57	89	22,90
	Hombres	52	27,44	27	14,23	32	16,83	42	21,05	48	23,16
E10-E14	Enfermedades hipertensivas	105	27,65	73	19,17	92	24,10	109	27,34	147	36,61
	Hombres	47	24,80	34	17,91	43	22,61	56	28,07	73	36,34
I10-I13	Enfermedad isquémica del corazón	192	50,57	174	45,70	187	48,99	168	42,14	165	41,09
	Hombres	122	64,38	99	52,16	116	61,00	107	53,62	108	53,77
I20-I25	Enfermedades cerebrovasculares	215	56,62	244	64,09	203	53,18	233	58,44	225	56,03
	Hombres	116	61,22	123	64,80	110	57,85	119	59,64	113	56,26
I60-I69	Neumonía	184	48,46	116	30,47	143	37,46	121	30,35	113	28,14
	Hombres	97	51,19	60	31,61	74	38,92	61	30,57	58	28,87
J12-J18	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	81	21,33	53	13,92	78	20,43	69	17,31	87	21,67
	Hombres	44	23,22	28	14,75	33	17,35	31	15,54	42	20,91
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	92	24,23	77	20,23	92	24,10	107	26,84	111	27,64
	Hombres	63	33,25	56	29,50	68	35,76	72	36,08	85	42,32
V01-V99**	Accidentes de tránsito	56	14,75	51	13,40	58	15,19	67	16,80	51	12,70
	Hombres	47	24,80	39	20,55	46	24,19	50	25,06	39	19,42
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	61	16,06	41	10,77	50	13,10	43	10,78	54	13,45
	Hombres	53	27,97	38	20,02	48	25,24	39	19,55	45	22,40
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y edad	8	4,21	3	1,57	2	1,04	4	2,01	9	4,48
	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)	2	20,51	3	29,71	1	9,57	2	7,15	2	17,78
G30.-	70 a 74 años	3	39,75	3	38,99	2	25,49	4	20,27	5	59,07
	75 a 79 años	19	247,59	16	199,73	25	299,69	24	116,19	43	485,27
	80 y más años										
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	17	30,98	39	71,77	12	22,30	21	40,88	10	19,15

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes






Algunos Indicadores Generales. Región de Los Lagos año 2010-2014

	2010	2011	2012	2013	2014
Indicador demográfico					
Población (ambos sexos)	836.256	846.614	856.971	828.431	834.714
Hombres	424.773	430.186	435.569	417.132	420.088
Mujeres	411.483	416.428	421.402	411.299	414.626
Esperanza de vida (*)					
Hombres	73,24	73,24	73,24	73,24	73,24
Mujeres	80,19	80,19	80,19	80,19	80,19
Índice de masculinidad	103,23	103,30	103,36	101,42	101,32
Índice de Renovación	36,54	37,91	39,28	43,04	44,79
Porcentaje de población de menores de 15 años	23,37	23,05	22,74	22,11	21,79
Porcentaje de población de 65 y más años	8,54	8,74	8,93	9,52	9,76
Indicadores de Estadísticas Vitales					
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	2,0	1,9	1,8	1,8	1,9
Natalidad (número de nacidos vivos)	12.475	11.985	11.304	11.247	11.435
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	14,8	14,2	13,2	13,6	13,7
Atención profesional del parto (%)	99,87	99,87	99,86	99,77	99,85
Mortalidad general (número de defunciones)	4.750	4.691	5.050	5.136	5.052
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	5,7	5,5	5,9	6,2	6,1
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	6,3	6,3	6,4	6,8	6,7
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	5,0	4,8	5,4	5,5	5,4
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	6,4	6,8	8,1	8,3	7,9
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	7,8	9,3	11,4	9,7	10,1
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	7,3	8,3	8,3	8,0	8,5
Mortalidad neonatal precoz	3,3	4,3	5,3	4,8	5,2
Mortalidad neonatal	4,2	5,5	6,5	5,4	5,9
Mortalidad postneonatal	3,1	2,8	1,8	2,6	2,5
Razón de mortalidad menores de 5 años	8,3	9,76	9,91	9,78	9,97
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	16,0	16,70	35,38	53,35	17,49
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	2,6	3,5	3,5	4,1	5,7
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	1,7	2,2	1,4	2,5	2,7
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	2,2	2,9	1,8	1,0	1,8
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	7,9	6,2	3,8	4,5	5,9
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	1,4	1,3	1,4	1,4	1,3
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	5,7	5,2	5,6	5,8	5,3
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	25,6	25,1	25,7	26,2	24,1
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	116,2	111,1	117,3	111,9	113,4
Indicadores de riesgo para la salud					
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	5,78	5,39	5,87	6,07	5,95
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	17,45	16,98	16,28	15,30	13,74
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,45	0,44	0,43	0,39	0,43
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	17,00	16,54	15,85	14,90	13,31
Años de vida potencial perdidos	69.722	67.697	70.128	71.120	67.553
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	84,8	81,4	83,3	85,8	80,9
Hombres	111,3	107,9	108,5	115,1	108,1
Mujeres	57,2	53,8	57,1	56,2	53,1
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS					
Gestante (mal nutrición por déficit)	4,45	4,49	4,19	3,87	3,44
Gestante (mal nutrición por exceso)	55,48	58,99	58,02	59,83	64,46
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	2,33	2,25	2,33	2,26	2,22
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	39,08	39,77	40,78	41,68	41,44
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	8,46	7,52	8,69	7,66	8,88
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	56,96	57,99	58,02	57,90	59,43
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)					
Hipertensos	85,50	83,36	83,64	82,53	82,61
Diabéticos	29,87	29,89	31,48	32,16	33,21
Dislipidémicos	46,43	48,61	50,61	51,89	55,51
Tabaquismo	9,49	9,92	10,46	10,27	10,19
Obesidad	41,25	43,32	45,33	43,49	43,92
Antecedentes de Infarto (IAM)	-	-	1,35	2,50	1,39
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	-	-	1,51	2,62	2,70
Indicadores de acceso a la atención					
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS					
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención					
Total	2.265.339	2.131.092	2.199.001	2.141.598	2.123.221
Atención Primaria	859.720	814.047	808.255	750.788	710.132
Atención Especialidades	373.581	356.161	360.756	372.542	366.931
Atención de Urgencia	1.032.038	960.884	1.029.990	1.018.268	1.046.158
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	68,94	100,52	96,64	85,54	155,96
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	47.791	48.350	47.548	46.559	44.746
Atención de hospitalización, sector público y privado					
Camas de Hospitalización	995	1.174	1.483	1.692	1.370
Número de egresos hospitalarios	75.178	80.813	99.662	87.897	82.993
Cobertura de Inmunizaciones (%)					
BCG (Recién Nacidos)	92,2	82,0	72,8	85,5	86,2
Pentavalente (3era. Dosis)	91,1	87,3	66,8	82,2	83,7
Trivacina (12 meses)	100,0	84,0	68,3	82,7	84,7
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC					
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	673.880	655.914	606.420	590.561	535.429
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	46.138	41.632	36.368	37.531	36.367
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	57.975	51.470	46.480	45.523	44.227
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	41.535	40.829	37.445	31.290	27.071
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	3.823	3.421	3.003	3.120	3.013
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	2.685	2.482	2.172	2.066	1.998
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM					
Distribución (kg) de crema años dorados	240.041	249.535	252.942	271.827	273.719
Distribución (kg) de bebida láctea	240.055	249.542	252.968	271.934	273.799
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	19.981	20.776	21.116	22.628	22.782
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	19.919	20.750	21.121	22.633	22.786


Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región de Los Lagos año 2010-2014

Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	2010		2011		2012		2013		2014	
		Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	4.750	568,01	4.691	554,09	5.050	589,28	5.136	619,97	5.052	605,24
	Hombres	2.683	631,63	2.698	627,17	2.792	641,00	2.857	684,92	2.798	666,05
	Mujeres	2.067	502,33	1.993	478,59	2.258	535,83	2.279	554,10	2.252	543,14
C00-D48	Tumores (neoplasias)	1.156	138,24	1.189	140,44	1.270	148,20	1.281	154,63	1.272	152,39
	Hombres	604	142,19	650	151,10	660	151,53	654	156,78	651	154,97
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	218	26,07	222	26,22	255	29,76	223	26,92	227	27,19
	Hombres	107	25,19	103	23,94	110	25,25	95	22,77	103	24,52
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	1.181	141,22	1.193	140,91	1.322	154,26	1.325	159,94	1.220	146,16
	Hombres	657	154,67	654	152,03	723	165,99	737	176,68	646	153,78
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	491	58,71	466	55,04	477	55,66	503	60,72	548	65,65
	Hombres	256	60,27	254	59,04	215	49,36	255	61,13	269	64,03
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	346	41,37	309	36,50	383	44,69	422	50,94	455	54,51
	Hombres	234	55,09	203	47,19	257	59,00	277	66,41	323	76,89
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	508	60,75	512	60,48	487	56,83	532	64,22	462	55,35
	Hombres	397	93,46	423	98,33	399	91,60	429	102,85	375	89,27
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y sexo										
	B20-B24	Infecciones por VIH y SIDA	19	2,27	20	2,36	23	2,68	14	1,69	20
C16.-	Tumor maligno del estómago	175	20,93	193	22,80	185	21,59	180	21,73	182	21,80
	Hombres	119	28,01	130	30,22	114	26,17	113	27,09	116	27,61
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	103	12,32	119	14,06	101	11,79	124	14,97	126	15,09
	Hombres	69	16,24	73	16,97	60	13,78	81	19,42	73	17,38
E10-E14	Diabetes mellitus	158	18,89	156	18,43	183	21,35	170	20,52	182	21,80
	Hombres	72	16,95	72	16,74	82	18,83	73	17,50	80	19,04
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	209	24,99	170	20,08	182	21,24	187	22,57	227	27,19
	Hombres	98	23,07	72	16,74	83	19,06	82	19,66	84	20,00
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	298	35,64	305	36,03	388	45,28	398	48,04	381	45,64
	Hombres	196	46,14	210	48,82	256	58,77	255	61,13	252	59,99
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	369	44,13	408	48,19	407	47,49	415	50,09	347	41,57
	Hombres	202	47,55	214	49,75	200	45,92	231	55,38	172	40,94
J12-J18	Neumonía	182	21,76	133	15,71	140	16,34	172	20,76	192	23,00
	Hombres	96	22,60	77	17,90	64	14,69	91	21,82	85	20,23
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	158	18,89	148	17,48	166	19,37	174	21,00	161	19,29
	Hombres	94	22,13	79	18,36	83	19,06	100	23,97	91	21,66
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	208	24,87	185	21,85	244	28,47	250	30,18	288	34,50
	Hombres	164	38,61	135	31,38	190	43,62	192	46,03	243	57,85
V01-V99**	Accidentes de tránsito	119	14,23	130	15,36	105	12,25	125	15,09	105	12,58
	Hombres	98	23,07	103	23,94	85	19,51	102	24,45	78	18,57
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	158	18,89	133	15,71	119	13,89	148	17,87	103	12,34
	Hombres	126	29,66	115	26,73	103	23,65	122	29,25	93	22,14
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y edad										
	G30.-	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)									
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	35	27,60	24	18,86	36	28,19	33	29,11	46	39,82
	70 a 74 años	2	10,64	6	30,76	6	29,69	5	23,79	9	41,62
	75 a 79 años	10	71,58	7	48,62	7	47,24	17	112,32	9	57,23
	80 y más años	41	291,79	29	197,31	37	241,03	54	338,94	61	367,69

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes



Población estimada 2010 - 2014 por grupos quinquenales y sexo.




Algunos Indicadores Generales. Región de Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo año 2010-2014


	2010	2011	2012	2013	2014
Indicador demográfico					
Población (ambos sexos)	104.843	105.865	106.885	106.353	107.334
Hombres	55.163	55.673	56.184	55.442	55.909
Mujeres	49.680	50.192	50.701	50.911	51.425
Esperanza de vida (*)					
Hombres	74,13	74,13	74,13	74,13	74,13
Mujeres	83,6	83,6	83,6	83,6	83,6
Índice de masculinidad	111,04	110,92	110,81	108,90	108,72
Índice de Renovación	27,86	29,09	30,33	32,51	33,90
Porcentaje de población de menores de 15 años	24,83	24,51	24,21	23,37	23,05
Porcentaje de población de 65 y más años	6,92	7,13	7,34	7,60	7,81
Indicadores de Estadísticas Vitales					
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	2,2	2,0	2,0	1,9	2,0
Natalidad (número de nacidos vivos)	1.650	1.545	1.546	1.448	1.541
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	15,6	14,6	14,5	13,6	14,4
Atención profesional del parto (%)	99,94	99,87	99,81	99,86	99,61
Mortalidad general (número de defunciones)	627	574	601	493	483
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	6,0	5,4	5,6	4,6	4,5
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	6,8	5,9	6,4	5,4	5,3
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	5,1	4,9	4,7	3,8	3,6
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	6,7	6,4	4,5	7,5	5,8
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	9,7	10,3	7,8	11,0	11,0
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	6,1	7,1	7,8	5,5	9,7
Mortalidad neonatal precoz	3,6	4,5	4,5	3,5	7,1
Mortalidad neonatal	3,6	5,2	5,2	4,1	7,1
Mortalidad postneonatal	2,4	1,9	2,6	1,4	2,6
Razón de mortalidad menores de 5 años	6,06	9,06	9,70	6,91	9,73
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	60,6	129,40	8,85	69,06	-
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	-	4,4	4,3	3,1	-
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	1,2	1,2	1,2	-	2,4
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	3,3	2,3	1,1	1,2	4,7
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	10,9	7,7	-	10,5	8,3
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	1,3	1,6	1,5	1,3	1,2
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	7,0	5,3	5,3	4,9	4,1
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	34,0	31,2	31,0	23,4	22,5
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	144,2	120,4	132,4	93,8	91,0
Indicadores de riesgo para la salud					
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	6,11	6,67	5,45	5,35	6,06
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	18,89	18,64	15,39	15,00	14,85
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,67	0,71	0,45	0,35	0,46
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	18,22	17,93	14,94	14,65	14,40
Años de vida potencial perdidos	9.486	9.331	8.700	7.868	7.746
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	91,7	89,3	82,6	74,0	72,2
Hombres	124,4	105,5	109,3	100,4	90,3
Mujeres	55,0	71,2	52,7	45,2	52,5
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS					
Gestante (mal nutrición por déficit)	3,02	3,17	4,26	4,38	3,27
Gestante (mal nutrición por exceso)	57,55	55,03	61,99	62,00	66,18
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	2,27	1,94	3,38	2,67	3,08
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	41,98	42,63	43,25	42,89	47,47
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	7,39	6,15	6,26	6,27	7,00
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	61,95	63,95	64,46	64,91	63,19
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)					
Hipertensos	89,33	86,81	87,37	87,20	87,44
Diabéticos	26,40	28,25	29,13	30,57	30,83
Dislipidémicos	45,79	45,57	51,71	50,78	56,38
Tabaquismo	11,82	9,99	10,86	11,57	12,98
Obesidad	45,96	45,49	44,09	47,49	51,88
Antecedentes de Infarto (IAM)	-	-	1,85	1,44	1,67
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	-	-	1,28	1,91	2,78
Indicadores de acceso a la atención					
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS					
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención					
Total	325.287	324.866	330.051	342.015	360.281
Atención Primaria	123.292	121.655	123.660	130.310	136.847
Atención Especialidades	53.260	48.822	49.435	61.925	68.908
Atención de Urgencia	148.735	154.389	156.956	149.780	154.526
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	52,36	87,22	79,99	66,06	111,11
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	5.804	5.999	6.029	5.773	6.422
Atención de hospitalización, sector público y privado					
Camas de Hospitalización	262	232	262	251	274
Número de egresos hospitalarios	11.851	11.975	11.032	11.553	12.061
Cobertura de Inmunizaciones (%)					
BCG (Recién Nacidos)	87,8	79,9	82,5	83,4	88,7
Pentavalente (3era. Dosis)	85,9	77,0	56,8	84,9	84,5
Trivínica (12 meses)	87,3	71,2	59,6	84,4	83,6
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC					
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	69.855	69.791	64.728	57.616	52.512
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	5.167	4.523	4.290	4.245	4.118
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	7.849	6.925	6.097	5.839	5.613
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	4.151	4.231	3.992	4.167	3.193
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	398	362	347	346	344
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	320	298	255	250	240
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM					
Distribución (kg) de crema años dorados	16.820	18.122	18.140	18.798	19.854
Distribución (kg) de bebida láctea	16.798	18.135	18.164	18.809	19.853
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	1.398	1.479	1.511	1.573	1.658
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	1.381	1.481	1.495	1.572	1.653

Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región de Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo año 2010-2014

Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	2010		2011		2012		2013		2014	
		Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	627	598,04	574	542,20	601	562,29	493	463,55	483	450,00
	Hombres	376	681,62	328	589,15	361	642,53	302	544,71	296	529,43
	Mujeres	251	505,23	246	490,12	240	473,36	191	375,16	187	363,64
C00-D48	Tumores (neoplasias)	154	146,89	152	143,58	145	135,66	122	114,71	122	113,66
	Hombres	84	152,28	78	140,10	87	154,85	63	113,63	64	114,47
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	12	11,45	21	19,84	20	18,71	11	10,34	22	20,50
	Hombres	7	12,69	8	14,37	10	17,80	4	7,21	15	26,83
100-199	Enfermedades del sistema circulatorio	167	159,29	159	150,19	167	156,24	122	114,71	131	122,05
	Hombres	100	181,28	95	170,64	101	179,77	74	133,47	79	141,30
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	71	67,72	51	48,17	69	64,56	53	49,83	51	47,52
	Hombres	36	65,26	31	55,68	35	62,30	30	54,11	28	50,08
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	43	41,01	34	32,12	28	26,20	44	41,37	41	38,20
	Hombres	26	47,13	24	43,11	15	26,70	32	57,72	34	60,81
V01-V98	Causa Externa de mortalidad	73	69,63	78	73,68	73	68,30	62	58,30	51	47,52
	Hombres	61	110,58	64	114,96	62	110,35	52	93,79	42	75,12
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y sexo	12	24,15	14	27,89	11	21,70	10	19,64	9	17,50
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	Infecciones por VIH y SIDA	2	1,91	1	1,89	5	4,68	-	-	-	-
	Hombres	2	3,63	1	1,80	4	7,12	-	-	-	-
C16.-	Tumor maligno del estómago	27	25,75	25	23,61	28	26,20	22	20,69	19	17,70
	Hombres	15	27,19	16	28,74	19	33,82	16	28,86	13	23,25
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	23	21,94	23	21,73	7	6,55	13	12,22	10	9,32
	Hombres	14	25,38	10	17,96	4	7,12	4	7,21	6	10,73
E10-E14	Diabetes mellitus	7	6,68	14	13,22	19	17,78	10	9,40	16	14,91
	Hombres	3	5,44	6	10,78	9	16,02	3	5,41	12	21,46
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	22	20,98	13	12,28	24	22,45	14	13,16	14	13,04
	Hombres	10	18,13	9	16,17	11	19,58	7	12,63	6	10,73
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	52	49,60	45	42,51	55	51,46	44	41,37	54	50,31
	Hombres	38	68,99	26	46,70	43	76,53	36	64,93	38	67,97
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	46	43,88	53	50,06	46	43,04	39	36,67	32	29,81
	Hombres	26	47,13	27	48,50	22	39,16	22	39,68	15	26,83
J12-J18	Neumonía	30	28,61	25	23,61	23	21,52	20	18,81	23	21,43
	Hombres	15	27,19	14	25,15	13	23,14	8	14,43	15	26,83
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	23	21,94	19	17,95	30	28,07	25	23,51	14	13,04
	Hombres	13	23,57	13	23,35	15	26,70	16	28,86	6	10,73
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	25	23,85	16	15,11	16	14,97	26	24,45	27	25,16
	Hombres	18	32,63	13	23,35	11	19,58	22	39,68	22	39,35
V01-V99**	Accidentes de tránsito	13	12,40	18	17,00	10	9,36	15	14,10	10	9,32
	Hombres	12	21,75	14	25,15	8	14,24	14	25,25	7	12,52
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	14	13,35	15	14,17	16	14,97	11	10,34	11	10,25
	Hombres	13	23,57	11	19,76	15	26,70	9	16,23	10	17,89
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y edad	1	2,01	4	7,97	1	1,97	2	3,93	1	1,94
	Mujeres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G30.-	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70 a 74 años	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75 a 79 años	1	74,46	-	-	3	208,91	-	-	1	45,33
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	3	17,17	4	22,96	4	23,01	4	25,92	5	32,26
	80 y más años	3	223,05	2	140,85	4	267,38	2	125,87	2	119,69

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes






Algunos Indicadores Generales. Región de Magallanes y de La Antártica Chilena año 2010-2014

	2010	2011	2012	2013	2014
Indicador demográfico					
Población (ambos sexos)	158.657	159.154	159.666	162.828	163.748
Hombres	83.422	83.675	83.939	84.021	84.438
Mujeres	75.235	75.479	75.727	78.807	79.310
Esperanza de vida (*)					
Hombres	73,81	73,81	73,81	73,81	73,81
Mujeres	80,35	80,35	80,35	80,35	80,35
Índice de masculinidad	110,88	110,86	110,84	106,62	106,47
Índice de Renovación	41,07	42,62	44,18	46,55	48,30
Porcentaje de población de menores de 15 años	21,12	20,87	20,62	20,47	20,26
Porcentaje de población de 65 y más años	8,68	8,89	9,11	9,53	9,78
Indicadores de Estadísticas Vitales					
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	2,0	1,9	1,9	1,8	1,8
Natalidad (número de nacidos vivos)	2.251	2.134	2.111	2.044	2.114
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	14,1	13,4	13,2	12,6	12,9
Atención profesional del parto (%)	99,60	99,76	99,91	99,80	99,71
Mortalidad general (número de defunciones)	988	977	1.006	960	1.095
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	6,2	6,1	6,3	5,9	6,7
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	7,0	6,5	6,7	6,8	7,4
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	5,3	5,7	5,9	5,0	5,9
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	8,4	6,1	8,0	9,7	8,9
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	8,0	7,1	9,4	8,8	9,0
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	9,3	10,3	7,1	6,4	8,0
Mortalidad neonatal precoz	3,1	3,7	5,2	4,4	5,7
Mortalidad neonatal	5,3	4,2	5,7	4,9	7,1
Mortalidad postneonatal	4,0	6,1	1,4	1,5	0,9
Razón de mortalidad menores de 5 años	10,7	11,72	7,58	8,32	8,04
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	-	-	-	-	-
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	3,4	3,5	1,2	4,6	-
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	1,8	0,9	-	-	-
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	2,6	3,5	0,9	4,3	3,5
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	7,6	6,2	7,1	3,4	6,0
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	1,4	1,2	1,2	1,0	1,1
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	5,4	6,0	6,1	5,1	5,3
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	30,0	27,9	26,7	24,1	26,8
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	127,8	121,2	132,2	123,1	140,5
Indicadores de riesgo para la salud					
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	5,22	7,18	6,07	5,98	5,42
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	14,53	12,94	13,47	10,09	10,37
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,40	0,47	0,38	0,15	0,10
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	14,13	12,46	13,09	9,95	10,27
Años de vida potencial perdidos	14.042	13.958	12.803	12.075	13.125
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	90,0	89,2	81,6	74,2	80,2
Hombres	117,5	111,6	100,5	99,9	110,2
Mujeres	59,1	64,2	60,5	46,7	48,2
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS					
Gestante (mal nutrición por déficit)	5,11	4,34	4,74	3,84	4,14
Gestante (mal nutrición por exceso)	60,94	62,61	60,26	63,00	67,03
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	1,61	1,59	1,73	2,15	2,06
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	37,62	37,75	37,17	38,26	40,92
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	5,66	6,36	5,38	6,68	5,19
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	65,27	66,66	62,75	63,66	64,55
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)					
Hipertensos	87,69	84,61	83,05	81,62	81,12
Diabéticos	36,64	35,96	35,72	36,38	36,84
Dislipidémicos	17,30	24,54	26,69	33,65	35,60
Tabaquismo	10,74	11,15	13,76	13,45	13,27
Obesidad	38,32	40,64	38,38	45,54	44,36
Antecedentes de Infarto (IAM)	-	-	1,56	1,30	2,12
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	-	-	1,56	1,16	2,10
Indicadores de acceso a la atención					
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS					
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención					
Total	421.395	427.743	432.145	431.824	448.681
Atención Primaria	130.989	135.659	139.206	123.309	124.837
Atención Especialidades	84.151	88.404	90.312	93.933	102.397
Atención de Urgencia	206.255	203.680	202.627	214.582	221.447
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	47,21	80,22	77,64	78,12	111,90
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	6.870	7.154	7.545	8.053	7.688
Atención de hospitalización, sector público y privado					
Camas de Hospitalización	294	295	500	498	396
Número de egresos hospitalarios	23.960	18.515	22.593	22.066	22.338
Cobertura de Inmunizaciones (%)					
BCG (Recién Nacidos)	87,1	89,6	99,5	89,1	93,6
Pentavalente (3era. Dosis)	86,1	96,8	75,0	88,9	92,3
Trivínica (12 meses)	80,4	93,5	74,8	81,5	97,3
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC					
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	70.311	68.182	62.980	58.193	53.264
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	5.411	5.480	4.931	5.565	5.948
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	5.510	4.946	4.918	4.903	5.819
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	4.141	3.990	3.722	3.410	3.093
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	448	432	403	448	444
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	306	241	238	233	263
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM					
Distribución (kg) de crema años dorados	26.840	27.717	27.668	26.948	26.226
Distribución (kg) de bebida láctea	26.840	27.648	27.668	26.946	26.226
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	2.235	2.253	2.261	2.244	2.180
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	2.234	2.255	2.251	2.244	2.159

Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región de Magallanes y de La Antártica Chilena año 2010-2014

Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	2010		2011		2012		2013		2014	
		Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	988	622,73	977	613,87	1.006	630,07	960	589,58	1.095	668,71
	Hombres	586	702,45	544	650,13	561	668,34	568	676,02	625	740,19
	Mujeres	402	534,33	433	573,67	445	587,64	392	497,42	470	592,61
C00-D48	Tumores (neoplasias)	231	145,60	253	158,97	256	160,33	259	159,06	293	178,93
	Hombres	128	153,44	128	152,97	138	164,41	143	170,20	175	207,25
	Mujeres	103	136,90	125	165,61	118	155,82	116	147,20	118	148,78
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	43	27,10	40	25,13	38	23,80	36	22,11	43	26,26
	Hombres	20	23,97	18	21,51	21	25,02	21	24,99	20	23,69
	Mujeres	23	30,57	22	29,15	17	22,45	15	19,03	23	29,00
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	295	185,94	289	181,59	317	198,54	291	178,72	303	185,04
	Hombres	181	216,97	176	210,34	188	223,97	175	208,28	160	189,49
	Mujeres	114	151,53	113	149,71	129	170,35	116	147,20	143	180,31
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	88	55,47	74	46,50	85	53,24	65	39,92	93	56,79
	Hombres	42	50,35	39	46,61	42	50,04	36	42,85	61	72,24
	Mujeres	46	61,14	35	46,37	43	56,78	29	36,80	32	40,35
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	81	51,05	85	53,41	79	49,48	88	54,04	85	51,91
	Hombres	55	65,93	45	53,78	49	58,38	56	66,65	58	68,69
	Mujeres	26	34,56	40	52,99	30	39,62	32	40,61	27	34,04
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	86	54,20	102	64,09	90	56,37	87	53,43	88	53,74
	Hombres	75	89,90	72	86,05	70	83,39	71	84,50	71	84,09
	Mujeres	11	14,62	30	39,75	20	26,41	16	20,30	17	21,43
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y sexo											
B20-B24	Infecciones por VIH y SIDA	2	1,26	3	1,88	3	1,88	2	1,23	4	2,44
	Hombres	1	1,20	3	3,59	2	2,38	2	2,38	4	4,74
	Mujeres	1	1,33	0	0,00	1	1,32	0	0,00	0	0,00
C16.-	Tumor maligno del estómago	32	20,17	31	19,48	29	18,16	33	20,27	23	14,05
	Hombres	25	29,97	22	26,29	22	26,21	23	27,37	16	18,95
	Mujeres	7	9,30	9	11,92	7	9,24	10	12,69	7	8,83
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	21	13,24	26	16,34	37	23,17	35	21,50	43	26,26
	Hombres	14	16,78	18	21,51	25	29,78	17	20,23	30	35,53
	Mujeres	7	9,30	8	10,60	12	15,85	18	22,84	13	16,39
E10-E14	Diabetes mellitus	32	20,17	26	16,34	22	13,78	27	16,58	34	20,76
	Hombres	15	17,98	11	13,15	14	16,68	17	20,23	16	18,95
	Mujeres	17	22,60	15	19,87	8	10,56	10	12,69	18	22,70
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	59	37,19	38	23,88	58	36,33	56	34,39	60	36,64
	Hombres	34	40,76	18	21,51	28	33,36	27	32,13	22	26,05
	Mujeres	25	33,23	20	26,50	30	39,62	29	36,80	38	47,91
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	105	66,18	104	65,35	116	72,65	91	55,89	88	53,74
	Hombres	77	92,30	79	94,41	84	100,07	64	76,17	58	68,69
	Mujeres	28	37,22	25	33,12	32	42,26	27	34,26	30	37,83
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	64	40,34	78	49,01	71	44,47	70	42,99	88	53,74
	Hombres	32	38,36	33	39,44	36	42,89	39	46,42	45	53,29
	Mujeres	32	42,53	45	59,62	35	46,22	31	39,34	43	54,22
J12-J18	Neumonía	43	27,10	23	14,45	34	21,29	26	15,97	29	17,71
	Hombres	21	25,17	9	10,76	18	21,44	13	15,47	16	18,95
	Mujeres	22	29,24	14	18,55	16	21,13	13	16,50	13	16,39
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	30	18,91	27	16,96	25	15,66	19	11,67	33	20,15
	Hombres	13	15,58	19	22,71	12	14,30	13	15,47	27	31,98
	Mujeres	17	22,60	8	10,60	13	17,17	6	7,61	6	7,57
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	44	27,73	43	27,02	47	29,44	49	30,09	54	32,98
	Hombres	31	37,16	28	33,46	34	40,51	37	44,04	40	47,37
	Mujeres	13	17,28	15	19,87	13	17,17	12	15,23	14	17,65
V01-V99**	Accidentes de tránsito	22	13,87	29	18,22	24	15,03	20	12,28	20	12,21
	Hombres	16	19,18	17	20,32	18	21,44	17	20,23	13	15,40
	Mujeres	6	7,98	12	15,90	6	7,92	3	3,81	7	8,83
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	24	15,13	20	12,57	22	13,78	16	9,83	21	12,82
	Hombres	24	28,77	17	20,32	16	19,06	13	15,47	18	21,32
	Mujeres	-	-	3	3,97	6	7,92	3	3,81	3	3,78
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y edad											
G30.-	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)										
	70 a 74 años			-	-	1	26,17	-	-	-	-
	75 a 79 años	2	74,77	-	-	4	144,61	1	33,66	3	98,17
	80 y más años	6	234,56	7	263,55	9	326,80	7	240,63	10	329,71
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	7	31,55	8	36,28	4	18,26	8	37,93	7	32,93

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes



Notas técnicas

El Departamento de Estadísticas e Información de Salud pone a disposición del Sector Salud, los Indicadores Básicos de Salud del quinquenio 2010 - 2014, que contempla información de:

- Natalidad y mortalidad.
- Estadísticas de producción de los establecimientos pertenecientes al Sistema Nacional de Servicios de Salud del año.
- Total de egresos hospitalarios de establecimientos pertenecientes y no pertenecientes al Sistema Nacional de Servicios de Salud.

Población

La información del año 2010 al 2012 corresponde a la proyección poblacional en base al censo 2002 y para los años 2013 al 2014 corresponde a la proyección actualizada 2002-2013 proyectada al 2013 2020

Esperanza de Vida al Nacer

Es el número medio de años que se espera que viva un recién nacido durante el periodo al que se refiere la tabla de vida, según las condiciones de mortalidad estimadas para dicho periodo.

Índice de Masculinidad

Se refiere al número de varones por cada cien mujeres.

Índice de Renovación

Representa el número de adultos mayores (65 años o más) por cada cien niños (0-14 años)

Tasa Global de Fecundidad

La tasa global de fecundidad (TGF) es el número promedio de hijas e hijos que nacerían de una mujer de una cohorte hipotética de mujeres que durante su vida fértil tuvieran sus hijos de acuerdo a las tasas de fecundidad por edad (15 a 49 años) de un determinado período de estudio y no estuvieran expuestas a riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta el término del período fértil.

Tasa de Natalidad

Representa la frecuencia de los nacimientos vivos ocurridos en un área geográfica y en un periodo de tiempo determinada, por cada mil habitantes. Se calcula con los nacidos vivos corregidos

Atención Profesional del Parto

Proporción de nacidos vivos que nacieron de un parto atendido por un profesional de la Salud (médico o matrona) en relación al total de nacidos vivos.

Nacidos Vivos con bajo peso al nacer

Proporción de nacidos vivos cuya primera medición del peso realizada después del nacimiento, resulta inferior a 2.500 gramos, en relación al total de nacidos vivos.

Nacidos vivos de madre menores a 15 años, a 20 años y entre 15-19 años

Proporción de nacidos vivos de madres menores de 15, 20 y entre 15-19 años, en relación al total de nacidos vivos.

Años de Vida Potencial Perdidos, AVPP

Ilustra sobre las perdida que sufre la sociedad como consecuencia de la muerte de personas jóvenes o de fallecimiento prematuro. Se considera una muerte prematura cuando ocurre antes de los 80 años.

La Tasa de AVPP se informa por cada mil habitantes de 0 a 79 años

Tasa de Mortalidad General

Representa la frecuencia de las defunciones ocurridas en un área geográfica y en un periodo de tiempo determinado, por cada mil habitantes.

Razón de Mortalidad Materna

Razón entre el número de defunciones maternas ocurridas en un área geográfica y en un periodo de tiempo determinado, por cada cien mil nacidos vivos.

La defunción materna corresponde a la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Tasa de Mortalidad Infantil

Corresponde a la probabilidad que tiene un recién nacido de morir antes de cumplir un año de vida por cada mil nacidos vivos. Se calcula como el cociente entre las defunciones de menores de un año y el total de nacidos vivos para un área geográfica y periodo determinado

Tasa de Mortalidad Neonatal

Representa la frecuencia de las defunciones de los recién nacidos menores a 28 días de vida ocurridas en un área geográfica y en un periodo de tiempo determinado, por cada mil nacidos vivos

Tasa de Mortalidad Neonatal Precoz

Representa la frecuencia de las defunciones de los recién nacidos menores a 7 días de vida ocurridas en un área geográfica y en un periodo de tiempo determinado, por cada mil nacidos vivos

Tasa de Mortalidad Postneonatal

Representa la frecuencia de las defunciones de los niños de 28 días a 11 meses de edad ocurridas en un área geográfica y en un periodo de tiempo determinado, por cada mil nacidos vivos

Tasa de Mortalidad Perinatal

Representa la frecuencia de las defunciones fetales desde las 22 semanas de gestación y las defunciones neonatales precoces ocurridas en un área geográfica y en un periodo de tiempo determinado, por cada mil nacimientos (nacidos vivos corregidos + defunciones fetales de 22 y más semanas de gestación)

Tasa de Mortalidad Fetal

Representa la frecuencia de las defunciones fetales ocurridas en un área geográfica y en un periodo de tiempo determinado, por cada mil nacimientos (nacidos vivos corregidos + defunciones fetales)

Razón de Mortalidad de menores de 5 años

Corresponde a una aproximación a la probabilidad de morir antes de cumplir los 5 años de vida por cada mil nacidos vivos. Se calcula como el cociente entre las defunciones de menores de cinco años y el total de nacidos vivos para un área geográfica y periodo determinado.

Tasa de Mortalidad por grupo de edad

Representa la frecuencia de las defunciones en determinados grupo de edad ocurridas en un área geográfica y en un periodo de tiempo determinado, por cada cien mil habitantes

Tasa de Mortalidad por causa

Representa la frecuencia de las defunciones en debidas a determinadas causas o grupo de causa ocurridas en un área geográfica y en un periodo de tiempo determinado, por cada cien mil habitantes.

*Para los accidentes de Transito se consideran los siguientes códigos

V01-V04 (.1 al .9); V06 (.1 al .9); V09 (.2. al .9)

V10-V14 (.3 al .9); V16-V18 (.3 al .9); V19(.4 al .9)

V20-v24 (.3 al .9); V26-V28(.3 al .9); V29(.4 al .9)

V30-V34 (.4 al .9); V36-V38 (.4 al .9); V39 (.4 al.9)

V40-V44 (.4 al.9); V46-V48 (.4 al .9); V49 (.4 al .9)

V50-V54 (.4 al .9); V56-V58 (.4 al .9); V59 (.4 al .9)

V60-V64 (.4 al .9); V66-V68 (.4 al .9); V69 (.4 al .9)

V70-V74 (.4 al .9); V76-V78 (.4 al .9); V79(.4 al .9)

V80 (.0 al .5); V80 (.7 al .9); V83 (.0 al .4); V84 (.0 al .4); V85 (.0 al .4); V86 (.0 al .4); V87; V89 (.2 al .9)

Cobertura de Inmunización

Es el cociente entre el número de individuos vacunados según se edad y el total de individuos en la población que ameritaron recibir la vacuna en un territorio determinado. Este cociente oscila entre 0 y 1, aunque expresado en términos porcentuales, indica cuántos individuos están vacunados por cada 100 integrantes de la población a objetivo.

La población a inmunizar de la BCG son los recién nacidos, para la Pentavalente los menores de un años y para la Trivírica la población de un año de edad.

Para el calculo se considero la información del RNI al 09-12-2014 y la proyección de población INE en base al Censo 2002

Consultas Médicas SNSS

Representa los controles y consultas médicas ambulatorias, realizadas en el primer nivel de atención, en atención de especialidades y en servicios de urgencia del Sistema Nacional de Servicios de Salud, SNSS. La cifra es una razón entre las atenciones y la población total del país e informa el número de atenciones por habitantes. Excluye las atenciones proporcionadas por los prestadores privados e institucionales.

Razón de altas odontológicas otorgadas por el SNSS

Representa altas integrales que corresponden al número de pacientes que han terminado su tratamiento de odontología general en la Atención Primaria de Salud y el número de pacientes que han terminado su tratamiento de odontología de especialidad. La cifra es una razón entre las altas integrales y la población total del país e informa el número de atenciones por cada mil habitantes. Excluye las atenciones proporcionadas por los prestadores privados e institucionales.

Población en Control del Programa de Salud Cardiovascular, PSCV, según clasificación de riesgo

Corresponde al número de personas en control en el Programa de Salud Cardiovascular, diagnosticados como Hipertensos, Diabéticos, Dislipidémicos y que presentan los riesgos de: Tabaquismo, Obesidad, Antecedentes de Infarto o Antecedentes de Enfermedad Cerebro Vascular.

Si una persona presenta una o más patologías y uno o más riesgos se registraran en cada una de ellas.

Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC)

Es un programa de salud de carácter universal enfocado a realizar actividades de apoyo nutricional preventivo y de recuperación, mediante el cual se distribuyen alimentos a infantes menores de seis años, a gestantes y madres que amamantan hasta el 6to mes post parto, a través de los establecimientos del Sistema Nacional de los Servicios de Salud o adscritos a él.

Programa Nacional de Alimentación Complementaria del adulto mayor, PACAM

Es un programa de salud enfocado a realizar actividades de apoyo nutricional preventivo y de recuperación, mediante el cual se distribuye alimentos a adultos mayores beneficiarios de FONASA y PRAIS, por medio de establecimientos pertenecientes al Sistema Nacional de los Servicios de Salud o adscritos a él.

Población en control que se encuentra con mal nutrición

Corresponde a la población de gestantes, menores de 6 años y adultos mayores que se encuentran bajo control en establecimiento con nivel primario de atención y que han sido evaluados según su estado nutricional

Intervenciones Quirúrgica

Corresponde a la intervenciones quirúrgicas realizadas en los establecimientos pertenecientes al Sistema Nacional de los Servicios de Salud

Camas hospitalarias

Es aquella que se encuentra instalada y dispuesta las 24 horas del día para uso regular de pacientes hospitalizados.

Se cuentan como camas de hospital, las de adultos, niños, camas críticas y cunas e incubadoras usadas para el tratamiento de niños hospitalizados, etc.

Se excluyen las camas que se usan sólo temporalmente con fines de diagnósticos o tratamiento (rayos X, camas de parto y de trabajo de parto, pruebas de metabolismo basal, camas de recuperación post operatoria, camas para realizar cirugía mayor ambulatoria, camillas ubicadas en salas de emergencia donde el paciente espera su atención definitiva, cunas de recién nacidos sanos que se encuentran instaladas en los servicios de obstetricia y que están destinadas al cuidado de los niños recién nacidos en el establecimiento que permanecen en él después del parto, camas de acompañantes, camas para el personal, etc.)

Egresos hospitalarios

Es el retiro de los servicios de hospitalización de un paciente que ha ocupado una cama de dotación del hospital. El egreso puede darse por alta médica, traslado a otro establecimiento, fallecimiento, retiro voluntario del paciente u otro.

* No considera los egresos hospitalarios donde se ignora la comuna de residencia y de países extranjeros

*La población proyectada utilizada para los diferentes cálculos, es la generada por el Instituto Nacional de Estadística en base al CENSO 2002.