



INDICADORES BÁSICOS DE SALUD CHILE 2017

Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS
MINISTERIO DE SALUD



Indicadores Básicos de Salud, IBS. Chile 2017


Tablas

Tabla 1: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Chile.	3
Tabla 2: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de Arica y Parinacota.	5
Tabla 3: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de Tarapacá.	6
Tabla 4: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de Antofagasta.	7
Tabla 5: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de Atacama.	8
Tabla 6: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de Coquimbo.	9
Tabla 7: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de Valparaíso.	10
Tabla 8: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región Metropolitana de Santiago.	11
Tabla 9: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región del Libertador Bernardo O`Higgins.	12
Tabla 10: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región del Maule.	13
Tabla 11: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región del Biobío.	14
Tabla 12: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de La Araucanía.	15
Tabla 13: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de Los Ríos.	16
Tabla 14: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de Los Lagos.	17
Tabla 15: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo.	18
Tabla 16: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.	19
notas técnicas	20

Algunos Indicadores Generales. Chile año 2017

Indicador	Número	Valor Relativo
Población	18.373.917	
Hombres	9.092.950	
Mujeres	9.280.967	
Esperanza de vida	79,05	
Hombres	76,52	
Mujeres	81,69	
Índice de masculinidad		97,97
Índice de Renovación		54,45
Porcentaje de población de menores de 15 años	3.681.023	20,03
Porcentaje de población de 65 y más años	2.004.302	10,91
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)		1,54
Nacidos vivos y Natalidad (por 1.000 habitantes)	219.494	11,9
Atención profesional del parto (%)		99,75
Nacidos vivos con bajo peso al nacer (%)	14.779	6,74
Nacidos vivos de madres menores de 20 años (%)	17.367	7,92
Nacidos vivos de madres menores de 15 años (%)	472	0,22
Nacidos vivos de madres 15 a 19 años (%)	16.895	7,71
Años de vida potencial perdidos (AVPP) (por 1.000 habitantes)	1.204.046	67,05
Hombres	758.003	84,73
Mujeres	444.283	49,30
Defunciones totales y mortalidad general (por 1.000 habitantes)	106.388	5,79
Hombres	55.773	6,13
Mujeres	50.593	5,45
Defunciones y mortalidad fetal (por 1.000 nacimientos)	1.806	8,2
Defunciones y mortalidad perinatal (por 1.000 nacimientos)	1.937	8,8
Defunciones de menores de 1 año y mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos)	1.557	7,1
Defunciones y mortalidad neonatal precoz	956	4,4
Defunciones y mortalidad neonatal	1.202	5,5
Defunciones y mortalidad postneonatal	355	1,6
Razón de mortalidad menores de 5 años	1.781	8,11
Defunciones maternas y Razón de Mortalidad Materna (por 100.000 nacidos vivos)	58	26,4
Defunciones maternas y Razón de Mortalidad Materna, hasta los 42 días (por 100.000 nacidos vivos)	38	17,3
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	223	2,24
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	143	1,14
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	176	1,48
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	542	4,24
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	6.361	0,92
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	20.067	4,44
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	32.926	20,74
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	44.392	106,46
Cobertura de Inmunizaciones (%)		
BCG (Recién Nacidos)		95,70
Pentavalente (3era. Dosis)		94,30
Trivirica (12 meses)		94,60
Programa Nacional de Alimentación Complementaria, PNAC		
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	9.423.390	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	566.459	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	654.431	
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	431.929	
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	46.972	
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	28.851	
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM		
Distribución (kg) de crema años dorados	5.194.532	
Distribución (kg) de bebida láctea	5.182.399	
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	431.898	
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	430.454	
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS		
Gestante (mal nutrición por déficit)	3.724	4,13
Gestante (mal nutrición por exceso)	57.883	64,21
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	29.634	3,19
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	321.862	34,63
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	108.172	10,14
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	575.060	53,93
Población en Control		
Programa salud cardiovascular. PSCV		
Personas bajo control según patología y factores de riesgo (existencia) (%)		
Hipertensos	1.843.433	80,03
Diabéticos	855.135	37,12
Dislipidémicos	1.105.617	48,00
Tabaquismo	179.906	7,81
Obesidad	-	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	76.025	3,30
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	85.446	3,71
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención (por habitantes)		
Total	44.630.681	2,43
Atención Primaria	17.009.660	0,93
Atención Especialidades	8.238.964	0,45
Atención de Urgencia	19.382.057	1,05
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	1.447.530	78,78
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	1.023.524	
Atención de hospitalización, sector público y privado		
Camas de Hospitalización	37.261	
Número de egresos hospitalarios	1.637.150	
Índice de Desarrollo Humano		
Valor		0,847
Ranking Mundial		38

Población estimada 2017 por grupos quinquenales de edad y sexo.




Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Chile año 2017


Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	106.388	579,02
	Hombres	55.773	613,37
	Mujeres	50.593	545,13
C00-D48	Tumores (neoplasias)	27.504	149,69
	Hombres	14.343	157,74
	Mujeres	13.161	141,81
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	5.916	32,20
	Hombres	2.811	30,91
	Mujeres	3.105	33,46
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	28.589	155,60
	Hombres	14.433	158,73
	Mujeres	14.156	152,53
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	10.861	59,11
	Hombres	5.355	58,89
	Mujeres	5.506	59,33
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	7.824	42,58
	Hombres	4.697	51,66
	Mujeres	3.127	33,69
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	7.578	41,24
	Hombres	5.749	63,22
	Mujeres	1.829	19,71
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y sexo		
B20-B24	Infecciones por VIH y SIDA	481	2,62
	Hombres	401	4,41
	Mujeres	80	0,86
C16.-	Tumor maligno del estómago	3.298	17,95
	Hombres	2.191	24,10
	Mujeres	1.107	11,93
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	3.276	17,83
	Hombres	1.897	20,86
	Mujeres	1.379	14,86
E10-E14	Diabetes mellitus	4.794	26,09
	Hombres	2.330	25,62
	Mujeres	2.464	26,55
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	6.278	34,17
	Hombres	2.576	28,33
	Mujeres	3.702	39,89
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	8.303	45,19
	Hombres	4.976	54,72
	Mujeres	3.327	35,85
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	8.292	45,13
	Hombres	4.063	44,68
	Mujeres	4.229	45,57
J12-J18	Neumonía	3.388	18,44
	Hombres	1.650	18,15
	Mujeres	1.738	18,73
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	3.329	18,12
	Hombres	1.636	17,99
	Mujeres	1.693	18,24
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	4.338	23,61
	Hombres	3.081	33,88
	Mujeres	1.257	13,54
V01-V99**	Accidentes de tránsito	1.748	9,51
	Hombres	1.396	15,35
	Mujeres	352	3,79
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	1.879	10,23
	Hombres	1.570	17,27
	Mujeres	309	3,33
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y edad		
G30.-	Enfermedad de Alzheimer (100.000 habitante)		
	70 a 74 años	104	19,69
	75 a 79 años	231	62,64
	80 y más años	1.499	359,47
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	592	23,80

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes

Defunciones por grandes grupos de causas. Chile, año 2017



Población estimada 2017 por grupos quinquenales de edad y sexo.



Algunos Indicadores Generales. Región de Arica y Parinacota año 2017


Indicador demográficos	
Población (ambos sexos)	247.129
Hombres	124.918
Mujeres	122.211
Esperanza de vida (*)	79,1
Hombres	77,03
Mujeres	81,36
Índice de masculinidad	102,22
Índice de Renovación	46,49
Porcentaje de población de menores de 15 años	21,96
Porcentaje de población de 65 y más años	10,21
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,5
Natalidad (número de nacidos vivos)	3.039
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	12,3
Atención profesional del parto (%)	99,70
Mortalidad general (número de defunciones)	1.365
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	5,5
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	5,9
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	5,2
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	15,2
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	10,4
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	6,9
Mortalidad neonatal precoz	3,9
Mortalidad neonatal	4,9
Mortalidad postneonatal	2,0
Razón de mortalidad menores de 5 años	7,24
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	0,00
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	0,7
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	1,1
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	1,2
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	5,1
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	1,0
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	4,2
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	24,3
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	102,9
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	4,91
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	9,58
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,13
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	9,45
Años de vida potencial perdidos	16.141
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	66,6
Hombres	81,2
Mujeres	51,6
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	6,42
Gestante (mal nutrición por exceso)	59,79
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	1,90
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	34,58
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	13,07
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	44,86
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	73,95
Diabéticos	42,98
Dislipidémicos	28,59
Tabaquismo	7,07
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	2,74
Antecedentes de Enf. Cerebro Vasculár	3,45
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención	
Total	494.587
Atención Primaria	175.268
Atención Especialidades	130.961
Atención de Urgencia	188.358
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	76,89
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	13.987
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	375
Número de egresos hospitalarios	18.704
Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	98,3
Pentavalente (3era. Dosis)	90,9
Trivírica (12 meses)	90,9
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	113.932
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	9.343
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	8.818
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	5.391
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	778
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	395
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	66.502
Distribución (kg) de bebida láctea	66.502
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	5.541
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	5.541


Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región de Arica y Parinacota año 2017

Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	1.365	552,34
	Hombres	733	586,78
	Mujeres	632	517,14
C00-D48	Tumores (neoplasias)	376	152,15
	Hombres	192	153,70
	Mujeres	184	150,56
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	118	47,75
	Hombres	50	40,03
	Mujeres	68	55,64
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	302	122,20
	Hombres	161	128,88
	Mujeres	141	115,37
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	110	44,51
	Hombres	66	52,83
	Mujeres	44	36,00
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	94	38,04
	Hombres	62	49,63
	Mujeres	32	26,18
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	96	38,85
	Hombres	79	63,24
	Mujeres	17	13,91
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y sexo		
B20-B24	Infecciones por VIH y SIDA	12	4,86
	Hombres	9	7,20
	Mujeres	3	2,45
C16.-	Tumor maligno del estómago	24	9,71
	Hombres	15	12,01
	Mujeres	9	7,36
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	60	24,28
	Hombres	33	26,42
	Mujeres	27	22,09
E10-E14	Diabetes mellitus	77	31,16
	Hombres	37	29,62
	Mujeres	40	32,73
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	91	36,82
	Hombres	42	33,62
	Mujeres	49	40,09
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	74	29,94
	Hombres	48	38,43
	Mujeres	26	21,27
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	88	35,61
	Hombres	48	38,43
	Mujeres	40	32,73
J12-J18	Neumonía	20	8,09
	Hombres	12	9,61
	Mujeres	8	6,55
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	38	15,38
	Hombres	26	20,81
	Mujeres	12	9,82
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	57	23,06
	Hombres	41	32,82
	Mujeres	16	13,09
V01-V99**	Accidentes de tránsito	23	9,31
	Hombres	19	15,21
	Mujeres	4	3,27
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	22	8,90
	Hombres	17	13,61
	Mujeres	5	4,09
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y edad		
G30.-	Enfermedad de Alzheimer (100.000 habitante)		
	70 a 74 años	0	0,00
	75 a 79 años	7	154,97
	80 y más años	16	323,36
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	7	19,20

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes

Defunciones por grandes grupos de causas. Año 2017





Algunos Indicadores Generales. Región de Tarapacá año 2017

Indicador demográfico	
Población (ambos sexos)	352.712
Hombres	182.393
Mujeres	170.319
Esperanza de vida (*)	78,99
Hombres	76,66
Mujeres	81,49
Índice de masculinidad	107,09
Índice de Renovación	31,43
Porcentaje de población de menores de 15 años	24,05
Porcentaje de población de 65 y más años	7,56
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,7
Natalidad (número de nacidos vivos)	5.091
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	14,4
Atención profesional del parto (%)	98,62
Mortalidad general (número de defunciones)	1.384
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	3,9
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	4,1
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	3,8
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	4,7
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	7,0
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	5,5
Mortalidad neonatal precoz	3,7
Mortalidad neonatal	5,1
Mortalidad postneonatal	0,4
Razón de mortalidad menores de 5 años	6,29
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	58,93
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	1,7
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	1,0
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	0,0
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	3,2
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	0,9
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	3,8
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	20,2
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	99,4
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	5,92
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	8,92
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,31
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	8,60
Años de vida potencial perdidos	19.679
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	56,6
Hombres	71,6
Mujeres	40,3
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	4,39
Gestante (mal nutrición por exceso)	60,55
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	3,98
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	36,22
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	9,21
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	54,99
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	79,33
Diabéticos	41,70
Dislipidémicos	40,16
Tabaquismo	6,93
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	4,06
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	3,01
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención	
Total	909.436
Atención Primaria	332.969
Atención Especialidades	134.111
Atención de Urgencia	442.356
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	79,33
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	23.645
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	475
Número de egresos hospitalarios	27.424
Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	99,6
Pentavalente (3era. Dosis)	91,7
Trivirica (12 meses)	90,5
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	158.628
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	13.875
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	12.919
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	7.446
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	1.156
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	551
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	51.914
Distribución (kg) de bebida láctea	51.914
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	4.326
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	4.326


Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región de Tarapacá año 2017

Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	1.384	392,39
	Hombres	745	408,46
	Mujeres	639	375,18
C00-D48	Tumores (neoplasias)	341	96,68
	Hombres	180	98,69
	Mujeres	161	94,53
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	79	22,40
	Hombres	37	20,29
	Mujeres	42	24,66
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	344	97,53
	Hombres	173	94,85
	Mujeres	171	100,40
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	124	35,16
	Hombres	55	30,15
	Mujeres	69	40,51
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	99	28,07
	Hombres	69	37,83
	Mujeres	30	17,61
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	126	35,72
	Hombres	98	53,73
	Mujeres	28	16,44
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y sexo			
B20-B24	Infecciones por VIH y SIDA	14	3,97
	Hombres	11	6,03
	Mujeres	3	1,76
C16.-	Tumor maligno del estómago	37	10,49
	Hombres	21	11,51
	Mujeres	16	9,39
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	62	17,58
	Hombres	39	21,38
	Mujeres	23	13,50
E10-E14	Diabetes mellitus	64	18,15
	Hombres	28	15,35
	Mujeres	36	21,14
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	50	14,18
	Hombres	16	8,77
	Mujeres	34	19,96
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	122	34,59
	Hombres	78	42,76
	Mujeres	44	25,83
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	106	30,05
	Hombres	52	28,51
	Mujeres	54	31,71
J12-J18	Neumonía	39	11,06
	Hombres	18	9,87
	Mujeres	21	12,33
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	34	9,64
	Hombres	17	9,32
	Mujeres	17	9,98
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	48	13,61
	Hombres	35	19,19
	Mujeres	13	7,63
V01-V99**	Accidentes de tránsito	40	11,34
	Hombres	32	17,54
	Mujeres	8	4,70
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	29	8,22
	Hombres	24	13,16
	Mujeres	5	2,94
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y edad			
G30.-	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)		
	70 a 74 años	3	42,01
	75 a 79 años	7	154,80
	80 y más años	21	444,35
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	8	13,23

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes



Población estimada 2017 por grupos quinquenales de edad y sexo.



Algunos Indicadores Generales. Región de Antofagasta año 2017


Indicador demográfico	
Población (ambos sexos)	640.950
Hombres	335.714
Mujeres	305.236
Esperanza de vida (*)	77,96
Hombres	75,73
Mujeres	80,21
Índice de masculinidad	109,99
Índice de Renovación	35,52
Porcentaje de población de menores de 15 años	22,30
Porcentaje de población de 65 y más años	7,92
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,6
Natalidad (número de nacidos vivos)	8.420
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	13,1
Atención profesional del parto (%)	99,90
Mortalidad general (número de defunciones)	3.104
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	4,8
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	4,9
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	4,8
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	6,8
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	9,3
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	8,0
Mortalidad neonatal precoz	5,0
Mortalidad neonatal	5,9
Mortalidad postneonatal	2,0
Razón de mortalidad menores de 5 años	9,03
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	47,51
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	2,3
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	1,0
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	2,3
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	4,1
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	1,0
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	5,1
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	23,4
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	115,4
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	7,30
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	9,35
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,25
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	9,10
Años de vida potencial perdidos	44.996
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	71,2
Hombres	81,7
Mujeres	58,9
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	4,70
Gestante (mal nutrición por exceso)	58,51
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	4,42
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	28,32
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	11,19
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	49,39
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	77,36
Diabéticos	43,35
Dislipidémicos	49,31
Tabaquismo	8,10
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	4,06
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	3,07
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención	
Total	1.157.149
Atención Primaria	387.985
Atención Especialidades	256.491
Atención de Urgencia	512.673
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	59,50
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	29.339
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	1195
Número de egresos hospitalarios	56.722
Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	95,7
Pentavalente (3era. Dosis)	90,5
Triválica (12 meses)	89,1
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	248.896
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	16.762
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	18.344
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	12.191
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	1.390
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	869
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	83.079
Distribución (kg) de bebida láctea	83.079
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	6.929
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	6.929

Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región de Antofagasta año 2017


Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	3.104	484,28
	Hombres	1.636	487,32
	Mujeres	1.466	480,28
C00-D48	Tumores (neoplasias)	841	131,21
	Hombres	457	136,13
	Mujeres	384	125,80
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	215	33,54
	Hombres	97	28,89
	Mujeres	118	38,66
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	771	120,29
	Hombres	406	120,94
	Mujeres	365	119,58
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	272	42,44
	Hombres	137	40,81
	Mujeres	135	44,23
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	195	30,42
	Hombres	111	33,06
	Mujeres	84	27,52
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	227	35,42
	Hombres	158	47,06
	Mujeres	69	22,61
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y sexo			
B20-B24	Infecciones por VIH y SIDA	28	4,37
	Hombres	23	6,85
	Mujeres	5	1,64
C16.-	Tumor maligno del estómago	69	10,77
	Hombres	49	14,60
	Mujeres	20	6,55
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	154	24,03
	Hombres	92	27,40
	Mujeres	62	20,31
E10-E14	Diabetes mellitus	167	26,06
	Hombres	76	22,64
	Mujeres	91	29,81
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	152	23,71
	Hombres	58	17,28
	Mujeres	94	30,80
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	230	35,88
	Hombres	156	46,47
	Mujeres	74	24,24
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	227	35,42
	Hombres	112	33,36
	Mujeres	115	37,68
J12-J18	Neumonía	87	13,57
	Hombres	39	11,62
	Mujeres	48	15,73
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	84	13,11
	Hombres	45	13,40
	Mujeres	39	12,78
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	118	18,41
	Hombres	82	24,43
	Mujeres	36	11,79
V01-V99**	Accidentes de tránsito	57	8,89
	Hombres	41	12,21
	Mujeres	16	5,24
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	47	7,33
	Hombres	35	10,43
	Mujeres	12	3,93
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y edad			
G30.-	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)		
	70 a 74 años	4	29,65
	75 a 79 años	6	71,24
	80 y más años	43	493,12
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	35	35,04

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes

Defunciones por grandes grupos de causas. Año 2017



Población estimada 2017 por grupos quinquenales de edad y sexo.



Algunos Indicadores Generales. Región de Atacama año 2017


Indicador demográfico	
Población (ambos sexos)	320,799
Hombres	163,905
Mujeres	154,894
Esperanza de vida (*)	79,25
Hombres	77,04
Mujeres	81,47
Índice de masculinidad	107,11
Índice de Renovación	41,90
Porcentaje de población de menores de 15 años	22,50
Porcentaje de población de 65 y más años	9,43
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,5
Natalidad (número de nacidos vivos)	3,942
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	12,3
Atención profesional del parto (%)	99,82
Mortalidad general (número de defunciones)	1,548
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	4,8
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	5,3
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	4,4
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	3,5
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	6,3
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	6,8
Mortalidad neonatal precoz	3,6
Mortalidad neonatal	4,8
Mortalidad postneonatal	2,0
Razón de mortalidad menores de 5 años	7,10
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	25,37
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	0,5
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	1,6
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	3,2
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	3,9
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	0,8
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	4,1
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	18,6
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	106,5
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	6,67
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	10,31
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,48
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	9,82
Años de vida potencial perdidos	18,526
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	58,8
Hombres	72,0
Mujeres	44,6
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	3,55
Gestante (mal nutrición por exceso)	65,65
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	3,62
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	31,03
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	8,40
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	53,87
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	77,85
Diabéticos	42,59
Dislipidémicos	63,67
Tabaquismo	10,19
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	3,75
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	4,13
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención	
Total	701,222
Atención Primaria	230,483
Atención Especialidades	126,833
Atención de Urgencia	343,906
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	62,24
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	14,567
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	551
Número de egresos hospitalarios	24,085
Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	97,4
Pentavalente (3era. Dosis)	92,3
Triválica (12 meses)	93,7
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	166,531
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	12,530
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	12,422
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	9,011
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	1,037
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	550
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	68,687
Distribución (kg) de bebida láctea	68,687
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	5,724
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	5,724

Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región de Atacama año 2017


Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	1.548	482,55
	Hombres	874	526,81
	Mujeres	674	435,14
C00-D48	Tumores (neoplasias)	369	115,03
	Hombres	220	132,61
	Mujeres	149	96,19
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	113	35,22
	Hombres	58	34,96
	Mujeres	55	35,51
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	422	131,55
	Hombres	229	138,03
	Mujeres	193	124,60
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	174	54,24
	Hombres	107	64,49
	Mujeres	67	43,26
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	109	33,98
	Hombres	63	37,97
	Mujeres	46	29,70
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	101	31,48
	Hombres	77	46,41
	Mujeres	24	15,49
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y sexo			
B20-B24	Infecciones por VIH y SIDA	11	3,43
	Hombres	7	4,22
	Mujeres	4	2,58
C16.-	Tumor maligno del estómago	38	11,85
	Hombres	30	18,08
	Mujeres	8	5,16
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	52	16,21
	Hombres	38	22,90
	Mujeres	14	9,04
E10-E14	Diabetes mellitus	94	29,30
	Hombres	50	30,14
	Mujeres	44	28,41
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	114	35,54
	Hombres	55	33,15
	Mujeres	59	38,09
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	98	30,55
	Hombres	67	40,38
	Mujeres	31	20,01
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	119	37,09
	Hombres	55	33,15
	Mujeres	64	41,32
J12-J18	Neumonía	45	14,03
	Hombres	20	12,06
	Mujeres	25	16,14
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	54	16,83
	Hombres	33	19,89
	Mujeres	21	13,56
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	54	16,83
	Hombres	36	21,70
	Mujeres	18	11,62
V01-V99**	Accidentes de tránsito	23	7,17
	Hombres	18	10,85
	Mujeres	5	3,23
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	26	8,10
	Hombres	22	13,28
	Mujeres	4	2,58
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y edad			
G30.-	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)		
	70 a 74 años	2	25,29
	75 a 79 años	2	35,45
	80 y más años	20	336,59
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	14	27,90

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes

Defunciones por grandes grupos de causas. Año 2017



Población estimada 2017 por grupos quinquenales de edad y sexo.



Algunos Indicadores Generales. Región de Coquimbo año 2017


Indicador demográfico	
Población (ambos sexos)	794.359
Hombres	393.566
Mujeres	400.793
Esperanza de vida (*)	79,94
Hombres	77,46
Mujeres	82,51
Índice de masculinidad	98,20
Índice de Renovación	54,55
Porcentaje de población de menores de 15 años	20,69
Porcentaje de población de 65 y más años	11,28
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,5
Natalidad (número de nacidos vivos)	9.224
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	11,6
Atención profesional del parto (%)	99,61
Mortalidad general (número de defunciones)	4.397
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	5,5
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	6,0
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	5,1
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	4,2
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	7,2
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	7,0
Mortalidad neonatal precoz	4,1
Mortalidad neonatal	5,4
Mortalidad postneonatal	1,6
Razón de mortalidad menores de 5 años	8,13
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	54,21
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	2,2
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	1,6
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	3,1
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	3,3
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	0,9
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	4,0
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	19,3
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	94,6
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	5,82
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	10,16
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,23
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	9,93
Años de vida potencial perdidos	48.340
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	62,5
Hombres	78,8
Mujeres	46,2
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	4,50
Gestante (mal nutrición por exceso)	61,23
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	3,05
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	34,32
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	10,92
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	48,58
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	76,41
Diabéticos	36,29
Dislipidémicos	50,03
Tabaquismo	5,46
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	2,20
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	2,55
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención	
Total	1.754.437
Atención Primaria	639.912
Atención Especialidades	346.521
Atención de Urgencia	768.004
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	79,34
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	49.094
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	934
Número de egresos hospitalarios	53.580
Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	95,8
Pentavalente (3era. Dosis)	93,8
Triválica (12 meses)	95,5
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	471.297
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	28.921
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	36.276
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	21.558
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	2.408
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	1.581
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	276.969
Distribución (kg) de bebida láctea	276.762
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	23.080
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	23.058

Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región de Coquimbo año 2017


Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	4.397	553,53
	Hombres	2.367	601,42
	Mujeres	2.030	506,50
C00-D48	Tumores (neoplasias)	1.252	157,61
	Hombres	685	174,05
	Mujeres	567	141,47
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	244	30,72
	Hombres	118	29,98
	Mujeres	126	31,44
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	1.123	141,37
	Hombres	551	140,00
	Mujeres	572	142,72
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	450	56,65
	Hombres	261	66,32
	Mujeres	189	47,16
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	308	38,77
	Hombres	185	47,01
	Mujeres	123	30,69
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	257	32,35
	Hombres	193	49,04
	Mujeres	64	15,97
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y sexo		
B20-B24	Infecciones por VIH y SIDA	26	3,27
	Hombres	23	5,84
	Mujeres	3	0,75
C16.-	Tumor maligno del estómago	147	18,51
	Hombres	96	24,39
	Mujeres	51	12,72
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	115	14,48
	Hombres	68	17,28
	Mujeres	47	11,73
E10-E14	Diabetes mellitus	201	25,30
	Hombres	99	25,15
	Mujeres	102	25,45
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	293	36,89
	Hombres	119	30,24
	Mujeres	174	43,41
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	262	32,98
	Hombres	156	39,64
	Mujeres	106	26,45
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	309	38,90
	Hombres	141	35,83
	Mujeres	168	41,92
J12-J18	Neumonía	120	15,11
	Hombres	64	16,26
	Mujeres	56	13,97
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	119	14,98
	Hombres	68	17,28
	Mujeres	51	12,72
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	166	20,90
	Hombres	115	29,22
	Mujeres	51	12,72
V01-V99**	Accidentes de tránsito	58	7,30
	Hombres	44	11,18
	Mujeres	14	3,49
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	78	9,82
	Hombres	67	17,02
	Mujeres	11	2,74
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y edad		
G30.-	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)		
	70 a 74 años	10	43,65
	75 a 79 años	11	63,91
	80 y más años	61	299,99
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	28	25,18

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes

Defunciones por grandes grupos de causas. Año 2017



Población estimada 2017 por grupos quinquenales de edad y sexo.



Algunos Indicadores Generales. Región de Valparaíso año 2017

Indicador demográfico	
Población (ambos sexos)	1.859.672
Hombres	913.482
Mujeres	946.190
Esperanza de vida (*)	78,98
Hombres	76,48
Mujeres	81,61
Índice de masculinidad	96,54
Índice de Renovación	66,69
Porcentaje de población de menores de 15 años	19,07
Porcentaje de población de 65 y más años	12,72
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,4
Natalidad (número de nacidos vivos)	20.390
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	11,0
Atención profesional del parto (%)	99,71
Mortalidad general (número de defunciones)	12.582
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	6,8
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	7,1
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	6,5
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	8,3
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	9,2
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	7,8
Mortalidad neonatal precoz	4,3
Mortalidad neonatal	5,9
Mortalidad postneonatal	1,9
Razón de mortalidad menores de 5 años	8,93
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	24,52
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	2,4
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	1,0
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	1,5
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	5,2
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	0,9
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	4,6
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	20,8
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	108,2
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	7,14
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	8,27
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,22
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	8,05
Años de vida potencial perdidos	125.069
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	69,2
Hombres	86,8
Mujeres	51,7
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	4,35
Gestante (mal nutrición por exceso)	64,06
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	3,52
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	33,65
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	11,24
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	52,65
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	82,34
Diabéticos	36,09
Dislipidémicos	45,32
Tabaquismo	9,08
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	3,30
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	3,68
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención	
Total	4.458.066
Atención Primaria	1.641.461
Atención Especialidades	724.375
Atención de Urgencia	2.092.230
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	83,71
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	97.726
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	3914
Número de egresos hospitalarios	174.623
Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	97,9
Pentavalente (3era. Dosis)	94,6
Trivirica (12 meses)	95,3
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	884.023
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	54.314
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	55.488
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	39.668
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	4.514
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	2.507
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	608.135
Distribución (kg) de bebida láctea	608.155
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	50.659
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	50.663


Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región de Valparaíso año 2017

Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
	Ambos sexos	12.582	676,57
Todas las causas	Hombres	6.444	705,43
	Mujeres	6.135	648,39
	Tumores (neoplasias)	3.272	175,95
C00-D48	Hombres	1.750	191,57
	Mujeres	1.522	160,86
	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	641	34,47
E00-E90	Hombres	324	35,47
	Mujeres	317	33,50
	Enfermedades del sistema circulatorio	3.614	194,34
I00-I99	Hombres	1.764	193,11
	Mujeres	1.850	195,52
	Enfermedades del sistema respiratorio	1.213	65,23
J00-J99	Hombres	570	62,40
	Mujeres	643	67,96
	Enfermedades del sistema digestivo	894	48,07
K00-K93	Hombres	513	56,16
	Mujeres	381	40,27
	Causa Externa de mortalidad	779	41,89
V01-Y98	Hombres	538	58,90
	Mujeres	241	25,47
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y sexo		
	Infecciones por VIH y SIDA	44	2,37
B20-B24	Hombres	36	3,94
	Mujeres	8	0,85
	Tumor maligno del estómago	379	20,38
C16.-	Hombres	263	28,79
	Mujeres	116	12,26
	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	437	23,50
C33-C34	Hombres	291	31,86
	Mujeres	146	15,43
	Diabetes mellitus	527	28,34
E10-E14	Hombres	270	29,56
	Mujeres	257	27,16
	Enfermedades hipertensivas	649	34,90
I10-I13	Hombres	257	28,13
	Mujeres	392	41,43
	Enfermedad isquémica del corazón	1.075	57,81
I20-I25	Hombres	616	67,43
	Mujeres	459	48,51
	Enfermedades cerebrovasculares	1.117	60,06
I60-I69	Hombres	539	59,00
	Mujeres	578	61,09
	Neumonía	343	18,44
J12-J18	Hombres	155	16,97
	Mujeres	188	19,87
	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	357	19,20
J40-J44	Hombres	178	19,49
	Mujeres	179	18,92
	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	469	25,22
K70-K76	Hombres	326	35,69
	Mujeres	143	15,11
	Accidentes de tránsito	156	8,39
V01-V99**	Hombres	122	13,36
	Mujeres	34	3,59
	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	201	10,81
X60-X84	Hombres	157	17,19
	Mujeres	44	4,65
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y edad		
G30.-	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)		
	70 a 74 años	7	11,35
	75 a 79 años	31	69,16
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	68	28,84

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes



Población estimada 2017 por grupos quinquenales de edad y sexo.



Algunos Indicadores Generales. Región Metropolitana de Santiago año 2017


Indicador demográficos	
Población (ambos sexos)	7.482.635
Hombres	3.662.713
Mujeres	3.819.922
Esperanza de vida (*)	79,47
Hombres	76,92
Mujeres	82,13
Índice de masculinidad	95,88
Índice de Renovación	53,44
Porcentaje de población de menores de 15 años	19,76
Porcentaje de población de 65 y más años	10,56
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,6
Natalidad (número de nacidos vivos)	92.844
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	12,4
Atención profesional del parto (%)	99,81
Mortalidad general (número de defunciones)	40.384
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	5,4
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	5,6
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	5,2
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	9,3
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	8,3
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	6,8
Mortalidad neonatal precoz	4,3
Mortalidad neonatal	5,3
Mortalidad postneonatal	1,5
Razón de mortalidad menores de 5 años	7,74
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	25,85
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	2,1
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	1,0
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	1,3
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	4,3
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	0,8
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	4,0
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	19,4
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	107,3
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	7,16
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	6,47
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,16
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	6,32
Años de vida potencial perdidos	452.856
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	61,9
Hombres	78,5
Mujeres	45,5
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	4,86
Gestante (mal nutrición por exceso)	62,50
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	3,78
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	31,51
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	11,01
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	52,49
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	81,45
Diabéticos	37,99
Dislipidémicos	47,04
Tabaquismo	10,45
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	4,36
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	4,39
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNS	
Consultas médicas SNS según nivel o instancia de la atención	
Total	16.315.537
Atención Primaria	6.445.116
Atención Especialidades	3.203.522
Atención de Urgencia	6.666.899
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	72,61
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	384.809
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	16375
Número de egresos hospitalarios	645.567
Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	93,2
Pentavalente (3era. Dosis)	93,8
Trivírica (12 meses)	93,9
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en menores de 6 años	3.271.571
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en gestantes	194.149
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en nodrizas	231.549
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en menores de 6 años	140.324
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en gestantes	16.173
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en nodrizas	10.325
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	1.550.505
Distribución (kg) de bebida láctea	1.551.744
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNS	129.241
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNS	129.350

**Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo.
Región Metropolitana de Santiago año 2017**


Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	40.384	539,70
	Hombres	20.340	555,33
	Mujeres	20.035	524,49
C00-D48	Tumores (neoplasias)	10.124	135,30
	Hombres	5.142	140,39
	Mujeres	4.982	130,42
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2.249	30,06
	Hombres	1.063	29,02
	Mujeres	1.186	31,05
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	11.244	150,27
	Hombres	5.370	146,61
	Mujeres	5.874	153,77
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	4.407	58,90
	Hombres	2.088	57,01
	Mujeres	2.319	60,71
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	2.819	37,67
	Hombres	1.634	44,61
	Mujeres	1.185	31,02
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	2.580	34,48
	Hombres	1.929	52,67
	Mujeres	651	17,04
Grupo específico de causas de muerte y sexo			
B20-B24	Infecciones por VIH y SIDA	219	2,93
	Hombres	191	5,21
	Mujeres	28	0,73
C16.-	Tumor maligno del estómago	1.052	14,06
	Hombres	695	18,98
	Mujeres	357	9,35
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	1.431	19,12
	Hombres	801	21,87
	Mujeres	630	16,49
E10-E14	Diabetes mellitus	1.835	24,52
	Hombres	898	24,52
	Mujeres	937	24,53
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	2.725	36,42
	Hombres	1.071	29,24
	Mujeres	1.654	43,30
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	3.459	46,23
	Hombres	1.978	54,00
	Mujeres	1.481	38,77
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	2.977	39,79
	Hombres	1.360	37,13
	Mujeres	1.617	42,33
J12-J18	Neumonía	1.517	20,27
	Hombres	696	19,00
	Mujeres	821	21,49
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	1.329	17,76
	Hombres	634	17,31
	Mujeres	695	18,19
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	1.509	20,17
	Hombres	1.044	28,50
	Mujeres	465	12,17
V01-V99**	Accidentes de tránsito	502	6,71
	Hombres	397	10,84
	Mujeres	105	2,75
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	658	8,79
	Hombres	538	14,69
	Mujeres	120	3,14
Grupo específico de causas de muerte y edad			
G30.-	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)		
	70 a 74 años	41	19,53
	75 a 79 años	82	58,21
	80 y más años	597	368,56
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	234	23,05

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes

Defunciones por grandes grupos de causas. Año 2017



Población estimada 2017 por grupos quinquenales de edad y sexo.



Algunos Indicadores Generales. Región Libertador Bernardo O' Higgins año 2017

Indicador demográfico	
Población (ambos sexos)	934.671
Hombres	468.859
Mujeres	465.812
Esperanza de vida (*)	78,94
Hombres	76,69
Mujeres	81,35
Índice de masculinidad	100,65
Índice de Renovación	57,11
Porcentaje de población de menores de 15 años	20,09
Porcentaje de población de 65 y más años	11,47
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,6
Natalidad (número de nacidos vivos)	10.902
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	11,7
Atención profesional del parto (%)	99,76
Mortalidad general (número de defunciones)	5.440
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	5,8
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	6,4
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	5,2
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	7,3
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	9,0
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	6,1
Mortalidad neonatal precoz	4,1
Mortalidad neonatal	5,2
Mortalidad postneonatal	0,8
Razón de mortalidad menores de 5 años	7,06
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	18,35
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	2,2
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	0,6
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	1,0
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	4,5
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	0,9
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	4,5
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	21,0
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	97,0
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	6,65
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	8,38
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,22
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	8,16
Años de vida potencial perdidos	62.175
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	68,1
Hombres	85,6
Mujeres	50,2
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	3,87
Gestante (mal nutrición por exceso)	66,33
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	2,81
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	34,52
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	9,67
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	53,31
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	80,33
Diabéticos	35,14
Dislipidémicos	40,14
Tabaquismo	7,95
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	1,64
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	1,91
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención	
Total	2.348.823
Atención Primaria	980.250
Atención Especialidades	375.563
Atención de Urgencia	993.010
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	61,28
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	46.830
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	1435
Número de egresos hospitalarios	74.450
Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	97,1
Pentavalente (3era. Dosis)	95,2
Trivrica (12 meses)	96,5
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	540.137
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	34.575
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	43.561
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	33.380
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	2.864
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	1.893
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	338.783
Distribución (kg) de bebida láctea	335.299
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	28.221
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	27.551


Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo.
Región Libertador Bernardo O'Higgins año 2017

Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
	Ambos sexos	5.440	582,02
Todas las causas	Hombres	3.004	640,70
	Mujeres	2.435	522,74
	Tumores (neoplasias)	1.441	154,17
C00-D48	Hombres	785	167,43
	Mujeres	656	140,83
	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	315	33,70
E00-E90	Hombres	163	34,77
	Mujeres	152	32,63
	Enfermedades del sistema circulatorio	1.424	152,35
I00-199	Hombres	731	155,91
	Mujeres	693	148,77
	Enfermedades del sistema respiratorio	573	61,30
J00-J99	Hombres	302	64,41
	Mujeres	271	58,18
	Enfermedades del sistema digestivo	415	44,40
K00-K93	Hombres	250	53,32
	Mujeres	165	35,42
	Causa Externa de mortalidad	433	46,33
V01-Y98	Hombres	349	74,44
	Mujeres	84	18,03
	Grupo específico de causas de muerte y sexo		
	Infecciones por VIH y SIDA	20	2,14
B20-B24	Hombres	15	3,20
	Mujeres	5	1,07
	Tumor maligno del estómago	159	17,01
C16.-	Hombres	105	22,39
	Mujeres	54	11,59
	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	135	14,44
C33-C34	Hombres	87	18,56
	Mujeres	48	10,30
	Diabetes mellitus	255	27,28
E10-E14	Hombres	134	28,58
	Mujeres	121	25,98
	Enfermedades hipertensivas	320	34,24
I10-I13	Hombres	132	28,15
	Mujeres	188	40,36
	Enfermedad isquémica del corazón	441	47,18
I20-I25	Hombres	250	53,32
	Mujeres	191	41,00
	Enfermedades cerebrovasculares	380	40,66
I60-I69	Hombres	192	40,95
	Mujeres	188	40,36
	Neumonía	153	16,37
J12-J18	Hombres	81	17,28
	Mujeres	72	15,46
	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	227	24,29
J40-J44	Hombres	114	24,31
	Mujeres	113	24,26
	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	231	24,71
K70-K76	Hombres	161	34,34
	Mujeres	70	15,03
	Accidentes de tránsito	112	11,98
V01-V99**	Hombres	92	19,62
	Mujeres	20	4,29
	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	113	12,09
X60-X84	Hombres	99	21,12
	Mujeres	14	3,01
	Grupo específico de causas de muerte y edad		
	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)	0	0
G30.-	70 a 74 años	4	14,18
	75 a 79 años	13	66,49
	80 y más años	57	258,49
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	21	16,95
Q00-Q99			

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes



Población estimada 2017 por grupos quinquenales de edad y sexo.



Algunos Indicadores Generales. Región del Maule año 2017


Indicador demográfico	
Población (ambos sexos)	1.057.533
Hombres	523.743
Mujeres	533.790
Esperanza de vida (*)	78,43
Hombres	75,99
Mujeres	80,92
Índice de masculinidad	98,12
Índice de Renovación	58,83
Porcentaje de población de menores de 15 años	19,66
Porcentaje de población de 65 y más años	11,56
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,7
Natalidad (número de nacidos vivos)	12.644
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	12,0
Atención profesional del parto (%)	99,82
Mortalidad general (número de defunciones)	6.663
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	6,3
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	6,9
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	5,7
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	4,2
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	6,5
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	6,6
Mortalidad neonatal precoz	3,4
Mortalidad neonatal	4,7
Mortalidad postneonatal	1,9
Razón de mortalidad menores de 5 años	7,28
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	23,73
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	1,6
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	0,9
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	1,3
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	4,8
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	1,0
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	4,8
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	21,2
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	114,3
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	6,83
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	8,91
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,28
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	8,63
Años de vida potencial perdidos	73.803
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	71,4
Hombres	92,5
Mujeres	50,5
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	3,42
Gestante (mal nutrición por exceso)	66,31
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	2,27
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	36,29
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	9,89
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	54,03
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	79,29
Diabéticos	36,22
Dislipidémicos	45,63
Tabaquismo	5,18
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	1,91
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	3,09
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención	
Total	3.026.672
Atención Primaria	1.096.038
Atención Especialidades	523.404
Atención de Urgencia	1.407.230
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	110,12
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	69.018
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	1716
Número de egresos hospitalarios	89.396
Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	98,2
Pentavalente (3era. Dosis)	97,5
Trivirica (12 meses)	97,8
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	818.861
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	46.081
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	48.173
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	36.300
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	3.828
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	2.116
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	485.722
Distribución (kg) de bebida láctea	485.552
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	40.476
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	40.462

Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región del Maule año 2017


Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
	Ambos sexos	1.466	630,05
Todas las causas	Hombres	841	689,84
	Mujeres	457	571,39
	Tumores (neoplasias)	384	169,17
C00-D48	Hombres	215	182,91
	Mujeres	97	155,68
	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	118	33,95
E00-E90	Hombres	771	32,27
	Mujeres	406	35,59
	Enfermedades del sistema circulatorio	365	167,37
I00-I99	Hombres	272	181,77
	Mujeres	137	153,24
	Enfermedades del sistema respiratorio	135	67,33
J00-J99	Hombres	195	64,92
	Mujeres	111	69,69
	Enfermedades del sistema digestivo	84	44,82
K00-K93	Hombres	227	54,03
	Mujeres	158	35,78
	Causa Externa de mortalidad	69	48,13
V01-Y98	Hombres	0	77,90
	Mujeres	28	18,92
	Grupo específico de causas de muerte y sexo		
Código CIE-10			
	Infecciones por VIH y SIDA	5	2,55
B20-B24	Hombres	69	3,44
	Mujeres	49	1,69
	Tumor maligno del estómago	20	25,53
C16.-	Hombres	154	34,18
	Mujeres	92	17,05
	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	62	17,68
C33-C34	Hombres	167	18,71
	Mujeres	76	16,67
	Diabetes mellitus	91	27,33
E10-E14	Hombres	152	27,11
	Mujeres	58	27,54
	Enfermedades hipertensivas	94	33,85
I10-I13	Hombres	230	29,02
	Mujeres	156	38,59
	Enfermedad isquémica del corazón	74	39,43
I20-I25	Hombres	227	47,54
	Mujeres	112	31,47
	Enfermedades cerebrovasculares	115	55,13
I60-I69	Hombres	87	61,67
	Mujeres	39	48,71
	Neumonía	48	22,79
J12-J18	Hombres	84	23,29
	Mujeres	45	22,29
	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	39	22,13
J40-J44	Hombres	118	20,24
	Mujeres	82	23,98
	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	36	22,88
K70-K76	Hombres	57	32,65
	Mujeres	41	13,30
	Accidentes de tránsito	16	13,99
V01-V99**	Hombres	47	24,44
	Mujeres	35	3,75
	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	12	13,24
X60-X84	Hombres	0	22,91
	Mujeres	0	3,75
	Grupo específico de causas de muerte y edad		
Código CIE-10			
	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)		
G30.-	70 a 74 años	43	21,61
	75 a 79 años	35	47,85
	80 y más años	0	320,06
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	0	23,22

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes

Defunciones por grandes grupos de causas. Año 2017



Población estimada 2017 por grupos quinquenales de edad y sexo.



Algunos Indicadores Generales. Región del BioBío año 2017


Indicador demográfico	
Población (ambos sexos)	2.141.039
Hombres	1.051.943
Mujeres	1.089.096
Esperanza de vida (*)	78,8
Hombres	76,24
Mujeres	81,42
Índice de masculinidad	96,59
Índice de Renovación	59,05
Porcentaje de población de menores de 15 años	19,41
Porcentaje de población de 65 y más años	11,46
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,5
Natalidad (número de nacidos vivos)	23.546
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	11,0
Atención profesional del parto (%)	99,79
Mortalidad general (número de defunciones)	13.141
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	6,1
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	6,7
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	5,6
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	8,8
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	9,3
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	8,4
Mortalidad neonatal precoz	5,2
Mortalidad neonatal	6,5
Mortalidad postneonatal	1,9
Razón de mortalidad menores de 5 años	9,47
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	16,99
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	2,3
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	1,4
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	1,4
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	3,9
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	0,9
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	4,9
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	21,6
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	103,2
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	6,33
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	8,05
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,19
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	7,86
Años de vida potencial perdidos	150.563
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	72,0
Hombres	91,3
Mujeres	52,9
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	3,12
Gestante (mal nutrición por exceso)	67,63
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	2,68
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	37,52
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	8,48
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	57,91
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	76,48
Diabéticos	36,46
Dislipidémicos	46,97
Tabaquismo	4,91
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	2,71
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	3,38
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención	
Total	6.408.085
Atención Primaria	2.482.816
Atención Especialidades	1.146.719
Atención de Urgencia	2.778.550
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	79,86
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	141.835
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	4675
Número de egresos hospitalarios	211.641
Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	97,4
Pentavalents (3era. Dosis)	95,2
Trivírica (12 meses)	94,5
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	1.384.693
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	76.086
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	89.065
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	61.403
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	6.236
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	3.822
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	897.951
Distribución (kg) de bebida láctea	890.722
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	73.959
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	73.209

Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región del BioBío año 2017


Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	13.141	613,77
	Hombres	7.038	669,05
	Mujeres	6.100	560,10
C00-D48	Tumores (neoplasias)	3.592	167,77
	Hombres	1.879	178,62
	Mujeres	1.713	157,29
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	707	33,02
	Hombres	319	30,32
	Mujeres	388	35,63
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	3.461	161,65
	Hombres	1.823	173,30
	Mujeres	1.638	150,40
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	1.235	57,68
	Hombres	588	55,90
	Mujeres	647	59,41
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	1.136	53,06
	Hombres	700	66,54
	Mujeres	436	40,03
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	1.001	46,75
	Hombres	778	73,96
	Mujeres	223	20,48
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y sexo			
B20-B24	Infecciones por VIH y SIDA	28	1,31
	Hombres	26	2,47
	Mujeres	2	0,18
C16.-	Tumor maligno del estómago	517	24,15
	Hombres	350	33,27
	Mujeres	167	15,33
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	291	13,59
	Hombres	153	14,54
	Mujeres	138	12,67
E10-E14	Diabetes mellitus	579	27,04
	Hombres	265	25,19
	Mujeres	314	28,83
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	649	30,31
	Hombres	266	25,29
	Mujeres	383	35,17
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	1.001	46,75
	Hombres	646	61,41
	Mujeres	355	32,60
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	1.139	53,20
	Hombres	578	54,95
	Mujeres	561	51,51
J12-J18	Neumonía	351	16,39
	Hombres	180	17,11
	Mujeres	171	15,70
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	372	17,37
	Hombres	157	14,92
	Mujeres	215	19,74
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	657	30,69
	Hombres	480	45,63
	Mujeres	177	16,25
V01-V99**	Accidentes de tránsito	279	13,03
	Hombres	218	20,72
	Mujeres	61	5,60
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	213	9,95
	Hombres	184	17,49
	Mujeres	29	2,66
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y edad			
G30.-	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)		
	70 a 74 años	6	9,26
	75 a 79 años	33	71,17
	80 y más años	185	363,99
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	66	23,73

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes

Defunciones por grandes grupos de causas. Año 2017




Población estimada 2017 por grupos quinquenales de edad y sexo.



Algunos Indicadores Generales. Región de la Araucanía año 2017

Indicador demográfico	
Población (ambos sexos)	1.001.975
Hombres	492.851
Mujeres	509.124
Esperanza de vida (*)	78,51
Hombres	75,98
Mujeres	81,12
Índice de masculinidad	96,80
Índice de Renovación	57,51
Porcentaje de población de menores de 15 años	20,06
Porcentaje de población de 65 y más años	11,54
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,6
Natalidad (número de nacidos vivos)	12.017
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	12,0
Atención profesional del parto (%)	99,75
Mortalidad general (número de defunciones)	6.653
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	6,6
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	7,3
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	6,0
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	11,1
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	9,7
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	7,0
Mortalidad neonatal precoz	4,7
Mortalidad neonatal	5,5
Mortalidad postneonatal	1,5
Razón de mortalidad menores de 5 años	8,24
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	24,96
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	2,8
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	1,9
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	1,8
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	3,9
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	1,1
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	5,2
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	22,9
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	107,7
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	5,89
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	11,19
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,42
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	10,76
Años de vida potencial perdidos	74.655
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	76,5
Hombres	97,0
Mujeres	55,7
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	2,87
Gestante (mal nutrición por exceso)	67,03
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	2,22
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	39,80
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	8,88
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	55,63
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	81,12
Diabéticos	35,75
Dislipidémicos	52,35
Tabaquismo	4,76
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	2,39
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	4,04
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNS	
Consultas médicas SNS según nivel o instancia de la atención	
Total	2.886.987
Atención Primaria	1.168.756
Atención Especialidades	437.066
Atención de Urgencia	1.281.165
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	86,20
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	57.453
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	2.149
Número de egresos hospitalarios	98.259
Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	98,3
Pentavalente (3era. Dosis)	96,9
Trivínica (12 meses)	97,3
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en menores de 6 años	769.914
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en gestantes	42.828
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en nodrizas	58.046
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en menores de 6 años	33.942
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en gestantes	3.560
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en nodrizas	2.497
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	400.229
Distribución (kg) de bebida láctea	397.332
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNS	33.349
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNS	33.089

Población estimada 2017 por grupos quinquenales de edad y sexo.



Algunos Indicadores Generales. Región de Los Ríos año 2017

Indicador demográfico	
Población (ambos sexos)	410,097
Hombres	204,908
Mujeres	205,189
Esperanza de vida (*)	78,15
Hombres	75,55
Mujeres	80,77
Índice de masculinidad	99,86
Índice de Renovación	59,14
Porcentaje de población de menores de 15 años	19,40
Porcentaje de población de 65 y más años	11,47
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,3
Natalidad (número de nacidos vivos)	4,277
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	10,4
Atención profesional del parto (%)	99,70
Mortalidad general (número de defunciones)	2,689
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	6,6
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	7,2
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	5,9
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	5,6
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	10,2
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	7,5
Mortalidad neonatal precoz	5,1
Mortalidad neonatal	6,1
Mortalidad postneonatal	1,4
Razón de mortalidad menores de 5 años	9,12
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	23,38
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	3,3
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	1,5
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	2,6
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	2,7
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	1,2
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	5,3
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	22,3
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	110,4
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	5,39
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	9,16
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,28
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	8,88
Años de vida potencial perdidos	30,885
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	77,2
Hombres	102,0
Mujeres	52,1
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	2,14
Gestante (mal nutrición por exceso)	67,76
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	2,64
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	39,53
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	6,45
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	61,96
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	82,81
Diabéticos	37,03
Dislipidémicos	57,58
Tabaquismo	5,38
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	2,56
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	3,76
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención	
Total	1.152.649
Atención Primaria	393.777
Atención Especialidades	211.553
Atención de Urgencia	547.319
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	100,99
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	26.492
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	1006
Número de egresos hospitalarios	42.069
Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	7,2
Pentavalente (3era. Dosis)	93,9
Triválica (12 meses)	93,7
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	237,218
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	13,895
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	15,063
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	14,005
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	1,153
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	667
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	144,265
Distribución (kg) de bebida láctea	145,512
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	11,913
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	12,112

Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región de Los Ríos año 2017


Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	2,689	655,70
	Hombres	1,471	717,88
	Mujeres	1,218	593,60
C00-D48	Tumores (neoplasias)	657	160,21
	Hombres	332	162,02
	Mujeres	325	158,39
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	176	42,92
	Hombres	85	41,48
	Mujeres	91	44,35
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	716	174,59
	Hombres	390	190,33
	Mujeres	326	158,88
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	215	52,43
	Hombres	103	50,27
	Mujeres	112	54,58
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	192	46,82
	Hombres	127	61,98
	Mujeres	65	31,68
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	210	51,21
	Hombres	164	80,04
	Mujeres	46	22,42
Grupo específico de causas de muerte y sexo			
B20-B24	Infecciones por VIH y SIDA	8	1,95
	Hombres	8	3,90
	Mujeres	0	0,00
C16.-	Tumor maligno del estómago	94	22,92
	Hombres	60	29,28
	Mujeres	34	16,57
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	45	10,97
	Hombres	24	11,71
	Mujeres	21	10,23
E10-E14	Diabetes mellitus	145	35,36
	Hombres	74	36,11
	Mujeres	71	34,60
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	177	43,16
	Hombres	83	40,51
	Mujeres	94	45,81
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	170	41,45
	Hombres	112	54,66
	Mujeres	58	28,27
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	204	49,74
	Hombres	106	51,73
	Mujeres	98	47,76
J12-J18	Neumonía	66	16,09
	Hombres	35	17,08
	Mujeres	31	15,11
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	63	15,36
	Hombres	27	13,18
	Mujeres	36	17,54
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	120	29,26
	Hombres	87	42,46
	Mujeres	33	16,08
V01-V99**	Accidentes de tránsito	47	11,46
	Hombres	42	20,50
	Mujeres	5	2,44
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	58	14,14
	Hombres	50	24,40
	Mujeres	8	3,90
Grupo específico de causas de muerte y edad			
G30.-	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)		0
	70 a 74 años	4	32,60
	75 a 79 años	9	99,34
	80 y más años	60	605,14
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	12	22,69

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes

Defunciones por grandes grupos de causas. Año 2017



Población estimada 2017 por grupos quinquenales de edad y sexo.



Algunos Indicadores Generales. Región de Los Lagos año 2017


Indicador demográfico	
Población (ambos sexos)	853.663
Hombres	429.011
Mujeres	424.652
Esperanza de vida (*)	77,89
Hombres	75,02
Mujeres	80,89
Índice de masculinidad	101,03
Índice de Renovación	50,03
Porcentaje de población de menores de 15 años	21,11
Porcentaje de población de 65 y más años	10,56
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,6
Natalidad (número de nacidos vivos)	10.057
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	11,8
Atención profesional del parto (%)	99,75
Mortalidad general (número de defunciones)	5.426
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	6,4
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	7,0
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	5,7
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	6,4
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	9,0
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	7,4
Mortalidad neonatal precoz	4,5
Mortalidad neonatal	5,3
Mortalidad postneonatal	2,1
Razón de mortalidad menores de 5 años	9,25
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	19,89
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	4,1
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	1,3
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	1,7
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	4,9
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	1,3
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	5,4
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	23,7
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	109,5
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	6,19
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	9,10
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,23
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	8,87
Años de vida potencial perdidos	67.560
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	80,9
Hombres	102,9
Mujeres	58,5
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	2,66
Gestante (mal nutrición por exceso)	69,66
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	2,34
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	42,92
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	7,42
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	60,64
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	78,60
Diabéticos	35,18
Dislipidémicos	63,18
Tabaquismo	5,38
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	3,26
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	3,79
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención	
Total	2.219.628
Atención Primaria	786.680
Atención Especialidades	410.217
Atención de Urgencia	1.022.731
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	99,13
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	51.545
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	1738
Número de egresos hospitalarios	80.897
Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	98,1
Pentavalente (3era. Dosis)	95,3
Trivárica (12 meses)	96,7
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	263.205
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	15.804
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	17.031
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	12.106
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	1.285
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	741
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	178.350
Distribución (kg) de bebida láctea	177.703
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	14.862
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	14.826

Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región de Los Lagos año 2017


Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	5,426	635,61
	Hombres	3,015	702,78
	Mujeres	2,411	567,76
C00-D48	Tumores (neoplasias)	1,347	157,79
	Hombres	717	167,13
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	283	33,15
	Hombres	129	30,07
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	1,367	160,13
	Hombres	761	177,38
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	552	64,66
	Hombres	305	71,09
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	467	54,71
	Hombres	294	68,53
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	511	59,86
	Hombres	394	91,84
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y sexo		
B20-B24	Infecciones por VIH y SIDA	19	2,23
	Hombres	15	3,50
C16.-	Tumor maligno del estómago	201	23,55
	Hombres	136	31,70
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	137	16,05
	Hombres	77	17,95
E10-E14	Diabetes mellitus	224	26,24
	Hombres	100	23,31
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	249	29,17
	Hombres	106	24,71
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	408	47,79
	Hombres	272	63,40
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	397	46,51
	Hombres	205	47,78
J12-J18	Neumonía	158	18,51
	Hombres	82	19,11
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	164	19,21
	Hombres	92	21,44
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	302	35,38
	Hombres	222	51,75
V01-V99**	Accidentes de tránsito	113	13,24
	Hombres	90	20,98
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	125	14,64
	Hombres	112	26,11
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y edad		
G30.-	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)		
	70 a 74 años	7	29,74
	75 a 79 años	7	40,29
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	26	22,18

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes

Defunciones por grandes grupos de causas. Año 2017



Población estimada 2017 por grupos quinquenales de edad y sexo.



Algunos Indicadores Generales. Región de Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo año 2017

Indicador demográfico	
Población (ambos sexos)	110.288
Hombres	57.305
Mujeres	52.983
Esperanza de vida (*)	78,23
Hombres	75,08
Mujeres	81,55
Índice de masculinidad	108,16
Índice de Renovación	39,05
Porcentaje de población de menores de 15 años	22,07
Porcentaje de población de 65 y más años	8,62
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,4
Natalidad (número de nacidos vivos)	1.216
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	11,0
Atención profesional del parto (%)	99,59
Mortalidad general (número de defunciones)	525
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	4,8
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	5,6
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	3,9
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	3,3
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	6,5
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	6,6
Mortalidad neonatal precoz	4,1
Mortalidad neonatal	4,1
Mortalidad postneonatal	2,5
Razón de mortalidad menores de 5 años	6,58
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	0,00
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	0,0
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	1,2
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	1,2
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	0,0
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	1,0
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	4,4
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	22,6
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	93,6
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	5,93
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	9,05
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,49
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	8,56
Años de vida potencial perdidos	6.955
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	64,2
Hombres	88,6
Mujeres	37,7
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	1,45
Gestante (mal nutrición por exceso)	67,21
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	2,89
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	42,56
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	6,45
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	64,27
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	82,05
Diabéticos	31,68
Dislipidémicos	60,86
Tabaquismo	6,61
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	3,36
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	3,88
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención	
Total	344.757
Atención Primaria	126.528
Atención Especialidades	86.929
Atención de Urgencia	131.300
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	75,09
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	6.440
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	235
Número de egresos hospitalarios	12.118
Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	100,0
Pentavalente (3era. Dosis)	98,2
Trivínica (12 meses)	96,4
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	46.357
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	3.198
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	3.551
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	2.395
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	266
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	150
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	19.164
Distribución (kg) de bebida láctea	19.164
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	1.597
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	1.597

**Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo.
Región de Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo año 2017**


Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	525	476,03
	Hombres	320	558,42
	Mujeres	205	386,92
C00-D48	Tumores (neoplasias)	155	140,54
	Hombres	82	143,09
	Mujeres	73	137,78
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	12	10,88
	Hombres	7	12,22
	Mujeres	5	9,44
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	115	104,27
	Hombres	72	125,64
	Mujeres	43	81,16
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	55	49,87
	Hombres	31	54,10
	Mujeres	24	45,30
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	42	38,08
	Hombres	31	54,10
	Mujeres	11	20,76
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	66	59,84
	Hombres	52	90,74
	Mujeres	14	26,42
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y sexo			
B20-B24	Infecciones por VIH y SIDA	2	1,81
	Hombres	2	3,49
	Mujeres	0	0,00
C16.-	Tumor maligno del estómago	21	19,04
	Hombres	12	20,94
	Mujeres	9	16,99
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	16	14,51
	Hombres	10	17,45
	Mujeres	6	11,32
E10-E14	Diabetes mellitus	9	8,16
	Hombres	6	10,47
	Mujeres	3	5,66
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	16	14,51
	Hombres	5	8,73
	Mujeres	11	20,76
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	41	37,18
	Hombres	33	57,59
	Mujeres	8	15,10
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	30	27,20
	Hombres	17	29,67
	Mujeres	13	24,54
J12-J18	Neumonía	19	17,23
	Hombres	9	15,71
	Mujeres	10	18,87
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	11	9,97
	Hombres	6	10,47
	Mujeres	5	9,44
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	24	21,76
	Hombres	19	33,16
	Mujeres	5	9,44
V01-V99**	Accidentes de tránsito	13	11,79
	Hombres	10	17,45
	Mujeres	3	5,66
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	14	12,69
	Hombres	14	24,43
	Mujeres	0	0,00
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y edad			
G30.-	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)		
	70 a 74 años	1	41,14
	75 a 79 años	1	58,17
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	4	25,77

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes

Defunciones por grandes grupos de causas. Año 2017



Población estimada 2017 por grupos quinquenales de edad y sexo.



Algunos Indicadores Generales. Región de Magallanes y de La Antártica Chilena año 2017


Indicador demográficos	
Población (ambos sexos)	166.395
Hombres	85.639
Mujeres	80.756
Esperanza de vida (*)	78,08
Hombres	75,26
Mujeres	80,87
Índice de masculinidad	106,05
Índice de Renovación	54,22
Porcentaje de población de menores de 15 años	19,70
Porcentaje de población de 65 y más años	10,68
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,5
Natalidad (número de nacidos vivos)	1.885
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	11,3
Atención profesional del parto (%)	99,63
Mortalidad general (número de defunciones)	1.087
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	6,5
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	6,9
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	6,2
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	5,3
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	8,4
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	6,9
Mortalidad neonatal precoz	4,8
Mortalidad neonatal	5,3
Mortalidad postneonatal	1,6
Razón de mortalidad menores de 5 años	8,49
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	53,05
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	3,5
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	2,7
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	0,9
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	3,5
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	1,1
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	4,2
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	27,0
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	124,2
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	6,53
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	6,48
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,21
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	6,27
Años de vida potencial perdidos	11.843
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	72,7
Hombres	89,0
Mujeres	55,1
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	3,01
Gestante (mal nutrición por exceso)	63,92
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	2,48
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	39,57
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	6,77
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	66,53
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	83,40
Diabéticos	40,48
Dislipidémicos	50,48
Tabaquismo	8,23
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	3,93
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	3,32
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención	
Total	452.646
Atención Primaria	121.621
Atención Especialidades	124.699
Atención de Urgencia	206.326
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	90,38
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	10.744
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	488
Número de egresos hospitalarios	21.324
Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	97,2
Pentavalente (3era. Dosis)	92,9
Trivirica (12 meses)	95,4
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	48.127
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	4.098
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	4.125
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	2.809
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	324
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	187
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	24.277
Distribución (kg) de bebida láctea	24.272
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	2.021
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	2.017

**Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo.
Región de Magallanes y de La Antártica Chilena año 2017**

Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	1.087	653,26
	Hombres	589	687,77
	Mujeres	498	616,67
C00-D48	Tumores (neoplasias)	301	180,89
	Hombres	156	182,16
	Mujeres	145	179,55
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	52	31,25
	Hombres	22	25,69
	Mujeres	30	37,15
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	284	170,68
	Hombres	163	190,33
	Mujeres	121	149,83
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	106	63,70
	Hombres	52	60,72
	Mujeres	54	66,87
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	76	45,67
	Hombres	44	51,38
	Mujeres	32	39,63
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	79	47,48
	Hombres	60	70,06
	Mujeres	19	23,53
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y sexo			
B20-B24	Infecciones por VIH y SIDA	6	3,61
	Hombres	3	3,50
	Mujeres	3	3,71
C16.-	Tumor maligno del estómago	38	22,84
	Hombres	22	25,69
	Mujeres	16	19,81
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	29	17,43
	Hombres	19	22,19
	Mujeres	10	12,38
E10-E14	Diabetes mellitus	40	24,04
	Hombres	17	19,85
	Mujeres	23	28,48
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	60	36,06
	Hombres	35	40,87
	Mujeres	25	30,96
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	94	56,49
	Hombres	60	70,06
	Mujeres	34	42,10
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	70	42,07
	Hombres	36	42,04
	Mujeres	34	42,10
J12-J18	Neumonía	18	10,82
	Hombres	10	11,68
	Mujeres	8	9,91
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	36	21,64
	Hombres	21	24,52
	Mujeres	15	18,57
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	40	24,04
	Hombres	29	33,86
	Mujeres	11	13,62
V01-V99**	Accidentes de tránsito	13	7,81
	Hombres	11	12,84
	Mujeres	2	2,48
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	19	11,42
	Hombres	17	19,85
	Mujeres	2	2,48
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y edad			
G30.-	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)		
	70 a 74 años	0	0,00
	75 a 79 años	0	0,00
	80 y más años	11	318,47
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	5	23,66

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes

Defunciones por grandes grupos de causas. Año 2017



Notas técnicas

El Departamento de Estadísticas e Información de Salud pone a disposición del Sector Salud, los Indicadores Básicos de Salud del periodo 2015, que contempla información de:

- Natalidad y mortalidad.
- Estadísticas de producción de los establecimientos pertenecientes al Sistema Nacional de Servicios de Salud del año.
- Total de egresos hospitalarios de establecimientos pertenecientes y no pertenecientes al Sistema Nacional de Servicios de Salud.

Población

La información del año 2015 corresponde a la proyección actualizada 2002-2013 proyectada al 2013- 2020

Esperanza de Vida al Nacer

Es el número medio de años que se espera que viva un recién nacido durante el periodo al que se refiere la tabla de vida, según las condiciones de mortalidad estimadas para dicho periodo.

Índice de Masculinidad

Se refiere al número de varones por cada cien mujeres.

Índice de Renovación

Representa el número de adultos mayores (65 años o más) por cada cien niños (0-14 años)

Tasa Global de Fecundidad

La tasa global de fecundidad (TGF) es el número promedio de hijas e hijos que nacerían de una mujer de una cohorte hipotética de mujeres que durante su vida fértil tuvieran sus hijos de acuerdo a las tasas de fecundidad por edad (15 a 49 años) de un determinado período de estudio y no estuvieran expuestas a riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta el término del período fértil.

Tasa de Natalidad

Representa la frecuencia de los nacimientos vivos ocurridos en un área geográfica y en un periodo de tiempo determinada, por cada mil habitantes. Se calcula con los nacidos vivos corregidos

Atención Profesional del Parto

Proporción de nacidos vivos que nacieron de un parto atendido por un profesional de la Salud (médico o matrona) en relación al total de nacidos vivos.

Nacidos Vivos con bajo peso al nacer

Proporción de nacidos vivos cuya primera medición del peso realizada después del nacimiento, resulta inferior a 2.500 gramos, en relación al total de nacidos vivos.

Nacidos vivos de madre menores a 15 años, a 20 años y entre 15-19 años

Proporción de nacidos vivos de madres menores de 15, 20 y entre 15-19 años, en relación al total de nacidos vivos.

Años de Vida Potencial Perdidos, AVPP

Ilustra sobre las perdida que sufre la sociedad como consecuencia de la muerte de personas jóvenes o de fallecimiento prematuro. Se considera una muerte prematura cuando ocurre antes de los 80 años. La Tasa de AVPP se informa por cada mil habitantes de 0 a 79 años

Tasa de Mortalidad General

Representa la frecuencia de las defunciones ocurridas en un área geográfica y en un periodo de tiempo determinado, por cada mil habitantes.

Razón de Mortalidad Materna

Razón entre el número de defunciones maternas ocurridas en un área geográfica y en un periodo de tiempo determinado, por cada cien mil nacidos vivos.

La defunción materna corresponde a la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Tasa de Mortalidad Infantil

Corresponde a la probabilidad que tiene un recién nacido de morir antes de cumplir un año de vida por cada mil nacidos vivos. Se calcula como el cociente entre las defunciones de menores de un año y el total de nacidos vivos para un área geográfica y periodo determinado

Tasa de Mortalidad Neonatal

Representa la frecuencia de las defunciones de los recién nacidos menores a 28 días de vida ocurridas en un área geográfica y en un periodo de tiempo determinado, por cada mil nacidos vivos

Tasa de Mortalidad Neonatal Precoz

Representa la frecuencia de las defunciones de los recién nacidos menores a 7 días de vida ocurridas en un área geográfica y en un periodo de tiempo determinado, por cada mil nacidos vivos

Tasa de Mortalidad Postneonatal

Representa la frecuencia de las defunciones de los niños de 28 días a 11 meses de edad ocurridas en un área geográfica y en un periodo de tiempo determinado, por cada mil nacidos vivos

Tasa de Mortalidad Perinatal

Representa la frecuencia de las defunciones fetales desde las 22 semanas de gestación y las defunciones neonatales precoces ocurridas en un área geográfica y en un periodo de tiempo determinado, por cada mil nacimientos (nacidos vivos corregidos + defunciones fetales de 22 y más semanas de gestación)

Tasa de Mortalidad Fetal

Representa la frecuencia de las defunciones fetales ocurridas en un área geográfica y en un periodo de tiempo determinado, por cada mil nacimientos (nacidos vivos corregidos + defunciones fetales)

Razón de Mortalidad de menores de 5 años

Corresponde a una aproximación a la probabilidad de morir antes de cumplir los 5 años de vida por cada mil nacidos vivos. Se calcula como el cociente entre las defunciones de menores de cinco años y el total de nacidos vivos para un área geográfica y periodo determinado.

Tasa de Mortalidad por grupo de edad

Representa la frecuencia de las defunciones en determinados grupo de edad ocurridas en un área geográfica y en un periodo de tiempo determinado, por cada cien mil habitantes

Tasa de Mortalidad por causa

Representa la frecuencia de las defunciones en debidas a determinadas causas o grupo de causa ocurridas en un área geográfica y en un periodo de tiempo determinado, por cada cien mil habitantes.

*Para los accidentes de Transito se consideran los siguientes códigos

V01-V04 (.1 al .9); V06 (.1 al .9); V09 (.2. al .9)

V10-V14 (.3 al .9) ; V16-V18 (.3 al .9); V19(.4 al .9)

V20-v24 (.3 al .9); V26-V28(.3 al .9); V29(.4 al .9)

V30-V34 (.4 al .9); V36-V38 (.4 al .9); V39 (.4 al.9)

V40-V44 (.4 al.9); V46-V48 (.4 al .9); V49 (.4 al .9)

V50-V54 (.4 al .9); V56-V58 (.4 al .9); V59 (.4 al .9)

V60-V64 (.4 al .9); V66-V68 (.4 al .9); V69 (.4 al .9)

V70-V74 (.4 al .9); V76-V78 (.4 al .9); V79(.4 al .9)

V80 (.0 al .5); V80 (.7 al .9); V83 (.0 al .4); V84 (.0 al .4); V85 (.0 al .4); V86 (.0 al .4); V87; V89 (.2 al .9)

Cobertura de Inmunización

Es el cociente entre el número de individuos vacunados según se edad y el total de individuos en la población que ameritaron recibir la vacuna en un territorio determinado. Este cociente oscila entre 0 y 1, aunque expresado en términos porcentuales, indica cuántos individuos están vacunados por cada 100 integrantes de la población a objetivo.

La población a inmunizar de la BCG son los recién nacidos, para la Pentavalente los menores de un años y para la Trivírica la población de un año de edad.

Para el calculo se considero la información del RNI al 04-02-2017 y la proyección actualizada 2002-2013 proyectada al 2013- 2020

Consultas Médicas SNSS

Representa los controles y consultas médicas ambulatorias, realizadas en el primer nivel de atención, en atención de especialidades y en servicios de urgencia del Sistema Nacional de Servicios de Salud, SNSS. La cifra es una razón entre las atenciones y la población total del país e informa el número de atenciones por habitantes. Excluye las atenciones proporcionadas por los prestadores privados e institucionales.

Razón de altas odontológicas otorgadas por el SNSS

Representa altas integrales que corresponden al número de pacientes que han terminado su tratamiento de odontología general en la Atención Primaria de Salud y el número de pacientes que han terminado su tratamiento de odontología de especialidad. La cifra es una razón entre las altas integrales y la población total del país e informa el número de atenciones por cada mil habitantes. Excluye las atenciones proporcionadas por los prestadores privados e institucionales.

Población en Control del Programa de Salud Cardiovascular, PSCV, según clasificación de riesgo

Corresponde al número de personas en control en el Programa de Salud Cardiovascular, diagnosticados como Hipertensos, Diabéticos, Dislipidémicos y que presentan los riesgos de: Tabaquismo, Obesidad, Antecedentes de Infarto o Antecedentes de Enfermedad Cerebro Vascular.

Si una persona presenta una o más patologías y uno o más riesgos se registrarán en cada una de ellas.

Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC)

Es un programa de salud de carácter universal enfocado a realizar actividades de apoyo nutricional preventivo y de recuperación, mediante el cual se distribuyen alimentos a infantes menores de seis años, a gestantes y madres que amamantan hasta el 6to mes post parto, a través de los establecimientos del Sistema Nacional de los Servicios de Salud o adscritos a él.

Programa Nacional de Alimentación Complementaria del adulto mayor, PACAM

Es un programa de salud enfocado a realizar actividades de apoyo nutricional preventivo y de recuperación, mediante el cual se distribuye alimentos a adultos mayores beneficiarios de FONASA y PRAIS, por medio de establecimientos pertenecientes al Sistema Nacional de los Servicios de Salud o adscritos a él.

Población en control que se encuentra con mal nutrición

Corresponde a la población de gestantes, menores de 6 años y adultos mayores que se encuentran bajo control en establecimiento con nivel primario de atención y que han sido evaluados según su estado nutricional

Intervenciones Quirúrgica

Corresponde a la intervenciones quirúrgicas realizadas en los establecimientos pertenecientes al Sistema Nacional de los Servicios de Salud

Camas hospitalarias

Es aquella que se encuentra instalada y dispuesta las 24 horas del día para uso regular de pacientes hospitalizados.

Se cuentan como camas de hospital, las de adultos, niños, camas críticas y cunas e incubadoras usadas para el tratamiento de niños hospitalizados, etc.

Se excluyen las camas que se usan sólo temporalmente con fines de diagnósticos o tratamiento (rayos X, camas de parto y de trabajo de parto, pruebas de metabolismo basal, camas de recuperación post operatoria, camas para realizar cirugía mayor ambulatoria, camillas ubicadas en salas de emergencia donde el paciente espera su atención definitiva, cunas de recién nacidos sanos que se encuentran instaladas en los servicios de obstetricia y que están destinadas al cuidado de los niños recién nacidos en el establecimiento que permanecen en él después del parto, camas de acompañantes, camas para el personal, etc.)

Egresos hospitalarios

Es el retiro de los servicios de hospitalización de un paciente que ha ocupado una cama de dotación del hospital. El egreso puede darse por alta médica, traslado a otro establecimiento, fallecimiento, retiro voluntario del paciente u otro.

* No considera los egresos hospitalarios donde se ignora la comuna de residencia y de países extranjeros

*La población proyectada utilizada para los diferentes cálculos, es la generada por el Instituto Nacional de Estadística en base proyección actualizada 2002-2013 proyectada al 2013- 2020