



INDICADORES BÁSICOS DE SALUD CHILE 2018

Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS
MINISTERIO DE SALUD



Indicadores Básicos de Salud, IBS. Chile 2018


Tablas

Tabla 1: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Chile.	3
Tabla 2: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de Arica y Parinacota.	5
Tabla 3: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de Tarapacá.	6
Tabla 4: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de Antofagasta.	7
Tabla 5: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de Atacama.	8
Tabla 6: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de Coquimbo.	9
Tabla 7: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de Valparaíso.	10
Tabla 8: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región Metropolitana de Santiago.	11
Tabla 9: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región del Libertador Bernardo O`Higgins.	12
Tabla 10: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región del Maule.	13
Tabla 11: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región del Biobío.	14
Tabla 12: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de La Araucanía.	15
Tabla 13: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de Los Ríos.	16
Tabla 14: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de Los Lagos.	17
Tabla 15: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo.	18
Tabla 16: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.	19
notas técnicas	20

Algunos Indicadores Generales. Chile año 2018

Indicador	Número	Valor Relativo
Población	18.751.405	
Hombres	9.244.484	
Mujeres	9.506.921	
Esperanza de vida	79,05	
Hombres	76,52	
Mujeres	81,69	
Índice de masculinidad		97,24
Índice de Renovación		58,58
Porcentaje de población de menores de 15 años	3.696.140	19,71
Porcentaje de población de 65 y más años	2.165.195	11,55
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)		1,55
Nacidos vivos y Natalidad (por 1.000 habitantes)	222.088	11,8
Atención profesional del parto (%)		99,81
Nacidos vivos con bajo peso al nacer (%)	15.446	6,97
Nacidos vivos de madres menores de 20 años (%)	14.641	6,60
Nacidos vivos de madres menores de 15 años (%)	389	0,18
Nacidos vivos de madres 15 a 19 años (%)	14.252	6,43
Años de vida potencial perdidos (AVPP) (por 1.000 habitantes)	1.205.272	66,06
Hombres	759.732	83,82
Mujeres	444.020	48,37
Defunciones totales y mortalidad general (por 1.000 habitantes)	106.796	5,70
Hombres	56.093	6,07
Mujeres	50.684	5,33
Defunciones y mortalidad fetal (por 1.000 nacimientos)	2.006	9,0
Defunciones y mortalidad perinatal (por 1.000 nacimientos)	1.889	8,5
Defunciones de menores de 1 año y mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos)	1.473	6,6
Defunciones y mortalidad neonatal precoz	846	3,8
Defunciones y mortalidad neonatal	1.106	5,0
Defunciones y mortalidad postneonatal	367	1,7
Razón de mortalidad menores de 5 años	1.731	7,79
Defunciones maternas y Razón de Mortalidad Materna (por 100.000 nacidos vivos)	51	23,0
Defunciones maternas y Razón de Mortalidad Materna, hasta los 42 días (por 100.000 nacidos vivos)	30	13,5
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	258	2,62
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	136	1,07
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	176	1,45
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	493	3,83
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	6.512	0,91
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	20.061	4,50
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	33.263	20,06
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	44.423	87,57
Cobertura de Inmunizaciones (%)		
BCG (Recién Nacidos)		96,60
Pentavalente (3era. Dosis)		94,30
Trivirica (12 meses)		96,80
Programa Nacional de Alimentación Complementaria, PNAC		
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	10.273.083	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	590.389	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	648.421	
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	435.334	
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	49.034	
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	28.782	
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM		
Distribución (kg) de crema años dorados	5.585.491	
Distribución (kg) de bebida láctea	5.587.519	
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	465.517	
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	465.543	
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS		
Gestante (mal nutrición por déficit)	3.045	3,40
Gestante (mal nutrición por exceso)	58.621	65,51
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	31.955	3,46
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	318.522	34,52
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	98.132	9,96
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	532.235	54,01
Población en Control		
Programa salud cardiovascular. PSCV		
Personas bajo control según patología y factores de riesgo (existencia) (%)		
Hipertensos	1.878.508	79,88
Diabéticos	889.383	37,82
Dislipidémicos	1.138.553	48,42
Tabaquismo	195.525	8,31
Obesidad	-	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	82.730	3,52
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	92.830	3,95
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención (por habitantes)		
Total	46.882.498	2,50
Atención Primaria	18.088.584	0,96
Atención Especialidades	9.020.326	0,48
Atención de Urgencia	19.773.588	1,05
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	1.082.272	57,72
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	1.125.914	
Atención de hospitalización, sector público y privado		
Camas de Hospitalización	37.399	
Número de egresos hospitalarios	1.669.602	
Índice de Desarrollo Humano		
Valor		0,849
Ranking Mundial	43	

Población estimada 2018 por grupos quinquenales de edad y sexo.




Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Chile año 2018


Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	106.796	569,54
	Hombres	56.093	606,77
	Mujeres	50.684	533,13
C00-D48	Tumores (neoplasias)	27.912	148,85
	Hombres	14.604	157,98
	Mujeres	13.308	139,98
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	4.402	23,48
	Hombres	2.121	22,94
	Mujeres	2.281	23,99
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	28.199	150,38
	Hombres	14.354	155,27
	Mujeres	13.845	145,63
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	12.228	65,21
	Hombres	6.073	65,69
	Mujeres	6.155	64,74
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	7.913	42,20
	Hombres	4.586	49,61
	Mujeres	3.327	35,00
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	7.715	41,14
	Hombres	5.773	62,45
	Mujeres	1.942	20,43
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y sexo		
B20-B24	Infecciones por VIH y SIDA	418	2,23
	Hombres	339	3,67
	Mujeres	79	0,83
C16.-	Tumor maligno del estómago	3.165	16,88
	Hombres	2.153	23,29
	Mujeres	1.012	10,64
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	3.307	17,64
	Hombres	1.959	21,19
	Mujeres	1.348	14,18
E10-E14	Diabetes mellitus	3.207	17,10
	Hombres	1.580	17,09
	Mujeres	1.627	17,11
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	6.088	32,47
	Hombres	2.492	26,96
	Mujeres	3.596	37,83
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	8.020	42,77
	Hombres	4.943	53,47
	Mujeres	3.077	32,37
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	8.033	42,84
	Hombres	3.929	42,50
	Mujeres	4.104	43,17
J12-J18	Neumonía	4.324	23,06
	Hombres	2.115	22,88
	Mujeres	2.209	23,24
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	3.331	17,76
	Hombres	1.692	18,30
	Mujeres	1.639	17,24
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	4.052	21,61
	Hombres	2.783	30,10
	Mujeres	1.269	13,35
V01-V99**	Accidentes de tránsito	1.790	9,55
	Hombres	1.378	14,91
	Mujeres	412	4,33
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	1.823	9,72
	Hombres	1.507	16,30
	Mujeres	316	3,32
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y edad		
G30.-	Enfermedad de Alzheimer (100.000 habitante)		
	70 a 74 años	106	19,81
	75 a 79 años	219	56,99
	80 y más años	1.639	323,08
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	536	23,54

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes

Defunciones por grandes grupos de causas. Chile, año 2018



Población estimada 2018 por grupos quinquenales de edad y sexo.



Algunos Indicadores Generales. Región de Arica y Parinacota año 2018


Indicador demográficos	
Población (ambos sexos)	241.901
Hombres	121.177
Mujeres	120.724
Esperanza de vida (*)	79,1
Hombres	77,03
Mujeres	81,36
Índice de masculinidad	100,38
Índice de Renovación	51,30
Porcentaje de población de menores de 15 años	21,45
Porcentaje de población de 65 y más años	11,01
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,7
Natalidad (número de nacidos vivos)	2.963
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	12,2
Atención profesional del parto (%)	99,76
Mortalidad general (número de defunciones)	1.371
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	5,7
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	6,1
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	5,2
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	18,2
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	10,1
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	5,7
Mortalidad neonatal precoz	4,4
Mortalidad neonatal	4,7
Mortalidad postneonatal	1,0
Razón de mortalidad menores de 5 años	8,77
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	0,00
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	6,6
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	2,7
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	0,6
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	2,8
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	1,1
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	5,0
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	21,4
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	90,0
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	5,81
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	8,82
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,20
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	8,62
Años de vida potencial perdidos	17.191
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	72,8
Hombres	90,6
Mujeres	54,8
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	4,44
Gestante (mal nutrición por exceso)	60,79
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	1,78
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	34,73
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	13,02
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	47,41
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	73,06
Diabéticos	44,23
Dislipidémicos	27,91
Tabaquismo	7,90
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	2,63
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	3,74
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención	
Totales	530.421
Atención Primaria	202.097
Atención Especialidades	153.968
Atención de Urgencia	174.356
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	50,74
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	15.792
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	375
Número de egresos hospitalarios	20.375
Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	100,0
Pentavalente (3era. Dosis)	94,3
Trivirica (12 meses)	96,8
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	113.795
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	9.160
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	8.727
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	5.361
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	763
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	394
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	69.601
Distribución (kg) de bebida láctea	69.601
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	5.800
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	5.800

Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región de Arica y Parinacota año 2018


Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	1.371	566,76
	Hombres	744	613,98
	Mujeres	627	519,37
C00-D48	Tumores (neoplasias)	357	147,58
	Hombres	206	170,00
	Mujeres	151	125,08
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	98	40,51
	Hombres	39	32,18
	Mujeres	59	48,87
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	316	130,63
	Hombres	171	141,12
	Mujeres	145	120,11
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	136	56,22
	Hombres	70	57,77
	Mujeres	66	54,67
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	87	35,97
	Hombres	63	51,99
	Mujeres	24	19,88
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	122	50,43
	Hombres	83	68,49
	Mujeres	39	32,31
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y sexo			
B20-B24	Infecciones por VIH y SIDA	10	4,13
	Hombres	5	4,13
	Mujeres	5	4,14
C16.-	Tumor maligno del estómago	36	14,88
	Hombres	28	23,11
	Mujeres	8	6,63
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	53	21,91
	Hombres	35	28,88
	Mujeres	18	14,91
E10-E14	Diabetes mellitus	71	29,35
	Hombres	34	28,06
	Mujeres	37	30,65
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	81	33,48
	Hombres	41	33,83
	Mujeres	40	33,13
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	75	31,00
	Hombres	44	36,31
	Mujeres	31	25,68
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	105	43,41
	Hombres	53	43,74
	Mujeres	52	43,07
J12-J18	Neumonía	39	16,12
	Hombres	17	14,03
	Mujeres	22	18,22
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	29	11,99
	Hombres	14	11,55
	Mujeres	15	12,43
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	60	24,80
	Hombres	46	37,96
	Mujeres	14	11,60
V01-V99**	Accidentes de tránsito	38	15,71
	Hombres	25	20,63
	Mujeres	13	10,77
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	16	6,61
	Hombres	14	11,55
	Mujeres	2	1,66
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y edad			
G30.-	Enfermedad de Alzheimer (100.000 habitante)		
	70 a 74 años	3	43,56
	75 a 79 años	4	85,42
	80 y más años	29	501,21
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	5	16,29

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes

Defunciones por grandes grupos de causas. Año 2018



Población estimada 2018 por grupos quinquenales de edad y sexo.



Algunos Indicadores Generales. Región de Tarapacá año 2018

Indicador demográfico	
Población (ambos sexos)	354.940
Hombres	179.390
Mujeres	175.550
Esperanza de vida (*)	78,99
Hombres	76,66
Mujeres	81,49
Índice de masculinidad	102,19
Índice de Renovación	33,82
Porcentaje de población de menores de 15 años	23,35
Porcentaje de población de 65 y más años	7,90
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,7
Natalidad (número de nacidos vivos)	4.971
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	14,0
Atención profesional del parto (%)	99,35
Mortalidad general (número de defunciones)	1.429
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	4,0
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	4,3
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	3,7
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	5,2
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	7,4
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	6,6
Mortalidad neonatal precoz	3,4
Mortalidad neonatal	4,2
Mortalidad postneonatal	2,4
Razón de mortalidad menores de 5 años	8,65
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	0,00
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	4,4
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	2,1
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	2,4
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	1,6
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	0,9
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	5,0
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	18,6
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	80,7
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	5,77
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	8,68
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,20
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	8,48
Años de vida potencial perdidos	22.384
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	64,1
Hombres	77,9
Mujeres	49,4
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	3,36
Gestante (mal nutrición por exceso)	63,69
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	4,93
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	33,47
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	7,47
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	59,09
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	79,91
Diabéticos	41,04
Dislipidémicos	38,23
Tabaquismo	7,41
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	2,97
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	2,56
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención	
Total	952.161
Atención Primaria	357.940
Atención Especialidades	139.075
Atención de Urgencia	455.146
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	57,22
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	20.372
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	475
Número de egresos hospitalarios	29.001
 Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	99,6
Pentavalente (3era. Dosis)	91,1
Trivírica (12 meses)	95,6
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	153.669
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	14.037
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	12.619
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	7.306
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	1.169
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	539
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	58.097
Distribución (kg) de bebida láctea	58.097
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	4.841
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	4.841

Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región de Tarapacá año 2018


Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	1.429	402,60
	Hombres	771	429,79
	Mujeres	657	374,25
C00-D48	Tumores (neoplasias)	380	107,06
	Hombres	181	100,90
	Mujeres	199	113,36
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	58	16,34
	Hombres	30	16,72
	Mujeres	28	15,95
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	324	91,28
	Hombres	183	102,91
	Mujeres	141	80,32
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	131	36,91
	Hombres	66	36,79
	Mujeres	65	37,03
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	123	34,65
	Hombres	80	44,60
	Mujeres	43	24,49
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	118	33,25
	Hombres	86	47,94
	Mujeres	32	18,23
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y sexo			
B20-B24	Infecciones por VIH y SIDA	20	5,63
	Hombres	16	8,92
	Mujeres	4	2,28
C16.-	Tumor maligno del estómago	37	10,42
	Hombres	21	11,71
	Mujeres	16	9,11
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	53	14,93
	Hombres	27	15,05
	Mujeres	26	14,81
E10-E14	Diabetes mellitus	42	11,83
	Hombres	21	11,71
	Mujeres	21	11,96
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	39	10,99
	Hombres	16	8,92
	Mujeres	23	13,10
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	123	34,65
	Hombres	80	44,60
	Mujeres	43	24,49
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	82	23,10
	Hombres	41	22,86
	Mujeres	41	23,36
J12-J18	Neumonía	41	11,55
	Hombres	18	10,03
	Mujeres	23	13,10
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	34	9,58
	Hombres	15	8,36
	Mujeres	19	10,82
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	71	20,00
	Hombres	50	27,87
	Mujeres	21	11,96
V01-V99**	Accidentes de tránsito	37	10,42
	Hombres	31	17,28
	Mujeres	6	3,42
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	17	4,79
	Hombres	12	6,69
	Mujeres	5	2,85
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y edad			
G30.-	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)		
	70 a 74 años	2	28,55
	75 a 79 años	1	22,00
	80 y más años	14	246,26
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	16	29,91

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes

Defunciones por grandes grupos de causas. Año 2018



Población estimada 2018 por grupos quinquenales de edad y sexo.



Algunos Indicadores Generales. Región de Antofagasta año 2018

Indicador demográfico	
Población (ambos sexos)	645.022
Hombres	325.309
Mujeres	319.713
Esperanza de vida (*)	77,96
Hombres	75,73
Mujeres	80,21
Índice de masculinidad	101,75
Índice de Renovación	35,56
Porcentaje de población de menores de 15 años	21,79
Porcentaje de población de 65 y más años	7,75
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,5
Natalidad (número de nacidos vivos)	8.075
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	12,5
Atención profesional del parto (%)	99,84
Mortalidad general (número de defunciones)	3.135
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	4,9
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	5,1
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	4,6
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	6,8
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	8,0
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	8,0
Mortalidad neonatal precoz	4,0
Mortalidad neonatal	5,3
Mortalidad postneonatal	2,7
Razón de mortalidad menores de 5 años	8,92
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	0,00
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	1,8
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	1,0
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	2,5
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	3,7
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	0,9
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	5,1
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	25,5
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	103,3
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	7,58
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	7,78
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,25
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	7,53
Años de vida potencial perdidos	44.127
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	69,5
Hombres	86,2
Mujeres	52,4
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	3,36
Gestante (mal nutrición por exceso)	61,41
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	4,19
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	29,88
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	10,98
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	50,92
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	76,96
Diabéticos	42,50
Dislipidémicos	51,85
Tabaquismo	7,48
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	4,42
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	3,45
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNS	
Consultas médicas SNS según nivel o instancia de la atención	
Total	1.198.175
Atención Primaria	421.338
Atención Especialidades	295.907
Atención de Urgencia	480.930
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	41,35
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	25.241
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	1256
Número de egresos hospitalarios	55.914
Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	96,9
Pentavalente (3era. Dosis)	92,4
Trivárica (12 meses)	94,3
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en menores de 6 años	235.087
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en gestantes	17.347
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en nodrizas	16.919
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en menores de 6 años	11.352
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en gestantes	1.438
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en nodrizas	805
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	89.550
Distribución (kg) de bebida láctea	89.550
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNS	7.462
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNS	7.461

Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región de Antofagasta año 2018


Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	3.135	486,03
	Hombres	1.667	512,44
	Mujeres	1.468	459,16
C00-D48	Tumores (neoplasias)	877	135,96
	Hombres	466	143,25
	Mujeres	411	128,55
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	173	26,82
	Hombres	87	26,74
	Mujeres	86	26,90
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	686	106,35
	Hombres	357	109,74
	Mujeres	329	102,90
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	334	51,78
	Hombres	170	52,26
	Mujeres	164	51,30
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	227	35,19
	Hombres	135	41,50
	Mujeres	92	28,78
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	224	34,73
	Hombres	160	49,18
	Mujeres	64	20,02
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y sexo			
B20-B24	Infecciones por VIH y SIDA	23	3,57
	Hombres	17	5,23
	Mujeres	6	1,88
C16.-	Tumor maligno del estómago	69	10,70
	Hombres	45	13,83
	Mujeres	24	7,51
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	151	23,41
	Hombres	103	31,66
	Mujeres	48	15,01
E10-E14	Diabetes mellitus	127	19,69
	Hombres	61	18,75
	Mujeres	66	20,64
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	141	21,86
	Hombres	59	18,14
	Mujeres	82	25,65
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	216	33,49
	Hombres	148	45,50
	Mujeres	68	21,27
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	184	28,53
	Hombres	86	26,44
	Mujeres	98	30,65
J12-J18	Neumonía	121	18,76
	Hombres	58	17,83
	Mujeres	63	19,71
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	69	10,70
	Hombres	38	11,68
	Mujeres	31	9,70
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	116	17,98
	Hombres	89	27,36
	Mujeres	27	8,45
V01-V99**	Accidentes de tránsito	61	9,46
	Hombres	41	12,60
	Mujeres	20	6,26
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	43	6,67
	Hombres	31	9,53
	Mujeres	12	3,75
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y edad			
G30.-	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)		
	70 a 74 años	4	33,08
	75 a 79 años	5	62,98
	80 y más años	58	572,73
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	21	23,64

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes

Defunciones por grandes grupos de causas. Año 2018



Población estimada 2018 por grupos quinquenales de edad y sexo.



Algunos Indicadores Generales. Región de Atacama año 2018


Indicador demográfico	
Población (ambos sexos)	307.835
Hombres	155.595
Mujeres	152.240
Esperanza de vida (*)	79,25
Hombres	77,04
Mujeres	81,47
Índice de masculinidad	102,20
Índice de Renovación	44,08
Porcentaje de población de menores de 15 años	22,86
Porcentaje de población de 65 y más años	10,08
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,7
Natalidad (número de nacidos vivos)	3.742
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	12,2
Atención profesional del parto (%)	99,81
Mortalidad general (número de defunciones)	1.548
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	5,0
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	5,6
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	4,4
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	7,2
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	7,5
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	8,6
Mortalidad neonatal precoz	4,3
Mortalidad neonatal	6,7
Mortalidad postneonatal	1,9
Razón de mortalidad menores de 5 años	8,82
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	0,00
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	0,5
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	1,6
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	0,4
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	5,6
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	1,0
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	4,2
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	19,2
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	89,7
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	7,02
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	7,75
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,32
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	7,43
Años de vida potencial perdidos	19.321
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	64,2
Hombres	82,2
Mujeres	45,7
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	3,47
Gestante (mal nutrición por exceso)	65,32
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	3,30
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	31,09
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	8,49
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	52,69
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	77,94
Diabéticos	44,08
Dislipidémicos	61,06
Tabaquismo	9,32
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	5,11
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	4,57
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNS	
Consultas médicas SNS según nivel o instancia de la atención	
Total	719.081
Atención Primaria	228.475
Atención Especialidades	151.668
Atención de Urgencia	338.938
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	46,92
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	15.942
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	600
Número de egresos hospitalarios	24.111
Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	99,7
Pentavalente (3era. Dosis)	94,8
Trivacina (12 meses)	96,5
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en menores de 6 años	162.020
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en gestantes	11.815
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en nodrizas	11.033
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en menores de 6 años	8.645
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en gestantes	980
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en nodrizas	488
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	73.728
Distribución (kg) de bebida láctea	73.728
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNS	6.138
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNS	6.138

Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región de Atacama año 2018


Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	1.548	502,87
	Hombres	873	561,07
	Mujeres	675	443,38
C00-D48	Tumores (neoplasias)	412	133,84
	Hombres	223	143,32
	Mujeres	189	124,15
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	82	26,64
	Hombres	37	23,78
	Mujeres	45	29,56
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	439	142,61
	Hombres	237	152,32
	Mujeres	202	132,69
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	158	51,33
	Hombres	101	64,91
	Mujeres	57	37,44
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	94	30,54
	Hombres	52	33,42
	Mujeres	42	27,59
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	140	45,48
	Hombres	110	70,70
	Mujeres	30	19,71
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y sexo			
B20-B24	Infecciones por VIH y SIDA	3	0,97
	Hombres	2	1,29
	Mujeres	1	0,66
C16.-	Tumor maligno del estómago	40	12,99
	Hombres	25	16,07
	Mujeres	15	9,85
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	57	18,52
	Hombres	36	23,14
	Mujeres	21	13,79
E10-E14	Diabetes mellitus	58	18,84
	Hombres	28	18,00
	Mujeres	30	19,71
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	113	36,71
	Hombres	56	35,99
	Mujeres	57	37,44
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	99	32,16
	Hombres	70	44,99
	Mujeres	29	19,05
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	119	38,66
	Hombres	54	34,71
	Mujeres	65	42,70
J12-J18	Neumonía	45	14,62
	Hombres	27	17,35
	Mujeres	18	11,82
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	48	15,59
	Hombres	27	17,35
	Mujeres	21	13,79
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	47	15,27
	Hombres	30	19,28
	Mujeres	17	11,17
V01-V99**	Accidentes de tránsito	29	9,42
	Hombres	24	15,42
	Mujeres	5	3,28
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	43	13,97
	Hombres	37	23,78
	Mujeres	6	3,94
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y edad			
G30.-	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)		
	70 a 74 años	1	13,16
	75 a 79 años	4	73,45
	80 y más años	19	274,13
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	7	17,19

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes

Defunciones por grandes grupos de causas. Año 2018



Población estimada 2018 por grupos quinquenales de edad y sexo.



Algunos Indicadores Generales. Región de Coquimbo año 2018


Indicador demográfico	
Población (ambos sexos)	807.213
Hombres	395.636
Mujeres	411.577
Esperanza de vida (*)	79,94
Hombres	77,46
Mujeres	82,51
Índice de masculinidad	96,13
Índice de Renovación	57,75
Porcentaje de población de menores de 15 años	20,93
Porcentaje de población de 65 y más años	12,09
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,5
Natalidad (número de nacidos vivos)	9.105
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	11,3
Atención profesional del parto (%)	99,69
Mortalidad general (número de defunciones)	4.500
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	5,6
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	6,2
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	5,0
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	5,5
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	8,1
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	5,9
Mortalidad neonatal precoz	3,6
Mortalidad neonatal	4,4
Mortalidad postneonatal	1,5
Razón de mortalidad menores de 5 años	6,59
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	10,98
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	1,3
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	1,0
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	1,1
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	3,5
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	0,8
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	4,3
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	18,8
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	81,9
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	6,65
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	8,53
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,21
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	8,32
Años de vida potencial perdidos	47.397
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	60,5
Hombres	77,3
Mujeres	44,2
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	4,11
Gestante (mal nutrición por exceso)	62,14
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	2,98
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	34,40
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	11,86
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	49,74
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	76,99
Diabéticos	36,53
Dislipidémicos	52,35
Tabaquismo	5,92
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	1,87
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	2,30
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNS	
Consultas médicas SNS según nivel o instancia de la atención	
Total	1.848.617
Atención Primaria	692.428
Atención Especialidades	381.564
Atención de Urgencia	774.625
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	64,19
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	53.187
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	947
Número de egresos hospitalarios	52.824
Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	96,7
Pentavalente (3era. Dosis)	93,9
Trivalente (12 meses)	97,9
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en menores de 6 años	468.248
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en gestantes	28.820
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en nodrizas	33.308
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en menores de 6 años	20.587
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en gestantes	2.401
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en nodrizas	1.440
Programa Nacional de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	293.406
Distribución (kg) de bebida láctea	293.404
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNS	24.449
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNS	24.450

Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región de Coquimbo año 2018

Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	4.500	557,47
	Hombres	2.451	619,51
	Mujeres	2.049	497,84
C00-D48	Tumores (neoplasias)	1.252	155,10
	Hombres	690	174,40
	Mujeres	562	136,55
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	190	23,54
	Hombres	87	21,99
	Mujeres	103	25,03
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	1.180	146,18
	Hombres	619	156,46
	Mujeres	561	136,30
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	479	59,34
	Hombres	272	68,75
	Mujeres	207	50,29
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	324	40,14
	Hombres	193	48,78
	Mujeres	131	31,83
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	293	36,30
	Hombres	218	55,10
	Mujeres	75	18,22
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y sexo			
B20-B24	Infecciones por VIH y SIDA	18	2,23
	Hombres	16	4,04
	Mujeres	2	0,49
C16.-	Tumor maligno del estómago	144	17,84
	Hombres	102	25,78
	Mujeres	42	10,20
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	139	17,22
	Hombres	89	22,50
	Mujeres	50	12,15
E10-E14	Diabetes mellitus	133	16,48
	Hombres	64	16,18
	Mujeres	69	16,76
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	290	35,93
	Hombres	122	30,84
	Mujeres	168	40,82
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	271	33,57
	Hombres	183	46,25
	Mujeres	88	21,38
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	317	39,27
	Hombres	146	36,90
	Mujeres	171	41,55
J12-J18	Neumonía	155	19,20
	Hombres	81	20,47
	Mujeres	74	17,98
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	117	14,49
	Hombres	63	15,92
	Mujeres	54	13,12
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	152	18,83
	Hombres	111	28,06
	Mujeres	41	9,96
V01-V99**	Accidentes de tránsito	85	10,53
	Hombres	63	15,92
	Mujeres	22	5,35
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	67	8,30
	Hombres	61	15,42
	Mujeres	6	1,46
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y edad			
G30.-	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)		
	70 a 74 años	1	4,20
	75 a 79 años	9	49,77
	80 y más años	78	325,94
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	21	21,70


Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes

Defunciones por grandes grupos de causas. Año 2018



- Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
- Tumores (neoplasias)
- Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas
- Trastornos mentales y del comportamiento
- Enfermedades del sistema nervioso
- Enfermedades del sistema circulatorio
- Enfermedades del sistema respiratorio
- Enfermedades del sistema digestivo
- Enfermedades del sistema genitourinario
- Ciertas afecciones originadas en el período perinatal
- Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas
- Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte
- Causas externas de mortalidad

Población estimada 2018 por grupos quinquenales de edad y sexo.



Algunos Indicadores Generales. Región de Valparaíso año 2018


Indicador demográficos	
Población (ambos sexos)	1.910.385
Hombres	934.075
Mujeres	976.310
Esperanza de vida (*)	78,98
Hombres	76,48
Mujeres	81,61
Índice de masculinidad	95,67
Índice de Renovación	73,07
Porcentaje de población de menores de 15 años	18,84
Porcentaje de población de 65 y más años	13,77
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,5
Natalidad (número de nacidos vivos)	21.034
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	11,0
Atención profesional del parto (%)	99,85
Mortalidad general (número de defunciones)	12.949
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	6,8
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	7,0
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	6,5
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	7,2
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	8,0
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	7,0
Mortalidad neonatal precoz	3,9
Mortalidad neonatal	5,1
Mortalidad postneonatal	1,9
Razón de mortalidad menores de 5 años	8,41
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	19,02
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	3,2
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	1,0
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	1,6
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	3,6
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	1,0
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	4,7
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	19,9
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	90,8
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	7,02
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	6,84
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,15
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	6,69
Años de vida potencial perdidos	128.467
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	69,6
Hombres	87,3
Mujeres	52,3
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	3,95
Gestante (mal nutrición por exceso)	63,95
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	3,64
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	32,72
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	11,43
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	52,53
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	82,03
Diabéticos	36,70
Dislipidémicos	45,15
Tabaquismo	9,64
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	3,32
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	3,82
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNS	
Consultas médicas SNS según nivel o instancia de la atención	
Total	4.651.863
Atención Primaria	1.747.350
Atención Especialidades	774.349
Atención de Urgencia	2.130.164
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	61,46
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	105.352
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	3873
Número de egresos hospitalarios	169.391
Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	96,5
Pentavalente (3era. Dosis)	95,2
Trivínica (12 meses)	98,0
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en menores de 6 años	879.763
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en gestantes	55.592
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en nodrizas	54.785
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en menores de 6 años	39.380
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en gestantes	4.622
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en nodrizas	2.492
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	631.149
Distribución (kg) de bebida láctea	631.064
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNS	52.596
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNS	52.558

Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región de Valparaíso año 2018


Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
	Ambos sexos	12.949	677,82
Todas las causas	Hombres	6.558	702,08
	Mujeres	6.390	654,51
	Tumores (neoplasias)	3.417	178,86
C00-D48	Hombres	1.786	191,21
	Mujeres	1.631	167,06
	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	539	28,21
E00-E90	Hombres	265	28,37
	Mujeres	274	28,06
	Enfermedades del sistema circulatorio	3.631	190,07
I00-I99	Hombres	1.750	187,35
	Mujeres	1.881	192,66
	Enfermedades del sistema respiratorio	1.435	75,12
J00-J99	Hombres	704	75,37
	Mujeres	731	74,87
	Enfermedades del sistema digestivo	859	44,96
K00-K93	Hombres	456	48,82
	Mujeres	403	41,28
	Causa Externa de mortalidad	792	41,46
V01-V98	Hombres	568	60,81
	Mujeres	224	22,94
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y sexo			
	Infecciones por VIH y SIDA	42	2,20
B20-B24	Hombres	36	3,85
	Mujeres	6	0,61
	Tumor maligno del estómago	328	17,17
C16.-	Hombres	222	23,77
	Mujeres	106	10,86
	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	433	22,67
C33-C34	Hombres	256	27,41
	Mujeres	177	18,13
	Diabetes mellitus	396	20,73
E10-E14	Hombres	198	21,20
	Mujeres	198	20,28
	Enfermedades hipertensivas	675	35,33
I10-I13	Hombres	262	28,05
	Mujeres	413	42,30
	Enfermedad isquémica del corazón	1.087	56,90
I20-I25	Hombres	637	68,20
	Mujeres	450	46,09
	Enfermedades cerebrovasculares	1.063	55,64
I60-I69	Hombres	465	49,78
	Mujeres	598	61,25
	Neumonía	522	27,32
J12-J18	Hombres	244	26,12
	Mujeres	278	28,47
	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	352	18,43
J40-J44	Hombres	185	19,81
	Mujeres	167	17,11
	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	376	19,68
K70-K76	Hombres	244	26,12
	Mujeres	132	13,52
	Accidentes de tránsito	157	8,22
V01-V99**	Hombres	115	12,31
	Mujeres	42	4,30
	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	211	11,04
X60-X84	Hombres	164	17,56
	Mujeres	47	4,81
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y edad			
G30.-	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)		
	70 a 74 años	16	24,48
	75 a 79 años	35	72,96
	80 y más años	222	340,17
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	48	22,64

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes

Defunciones por grandes grupos de causas. Año 2018



Población estimada 2018 por grupos quinquenales de edad y sexo.



Algunos Indicadores Generales. Región Metropolitana de Santiago año 2018

Indicador demográfico	
Población (ambos sexos)	7.702.891
Hombres	3.793.180
Mujeres	3.909.711
Esperanza de vida (*)	79,47
Hombres	76,92
Mujeres	82,13
Índice de masculinidad	97,02
Índice de Renovación	56,61
Porcentaje de población de menores de 15 años	19,09
Porcentaje de población de 65 y más años	10,81
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,6
Natalidad (número de nacidos vivos)	95.978
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	12,5
Atención profesional del parto (%)	99,84
Mortalidad general (número de defunciones)	39.958
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	5,2
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	5,3
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	5,0
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	9,9
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	8,0
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	6,0
Mortalidad neonatal precoz	3,3
Mortalidad neonatal	4,5
Mortalidad postneonatal	1,4
Razón de mortalidad menores de 5 años	6,95
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	22,92
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	2,3
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	0,8
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	1,3
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	3,8
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	0,8
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	4,2
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	19,2
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	86,1
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	7,29
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	5,45
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,14
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	5,31
Años de vida potencial perdidos	456.025
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	60,7
Hombres	76,7
Mujeres	44,7
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	4,01
Gestante (mal nutrición por exceso)	63,08
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	4,14
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	31,32
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	11,09
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	51,71
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	81,43
Diabéticos	38,54
Dislipidémicos	46,90
Tabaquismo	10,97
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	4,75
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	4,58
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención	
Total	17.103.629
Atención Primaria	6.724.490
Atención Especialidades	3.492.559
Atención de Urgencia	6.886.580
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	50,54
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	417.288
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	16442
Número de egresos hospitalarios	656.574
Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	94,5
Pentavalente (3era. Dosis)	93,6
Trivirica (12 meses)	96,0
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	3.136.584
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	204.027
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	235.067
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	142.617
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	16.972
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	10.620
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	1.649.844
Distribución (kg) de bebida láctea	1.649.819
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	137.480
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	137.481


**Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo.
Región Metropolitana de Santiago año 2018**

Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
	Ambos sexos	39.958	518,74
Todas las causas	Hombres	20.279	534,62
	Mujeres	19.669	503,08
	Tumores (neoplasias)	10.175	132,09
C00-D48	Hombres	5.239	138,12
	Mujeres	4.936	126,25
	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	1.534	19,91
E00-E90	Hombres	733	19,32
	Mujeres	801	20,49
	Enfermedades del sistema circulatorio	10.803	140,25
I00-I99	Hombres	5.220	137,62
	Mujeres	5.583	142,80
	Enfermedades del sistema respiratorio	4.743	61,57
J00-J99	Hombres	2.287	60,29
	Mujeres	2.456	62,82
	Enfermedades del sistema digestivo	2.916	37,86
K00-K93	Hombres	1.619	42,68
	Mujeres	1.297	33,17
	Causa Externa de mortalidad	2.681	34,81
V01-Y98	Hombres	1.975	52,07
	Mujeres	706	18,06
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y sexo			
	Infecciones por VIH y SIDA	179	2,32
B20-B24	Hombres	148	3,90
	Mujeres	31	0,79
	Tumor maligno del estómago	953	12,37
C16.-	Hombres	656	17,29
	Mujeres	297	7,60
	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	1.456	18,90
C33-C34	Hombres	854	22,51
	Mujeres	602	15,40
	Diabetes mellitus	1.109	14,40
E10-E14	Hombres	560	14,76
	Mujeres	549	14,04
	Enfermedades hipertensivas	2.594	33,68
I10-I13	Hombres	1.023	26,97
	Mujeres	1.571	40,18
	Enfermedad isquémica del corazón	3.166	41,10
I20-I25	Hombres	1.883	49,64
	Mujeres	1.283	32,82
	Enfermedades cerebrovasculares	2.852	37,03
I60-I69	Hombres	1.333	35,14
	Mujeres	1.519	38,85
	Neumonía	1.775	23,04
J12-J18	Hombres	870	22,94
	Mujeres	905	23,15
	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	1.304	16,93
J40-J44	Hombres	658	17,35
	Mujeres	646	16,52
	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	1.453	18,86
K70-K76	Hombres	993	26,18
	Mujeres	460	11,77
	Accidentes de tránsito	525	6,82
V01-V99**	Hombres	401	10,57
	Mujeres	124	3,17
	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	617	8,01
X60-X84	Hombres	493	13,00
	Mujeres	124	3,17
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y edad			
	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)		
G30.-	70 a 74 años	29	14,18
	75 a 79 años	62	43,32
	80 y más años	587	301,63
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	212	21,78

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes



Población estimada 2018 por grupos quinquenales de edad y sexo.



Algunos Indicadores Generales. Región Libertador Bernardo O' Higgins año 2018


Indicador demográfico	
Población (ambos sexos)	966.486
Hombres	483.455
Mujeres	483.031
Esperanza de vida (*)	78,94
Hombres	76,69
Mujeres	81,35
Índice de masculinidad	100,09
Índice de Renovación	61,17
Porcentaje de población de menores de 15 años	20,17
Porcentaje de población de 65 y más años	12,34
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,7
Natalidad (número de nacidos vivos)	11,259
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	11,6
Atención profesional del parto (%)	99,87
Mortalidad general (número de defunciones)	5,561
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	5,8
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	6,3
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	5,2
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	8,0
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	10,4
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	7,5
Mortalidad neonatal precoz	4,5
Mortalidad neonatal	5,8
Mortalidad postneonatal	1,7
Razón de mortalidad menores de 5 años	8,62
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	17,76
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	2,6
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	0,7
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	1,2
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	3,5
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	1,0
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	4,5
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	19,0
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	82,1
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	7,28
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	7,06
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,22
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	6,84
Años de vida potencial perdidos	64.976
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	69,2
Hombres	85,1
Mujeres	52,7
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	3,54
Gestante (mal nutrición por exceso)	67,85
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	3,26
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	33,50
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	8,91
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	53,75
Programa Salud Cardiovascular, PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	80,59
Diabéticos	36,04
Dislipidémicos	40,02
Tabaquismo	6,22
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	1,75
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	2,07
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención	
Total	2.443.920
Atención Primaria	1.055.518
Atención Especialidades	401.294
Atención de Urgencia	987.108
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	49,63
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	55.839
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	1437
Número de egresos hospitalarios	78.036
Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	98,1
Pentavalente (3era. Dosis)	95,9
Trivirica (12 meses)	97,5
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	530.547
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	36.538
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	43.104
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	32.920
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	3.041
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	1.886
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	358.611
Distribución (kg) de bebida láctea	358.621
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	29.917
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	29.887

**Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo.
Región Libertador Bernardo O'Higgins año 2018**


Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
	Ambos sexos	5.561	575,38
Todas las causas	Hombres	3.031	626,95
	Mujeres	2.528	523,36
	Tumores (neoplasias)	1.509	156,13
C00-D48	Hombres	796	164,65
	Mujeres	713	147,61
	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	200	20,69
E00-E90	Hombres	86	17,79
	Mujeres	114	23,60
	Enfermedades del sistema circulatorio	1.441	149,10
I00-I99	Hombres	752	155,55
	Mujeres	689	142,64
	Enfermedades del sistema respiratorio	665	68,81
J00-J99	Hombres	337	69,71
	Mujeres	328	67,90
	Enfermedades del sistema digestivo	419	43,35
K00-K93	Hombres	282	58,33
	Mujeres	137	28,36
	Causa Externa de mortalidad	430	44,49
V01-V98	Hombres	330	68,26
	Mujeres	100	20,70
	Grupo específico de causas de muerte y sexo		
	Infecciones por VIH y SIDA	22	2,28
B20-B24	Hombres	18	3,72
	Mujeres	4	0,83
	Tumor maligno del estómago	153	15,83
C16.-	Hombres	98	20,27
	Mujeres	55	11,39
	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	165	17,07
C33-C34	Hombres	91	18,82
	Mujeres	74	15,32
	Diabetes mellitus	144	14,90
E10-E14	Hombres	62	12,82
	Mujeres	82	16,98
	Enfermedades hipertensivas	329	34,04
I10-I13	Hombres	128	26,48
	Mujeres	201	41,61
	Enfermedad isquémica del corazón	415	42,94
I20-I25	Hombres	263	54,40
	Mujeres	152	31,47
	Enfermedades cerebrovasculares	381	39,42
I60-I69	Hombres	192	39,71
	Mujeres	189	39,13
	Neumonía	209	21,62
J12-J18	Hombres	112	23,17
	Mujeres	97	20,08
	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	203	21,00
J40-J44	Hombres	90	18,62
	Mujeres	113	23,39
	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	215	22,25
K70-K76	Hombres	158	32,68
	Mujeres	57	11,80
	Accidentes de tránsito	119	12,31
V01-V99**	Hombres	96	19,86
	Mujeres	23	4,76
	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	105	10,86
X60-X84	Hombres	89	18,41
	Mujeres	16	3,31
	Grupo específico de causas de muerte y edad		
	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)		
G30.-	70 a 74 años	3	10,06
	75 a 79 años	11	51,94
	80 y más años	77	282,85
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	35	31,05
Q00-Q99			

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes

Defunciones por grandes grupos de causas. Año 2018



Población estimada 2018 por grupos quinquenales de edad y sexo.



Algunos Indicadores Generales. Región del Maule año 2018

Indicador demográficos	
Población (ambos sexos)	1.105.731
Hombres	543.871
Mujeres	561.860
Esperanza de vida (*)	78,43
Hombres	75,99
Mujeres	80,92
Índice de masculinidad	96,80
Índice de Renovación	63,31
Porcentaje de población de menores de 15 años	19,95
Porcentaje de población de 65 y más años	12,63
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,7
Natalidad (número de nacidos vivos)	13,092
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	11,8
Atención profesional del parto (%)	99,88
Mortalidad general (número de defunciones)	6,882
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	6,2
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	6,9
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	5,6
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	8,1
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	9,3
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	6,3
Mortalidad neonatal precoz	3,5
Mortalidad neonatal	4,6
Mortalidad postneonatal	1,8
Razón de mortalidad menores de 5 años	7,87
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	84,02
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	3,5
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	1,7
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	1,7
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	4,4
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	1,1
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	4,6
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	20,0
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	91,8
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	7,50
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	7,51
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,19
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	7,31
Años de vida potencial perdidos	77.321
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	71,9
Hombres	91,0
Mujeres	52,9
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	3,09
Gestante (mal nutrición por exceso)	68,57
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	2,54
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	36,11
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	9,05
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	55,33
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	78,18
Diabéticos	36,84
Dislipidémicos	44,75
Tabaquismo	5,51
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	1,92
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	3,39
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNS	
Consultas médicas SNS según nivel o instancia de la atención	
Total	3.248.810
Atención Primaria	1.172.348
Atención Especialidades	616.742
Atención de Urgencia	1.459.720
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	74,12
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	79.557
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	1743
Número de egresos hospitalarios	91.954
Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	99,0
Pentavalente (3era. Dosis)	95,6
Trivínica (12 meses)	99,2
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en menores de 6 años	811.905
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en gestantes	47.920
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en nodrizas	45.603
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en menores de 6 años	36.137
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en gestantes	3.978
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en nodrizas	1.996
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	505.333
Distribución (kg) de bebida láctea	507.222
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNS	42.197
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNS	42.269

Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región del Maule año 2018


Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
	Ambos sexos	6.882	622,39
Todas las causas	Hombres	3.727	685,27
	Mujeres	3.152	560,99
C00-D48	Tumores (neoplasias)	1.776	160,62
	Hombres	947	174,12
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	324	29,30
	Mujeres	154	27,41
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	1.766	159,71
	Hombres	921	169,34
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	833	75,33
	Mujeres	418	76,86
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	497	44,95
	Hombres	284	52,22
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	551	49,83
	Mujeres	121	21,54
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y sexo			
B20-B24	Infecciones por VIH y SIDA	23	2,08
	Hombres	17	3,13
C16.-	Tumor maligno del estómago	238	21,52
	Mujeres	6	1,07
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	175	15,83
	Hombres	162	29,79
E10-E14	Diabetes mellitus	246	22,25
	Mujeres	76	13,53
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	370	33,46
	Hombres	127	23,35
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	416	37,62
	Mujeres	119	21,18
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	577	52,18
	Hombres	157	28,87
J12-J18	Neumonía	270	24,42
	Mujeres	213	37,91
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	279	25,23
	Hombres	142	25,27
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	248	22,43
	Mujeres	82	14,59
V01-V99**	Accidentes de tránsito	168	15,19
	Hombres	135	24,82
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	153	13,84
	Mujeres	23	4,09
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y edad			
G30.-	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)		
	70 a 74 años	7	19,95
	75 a 79 años	14	55,74
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	30	22,77

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes

Defunciones por grandes grupos de causas. Año 2018



Población estimada 2018 por grupos quinquenales de edad y sexo.



Algunos Indicadores Generales. Región del BioBío año 2018

Indicador demográficos	
Población (ambos sexos)	2.149.708
Hombres	1.047.281
Mujeres	1.102.427
Esperanza de vida (*)	78,8
Hombres	76,24
Mujeres	81,42
Índice de masculinidad	95,00
Índice de Renovación	64,00
Porcentaje de población de menores de 15 años	19,47
Porcentaje de población de 65 y más años	12,46
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,5
Natalidad (número de nacidos vivos)	23.012
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	10,7
Atención profesional del parto (%)	99,80
Mortalidad general (número de defunciones)	13.320
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	6,2
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	6,8
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	5,6
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	9,4
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	9,3
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	7,7
Mortalidad neonatal precoz	4,9
Mortalidad neonatal	6,2
Mortalidad postneonatal	1,5
Razón de mortalidad menores de 5 años	9,00
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	30,42
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	2,7
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	1,1
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	1,8
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	3,9
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	0,9
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	4,7
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	20,9
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	88,6
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	6,29
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	6,70
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,18
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	6,52
Años de vida potencial perdidos	144.940
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	69,4
Hombres	89,3
Mujeres	50,3
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	2,41
Gestante (mal nutrición por exceso)	70,56
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	2,98
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	38,28
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	8,11
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	57,30
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	75,86
Diabéticos	37,14
Dislipidémicos	48,73
Tabaquismo	5,44
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	2,90
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	3,52
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención	
Total	6.661.035
Atención Primaria	2.613.937
Atención Especialidades	1.237.390
Atención de Urgencia	2.809.708
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	61,26
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	159.952
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	4662
Número de egresos hospitalarios	213.212
Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	99,1
Pentavalente (3era. Dosis)	94,2
Trivárica (12 meses)	97,2
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	1.338.022
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	75.737
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	83.169
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	59.955
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	6.230
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	3.595
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	949.263
Distribución (kg) de bebida láctea	949.559
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	79.145
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	79.129

Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región del BioBío año 2018


Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	13.320	619,62
	Hombres	7.118	679,66
	Mujeres	6.201	562,49
C00-D48 Tumores (neoplasias)	Tumores (neoplasias)	3.591	167,05
	Hombres	1.849	176,55
	Mujeres	1.742	158,01
E00-E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	528	24,56
	Hombres	249	23,78
	Mujeres	279	25,31
I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio	Enfermedades del sistema circulatorio	3.515	163,51
	Hombres	1.875	179,94
	Mujeres	1.640	148,76
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	Enfermedades del sistema respiratorio	1.495	69,54
	Hombres	747	71,33
	Mujeres	748	67,85
K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo	Enfermedades del sistema digestivo	1.120	52,10
	Hombres	653	62,35
	Mujeres	467	42,36
V01-Y98 Causa Externa de mortalidad	Causa Externa de mortalidad	988	45,96
	Hombres	748	71,42
	Mujeres	240	21,77
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y sexo			
B20-B24 Infecciones por VIH y SIDA	Infecciones por VIH y SIDA	34	1,58
	Hombres	28	2,67
	Mujeres	6	0,54
C16.- Tumor maligno del estómago	Tumor maligno del estómago	547	25,45
	Hombres	372	35,52
	Mujeres	175	15,87
C33-C34 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	264	12,28
	Hombres	156	14,90
	Mujeres	108	9,80
E10-E14 Diabetes mellitus	Diabetes mellitus	406	18,89
	Hombres	198	18,91
	Mujeres	208	18,87
I10-I13 Enfermedades hipertensivas	Enfermedades hipertensivas	598	27,82
	Hombres	255	24,35
	Mujeres	343	31,11
I20-I25 Enfermedad isquémica del corazón	Enfermedad isquémica del corazón	1.037	48,24
	Hombres	684	65,31
	Mujeres	353	32,02
I60-I69 Enfermedades cerebrovasculares	Enfermedades cerebrovasculares	1.135	52,80
	Hombres	566	54,04
	Mujeres	569	51,61
J12-J18 Neumonía	Neumonía	501	23,31
	Hombres	249	23,78
	Mujeres	252	22,86
J40-J44 Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	398	18,51
	Hombres	208	19,86
	Mujeres	190	17,23
K70-K76 Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	638	29,68
	Hombres	418	39,91
	Mujeres	220	19,96
V01-V99** Accidentes de tránsito	Accidentes de tránsito	244	11,35
	Hombres	190	18,14
	Mujeres	54	4,90
X60-X84 Lesiones autoinfligidas intencionalmente	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	240	11,16
	Hombres	205	19,57
	Mujeres	35	3,17
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y edad			
G30.- Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)		
	70 a 74 años	18	26,77
	75 a 79 años	33	67,40
	80 y más años	204	329,34
Q00-Q99 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	63	26,45

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes

Defunciones por grandes grupos de causas. Año 2018




Población estimada 2018 por grupos quinquenales de edad y sexo.



Algunos Indicadores Generales. Región de la Araucanía año 2018

Indicador demográficos	
Población (ambos sexos)	1.001.420
Hombres	489.833
Mujeres	511.587
Esperanza de vida (*)	78,51
Hombres	75,98
Mujeres	81,12
Índice de masculinidad	95,75
Índice de Renovación	62,61
Porcentaje de población de menores de 15 años	20,44
Porcentaje de población de 65 y más años	12,80
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,6
Natalidad (número de nacidos vivos)	11.784
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	11,8
Atención profesional del parto (%)	99,72
Mortalidad general (número de defunciones)	6.507
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	6,5
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	7,2
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	5,8
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	11,3
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	10,6
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	8,6
Mortalidad neonatal precoz	6,1
Mortalidad neonatal	6,5
Mortalidad postneonatal	2,0
Razón de mortalidad menores de 5 años	10,10
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	8,49
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	3,4
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	0,9
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	2,0
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	3,5
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	1,0
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	5,0
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	20,7
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	86,6
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	6,27
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	8,96
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,27
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	8,69
Años de vida potencial perdidos	72.625
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	74,9
Hombres	97,9
Mujeres	52,4
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	1,89
Gestante (mal nutrición por exceso)	70,03
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	2,64
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	40,72
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	8,56
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	56,08
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	81,75
Diabéticos	36,54
Dislipidémicos	54,14
Tabaquismo	5,86
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	2,83
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	5,21
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNS	
Consultas médicas SNS según nivel o instancia de la atención	
Total	3.112.475
Atención Primaria	1.275.911
Atención Especialidades	512.464
Atención de Urgencia	1.324.100
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	67,87
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	71.399
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	2156
Número de egresos hospitalarios	99.879
Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	99,2
Pentavalente (3era. Dosis)	96,2
Trivínica (12 meses)	994,4
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en menores de 6 años	876.969
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en gestantes	41.633
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en nodrizas	58.087
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en menores de 6 años	33.449
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en gestantes	3.466
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en nodrizas	2.498
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	416.688
Distribución (kg) de bebida láctea	416.826
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNS	34.688
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNS	34.736

Población estimada 2018 por grupos quinquenales de edad y sexo.



Algunos Indicadores Generales. Región de Los Ríos año 2018

Indicador demográficos	
Población (ambos sexos)	400.935
Hombres	196.876
Mujeres	204.059
Esperanza de vida (*)	78,15
Hombres	75,55
Mujeres	80,77
Índice de masculinidad	96,48
Índice de Renovación	66,18
Porcentaje de población de menores de 15 años	19,40
Porcentaje de población de 65 y más años	12,84
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,4
Natalidad (número de nacidos vivos)	4.113
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	10,3
Atención profesional del parto (%)	99,81
Mortalidad general (número de defunciones)	2.689
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	6,7
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	7,3
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	6,1
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	7,7
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	7,0
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	5,1
Mortalidad neonatal precoz	2,4
Mortalidad neonatal	2,9
Mortalidad postneonatal	2,2
Razón de mortalidad menores de 5 años	6,32
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	24,31
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	2,6
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	0,7
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	0,4
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	4,1
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	0,9
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	5,2
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	22,4
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	89,7
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	5,75
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	7,28
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,27
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	7,01
Años de vida potencial perdidos	27.655
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	71,2
Hombres	91,0
Mujeres	51,8
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	2,31
Gestante (mal nutrición por exceso)	71,78
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	2,75
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	40,90
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	7,20
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	60,51
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	83,68
Diabéticos	37,72
Dislipidémicos	59,86
Tabaquismo	6,19
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	2,78
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	4,05
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención	
Total	1.184.061
Atención Primaria	418.685
Atención Especialidades	220.582
Atención de Urgencia	544.794
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	80,12
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	29.008
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	988
Número de egresos hospitalarios	43.155
Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	95,1
Pentavalente (3era. Dosis)	94,7
Trivárica (12 meses)	96,9
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	233.501
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	13.328
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	12.948
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	11.756
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	1.109
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	570
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	153.306
Distribución (kg) de bebida láctea	153.157
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	12.756
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	12.750

Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región de Los Ríos año 2018


Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	2.689	670,68
	Hombres	1.442	732,44
	Mujeres	1.247	611,10
C00-D48	Tumores (neoplasias)	661	164,86
	Hombres	333	169,14
	Mujeres	328	160,74
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	139	34,67
	Hombres	73	37,08
	Mujeres	66	32,34
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	706	176,09
	Hombres	386	196,06
	Mujeres	320	156,82
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	276	68,84
	Hombres	136	69,08
	Mujeres	140	68,61
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	211	52,63
	Hombres	134	68,06
	Mujeres	77	37,73
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	234	58,36
	Hombres	174	88,38
	Mujeres	60	29,40
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y sexo			
B20-B24	Infecciones por VIH y SIDA	4	1,00
	Hombres	3	1,52
	Mujeres	1	0,49
C16.-	Tumor maligno del estómago	113	28,18
	Hombres	77	39,11
	Mujeres	36	17,64
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	59	14,72
	Hombres	39	19,81
	Mujeres	20	9,80
E10-E14	Diabetes mellitus	104	25,94
	Hombres	50	25,40
	Mujeres	54	26,46
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	151	37,66
	Hombres	58	29,46
	Mujeres	93	45,58
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	188	46,89
	Hombres	122	61,97
	Mujeres	66	32,34
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	209	52,13
	Hombres	127	64,51
	Mujeres	82	40,18
J12-J18	Neumonía	102	25,44
	Hombres	53	26,92
	Mujeres	49	24,01
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	79	19,70
	Hombres	35	17,78
	Mujeres	44	21,56
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	123	30,68
	Hombres	86	43,68
	Mujeres	37	18,13
V01-V99**	Accidentes de tránsito	52	12,97
	Hombres	40	20,32
	Mujeres	12	5,88
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	46	11,47
	Hombres	38	19,30
	Mujeres	8	3,92
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y edad			
G30.-	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)		
	70 a 74 años	7	55,72
	75 a 79 años	8	84,75
	80 y más años	52	414,64
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	10	22,87

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes

Defunciones por grandes grupos de causas. Año 2018



Población estimada 2018 por grupos quinquenales de edad y sexo.



Algunos Indicadores Generales. Región de Los Lagos año 2018

Indicador demográfico	
Población (ambos sexos)	877.348
Hombres	436.796
Mujeres	440.552
Esperanza de vida (*)	77,89
Hombres	75,02
Mujeres	80,89
Índice de masculinidad	99,15
Índice de Renovación	55,86
Porcentaje de población de menores de 15 años	20,29
Porcentaje de población de 65 y más años	11,34
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,6
Natalidad (número de nacidos vivos)	9.938
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	11,3
Atención profesional del parto (%)	99,78
Mortalidad general (número de defunciones)	5.309
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	6,1
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	6,9
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	5,3
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	8,5
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	8,6
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	6,6
Mortalidad neonatal precoz	4,0
Mortalidad neonatal	4,9
Mortalidad postneonatal	1,7
Razón de mortalidad menores de 5 años	8,15
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	10,06
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	3,4
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	1,6
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	1,5
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	4,9
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	1,0
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	5,1
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	22,2
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	88,0
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	6,47
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	7,42
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,16
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	7,26
Años de vida potencial perdidos	63.289
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	74,1
Hombres	99,7
Mujeres	48,4
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	1,53
Gestante (mal nutrición por exceso)	69,37
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	2,69
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	42,43
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	7,63
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	60,80
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	78,43
Diabéticos	38,02
Dislipidémicos	65,70
Tabaquismo	8,30
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	3,58
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	4,35
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNS	
Consultas médicas SNS según nivel o instancia de la atención	
Total	2.358.378
Atención Primaria	906.210
Atención Especialidades	419.617
Atención de Urgencia	1.032.551
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	78,50
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	59.582
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	1723
Número de egresos hospitalarios	81.160
Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	99,5
Pentavalente (3era. Dosis)	96,2
Trivirica (12 meses)	97,5
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en menores de 6 años	450.163
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en gestantes	27.074
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en nodrizas	25.219
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en menores de 6 años	20.889
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en gestantes	2.251
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en nodrizas	1.098
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	291.880
Distribución (kg) de bebida láctea	291.836
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNS	24.295
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNS	24.290

Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región de Los Lagos año 2018


Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	5.309	605,12
	Hombres	2.996	685,90
	Mujeres	2.313	525,02
C00-D48	Tumores (neoplasias)	1.373	156,49
	Hombres	759	173,77
	Mujeres	614	139,37
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	226	25,76
	Hombres	109	24,95
	Mujeres	117	26,56
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	1.331	151,71
	Hombres	766	175,37
	Mujeres	565	128,25
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	622	70,90
	Hombres	314	71,89
	Mujeres	308	69,91
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	452	51,52
	Hombres	276	63,19
	Mujeres	176	39,95
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	491	55,96
	Hombres	379	86,77
	Mujeres	112	25,42
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y sexo			
B20-B24	Infecciones por VIH y SIDA	25	2,85
	Hombres	22	5,04
	Mujeres	3	0,68
C16.-	Tumor maligno del estómago	209	23,82
	Hombres	145	33,20
	Mujeres	64	14,53
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	120	13,68
	Hombres	70	16,03
	Mujeres	50	11,35
E10-E14	Diabetes mellitus	152	17,32
	Hombres	73	16,71
	Mujeres	79	17,93
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	238	27,13
	Hombres	97	22,21
	Mujeres	141	32,01
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	383	43,65
	Hombres	251	57,46
	Mujeres	132	29,96
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	385	43,88
	Hombres	231	52,89
	Mujeres	154	34,96
J12-J18	Neumonía	213	24,28
	Hombres	100	22,89
	Mujeres	113	25,65
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	167	19,03
	Hombres	94	21,52
	Mujeres	73	16,57
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	245	27,93
	Hombres	177	40,52
	Mujeres	68	15,44
V01-V99**	Accidentes de tránsito	133	15,16
	Hombres	107	24,50
	Mujeres	26	5,90
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	110	12,54
	Hombres	97	22,21
	Mujeres	13	2,95
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y edad			
G30.-	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)		
	70 a 74 años	5	20,64
	75 a 79 años	9	48,50
	80 y más años	61	261,68
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	23	22,37

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes

Defunciones por grandes grupos de causas. Año 2018



Población estimada 2018 por grupos quinquenales de edad y sexo.



Algunos Indicadores Generales. Región de Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo año 2018

Indicador demográficos	
Población (ambos sexos)	106.023
Hombres	53.764
Mujeres	52.259
Esperanza de vida (*)	78,23
Hombres	75,08
Mujeres	81,55
Índice de masculinidad	102,88
Índice de Renovación	43,25
Porcentaje de población de menores de 15 años	22,56
Porcentaje de población de 65 y más años	9,76
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,6
Natalidad (número de nacidos vivos)	1.239
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	11,9
Atención profesional del parto (%)	99,28
Mortalidad general (número de defunciones)	512
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	4,8
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	5,5
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	4,1
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	3,2
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	4,8
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	4,0
Mortalidad neonatal precoz	2,4
Mortalidad neonatal	3,2
Mortalidad postneonatal	0,8
Razón de mortalidad menores de 5 años	4,77
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	0,00
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	1,7
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	2,4
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	1,2
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	8,3
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	1,2
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	4,3
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	21,0
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	74,9
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	6,60
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	8,11
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,08
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	8,03
Años de vida potencial perdidos	7.004
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	67,5
Hombres	83,7
Mujeres	50,7
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	1,76
Gestante (mal nutrición por exceso)	66,80
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	3,39
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	42,34
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	7,05
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	61,97
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	81,83
Diabéticos	31,75
Dislipidémicos	58,86
Tabaquismo	7,91
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	3,43
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	3,80
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención	
Total	381.649
Atención Primaria	137.709
Atención Especialidades	91.431
Atención de Urgencia	152.509
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	70,98
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	7.034
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	235
Número de egresos hospitalarios	12.892
Coertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	100,0
Pentavalente (3era. Dosis)	97,2
Trivirica (12 meses)	100,0
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	47.228
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	3.378
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	3.462
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	2.146
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	282
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	146
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	19.535
Distribución (kg) de bebida láctea	19.535
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	1.628
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	1.628

**Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo.
Región de Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo año 2018**


Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	512	482,91
	Hombres	297	552,41
	Mujeres	215	411,41
C00-D48	Tumores (neoplasias)	144	135,82
	Hombres	84	156,24
	Mujeres	60	114,81
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	20	18,86
	Hombres	10	18,60
	Mujeres	10	19,14
I00-199	Enfermedades del sistema circulatorio	122	115,07
	Hombres	70	130,20
	Mujeres	52	99,50
J00-399	Enfermedades del sistema respiratorio	36	33,95
	Hombres	21	39,06
	Mujeres	15	28,70
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	50	47,16
	Hombres	34	63,24
	Mujeres	16	30,62
V01-V98	Causa Externa de mortalidad	49	46,22
	Hombres	40	74,40
	Mujeres	9	17,22
Grupo específico de causas de muerte y sexo			
B20-B24	Infecciones por VIH y SIDA	1	0,94
	Hombres	1	1,86
	Mujeres	0	0,00
C16.-	Tumor maligno del estómago	24	22,64
	Hombres	14	26,04
	Mujeres	10	19,14
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	14	13,20
	Hombres	11	20,46
	Mujeres	3	5,74
E10-E14	Diabetes mellitus	12	11,32
	Hombres	5	9,30
	Mujeres	7	13,39
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	17	16,03
	Hombres	8	14,88
	Mujeres	9	17,22
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	44	41,50
	Hombres	26	48,36
	Mujeres	18	34,44
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	27	25,47
	Hombres	15	27,90
	Mujeres	12	22,96
J12-J18	Neumonía	8	7,55
	Hombres	5	9,30
	Mujeres	3	5,74
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	15	14,15
	Hombres	8	14,88
	Mujeres	7	13,39
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	28	26,41
	Hombres	21	39,06
	Mujeres	7	13,39
V01-V99**	Accidentes de tránsito	1	0,94
	Hombres	0	0,00
	Mujeres	1	1,91
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	13	12,26
	Hombres	10	18,60
	Mujeres	3	5,74
Grupo específico de causas de muerte y edad			
G30.-	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)		
	70 a 74 años	1	40,55
	75 a 79 años	3	163,31
	80 y más años	7	299,79
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	2	15,19

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes

Defunciones por grandes grupos de causas. Año 2018



Población estimada 2018 por grupos quinquenales de edad y sexo.



Algunos Indicadores Generales. Región de Magallanes y de La Antártica Chilena año 2018


Indicador demográficos	
Población (ambos sexos)	173.567
Hombres	88.245
Mujeres	85.321
Esperanza de vida (*)	78,08
Hombres	75,26
Mujeres	80,87
Índice de masculinidad	103,43
Índice de Renovación	62,38
Porcentaje de población de menores de 15 años	18,75
Porcentaje de población de 65 y más años	11,70
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,4
Natalidad (número de nacidos vivos)	1.763
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	10,2
Atención profesional del parto (%)	99,77
Mortalidad general (número de defunciones)	1.108
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	6,4
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	6,8
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	6,0
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	6,8
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	7,3
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	6,8
Mortalidad neonatal precoz	2,8
Mortalidad neonatal	5,1
Mortalidad postneonatal	1,7
Razón de mortalidad menores de 5 años	7,94
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	56,72
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	2,4
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	1,8
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	1,8
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	3,4
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	0,9
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	4,6
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	24,9
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	94,9
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	6,03
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	5,46
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,17
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	5,29
Años de vida potencial perdidos	12.033
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	71,2
Hombres	87,5
Mujeres	54,2
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS	5,2
Gestante (mal nutrición por déficit)	2,53
Gestante (mal nutrición por exceso)	69,10
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	2,34
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	37,23
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	9,16
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	65,87
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	54,2
Hipertensos	82,99
Diabéticos	40,86
Dislipidémicos	47,66
Tabaquismo	9,14
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	3,93
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	3,33
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	488.223
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención	488.223
Total	488.223
Atención Primaria	134.148
Atención Especialidades	131.716
Atención de Urgencia	222.359
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	68,60
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	10.369
Atención de hospitalización, sector público y privado	21.645
Camas de Hospitalización	487
Número de egresos hospitalarios	21.645
Cobertura de Inmunizaciones (%)	95,1
BCG (Recién Nacidos)	97,6
Pentavalente (3era. Dosis)	93,3
Trivirica (12 meses)	95,1
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	835.582
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	835.582
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	3.983
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	4.371
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	2.834
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	332
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	215
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	25.500
Distribución (kg) de crema años dorados	25.500
Distribución (kg) de bebida láctea	25.500
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	2.125
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	2.125

**Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo.
Región de Magallanes y de La Antártica Chilena año 2018**

Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	1.108	638,37
	Hombres	599	678,78
	Mujeres	509	596,57
C00-D48 Tumores (neoplasias)	Tumores (neoplasias)	314	180,91
	Hombres	166	188,11
	Mujeres	148	173,46
E00-E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	40	23,05
	Hombres	19	21,53
	Mujeres	21	24,61
I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio	Enfermedades del sistema circulatorio	310	178,61
	Hombres	179	202,84
	Mujeres	131	153,54
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	Enfermedades del sistema respiratorio	100	57,61
	Hombres	56	63,46
	Mujeres	44	51,57
K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo	Enfermedades del sistema digestivo	74	42,63
	Hombres	45	50,99
	Mujeres	29	33,99
V01-Y98 Causa Externa de mortalidad	Causa Externa de mortalidad	80	46,09
	Hombres	60	67,99
	Mujeres	20	23,44
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y sexo		
B20-B24 Infecciones por VIH y SIDA	Infecciones por VIH y SIDA	0	0,00
	Hombres	0	0,00
	Mujeres	0	0,00
C16.- Tumor maligno del estómago	Tumor maligno del estómago	35	20,17
	Hombres	23	26,06
	Mujeres	12	14,06
C33-C34 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	48	27,66
	Hombres	29	32,86
	Mujeres	19	22,27
E10-E14 Diabetes mellitus	Diabetes mellitus	29	16,71
	Hombres	13	14,73
	Mujeres	16	18,75
I10-I13 Enfermedades hipertensivas	Enfermedades hipertensivas	70	40,33
	Hombres	41	46,46
	Mujeres	29	33,99
I20-I25 Enfermedad isquémica del corazón	Enfermedad isquémica del corazón	99	57,04
	Hombres	63	71,39
	Mujeres	36	42,19
I60-I69 Enfermedades cerebrovasculares	Enfermedades cerebrovasculares	75	43,21
	Hombres	40	45,33
	Mujeres	35	41,02
J12-J18 Neumonía	Neumonía	31	17,86
	Hombres	12	13,60
	Mujeres	19	22,27
J40-J44 Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	28	16,13
	Hombres	19	21,53
	Mujeres	9	10,55
K70-K76 Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	39	22,47
	Hombres	25	28,33
	Mujeres	14	16,41
V01-V99** Accidentes de tránsito	Accidentes de tránsito	24	13,83
	Hombres	16	18,13
	Mujeres	8	9,38
X60-X84 Lesiones autoinfligidas intencionalmente	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	15	8,64
	Hombres	12	13,60
	Mujeres	3	3,52
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y edad		
G30.- Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)		
	70 a 74 años	0	0,00
	75 a 79 años	0	0,00
	80 y más años	9	194,97
Q00-Q99 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)		9	47,72

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes

Defunciones por grandes grupos de causas. Año 2018



Notas técnicas

El Departamento de Estadísticas e Información de Salud pone a disposición del Sector Salud, los Indicadores Básicos de Salud del periodo 2015, que contempla información de:

- Natalidad y mortalidad.
- Estadísticas de producción de los establecimientos pertenecientes al Sistema Nacional de Servicios de Salud del año.
- Total de egresos hospitalarios de establecimientos pertenecientes y no pertenecientes al Sistema Nacional de Servicios de Salud.

Población

La información del año 2015 corresponde a la proyección actualizada 2002-2013 proyectada al 2013- 2020

Esperanza de Vida al Nacer

Es el número medio de años que se espera que viva un recién nacido durante el periodo al que se refiere la tabla de vida, según las condiciones de mortalidad estimadas para dicho periodo.

Índice de Masculinidad

Se refiere al número de varones por cada cien mujeres.

Índice de Renovación

Representa el número de adultos mayores (65 años o más) por cada cien niños (0-14 años)

Tasa Global de Fecundidad

La tasa global de fecundidad (TGF) es el número promedio de hijas e hijos que nacerían de una mujer de una cohorte hipotética de mujeres que durante su vida fértil tuvieron sus hijos de acuerdo a las tasas de fecundidad por edad (15 a 49 años) de un determinado período de estudio y no estuvieran expuestas a riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta el término del período fértil.

Tasa de Natalidad

Representa la frecuencia de los nacimientos vivos ocurridos en un área geográfica y en un periodo de tiempo determinada, por cada mil habitantes. Se calcula con los nacidos vivos corregidos

Atención Profesional del Parto

Proporción de nacidos vivos que nacieron de un parto atendido por un profesional de la Salud (médico o matrona) en relación al total de nacidos vivos.

Nacidos Vivos con bajo peso al nacer

Proporción de nacidos vivos cuya primera medición del peso realizada después del nacimiento, resulta inferior a 2.500 gramos, en relación al total de nacidos vivos.

Nacidos vivos de madre menores a 15 años, a 20 años y entre 15-19 años

Proporción de nacidos vivos de madres menores de 15, 20 y entre 15-19 años, en relación al total de nacidos vivos.

Años de Vida Potencial Perdidos, AVPP

Ilustra sobre las pérdidas que sufre la sociedad como consecuencia de la muerte de personas jóvenes o de fallecimiento prematuro. Se considera una muerte prematura cuando ocurre antes de los 80 años.

La Tasa de AVPP se informa por cada mil habitantes de 0 a 79 años

Tasa de Mortalidad General

Representa la frecuencia de las defunciones ocurridas en un área geográfica y en un periodo de tiempo determinado, por cada mil habitantes.

Razón de Mortalidad Materna

Razón entre el número de defunciones maternas ocurridas en un área geográfica y en un periodo de tiempo determinado, por cada cien mil nacidos vivos.

La defunción materna corresponde a la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Tasa de Mortalidad Infantil

Corresponde a la probabilidad que tiene un recién nacido de morir antes de cumplir un año de vida por cada mil nacidos vivos. Se calcula como el cociente entre las defunciones de menores de un año y el total de nacidos vivos para un área geográfica y periodo determinado

Tasa de Mortalidad Neonatal

Representa la frecuencia de las defunciones de los recién nacidos menores a 28 días de vida ocurridas en un área geográfica y en un periodo de tiempo determinado, por cada mil nacidos vivos

Tasa de Mortalidad Neonatal Precoz

Representa la frecuencia de las defunciones de los recién nacidos menores a 7 días de vida ocurridas en un área geográfica y en un periodo de tiempo determinado, por cada mil nacidos vivos

Tasa de Mortalidad Postneonatal

Representa la frecuencia de las defunciones de los niños de 28 días a 11 meses de edad ocurridas en un área geográfica y en un periodo de tiempo determinado, por cada mil nacidos vivos

Tasa de Mortalidad Perinatal

Representa la frecuencia de las defunciones fetales desde las 22 semanas de gestación y las defunciones neonatales precoces ocurridas en un área geográfica y en un periodo de tiempo determinado, por cada mil nacimientos (nacidos vivos corregidos + defunciones fetales de 22 y más semanas de gestación)

Tasa de Mortalidad Fetal

Representa la frecuencia de las defunciones fetales ocurridas en un área geográfica y en un periodo de tiempo determinado, por cada mil nacimientos (nacidos vivos corregidos + defunciones fetales)

Razón de Mortalidad de menores de 5 años

Corresponde a una aproximación a la probabilidad de morir antes de cumplir los 5 años de vida por cada mil nacidos vivos. Se calcula como el cociente entre las defunciones de menores de cinco años y el total de nacidos vivos para un área geográfica y periodo determinado.

Tasa de Mortalidad por grupo de edad

Representa la frecuencia de las defunciones en determinados grupo de edad ocurridas en un área geográfica y en un periodo de tiempo determinado, por cada cien mil habitantes

Tasa de Mortalidad por causa

Representa la frecuencia de las defunciones en debidas a determinadas causas o grupo de causa ocurridas en un área geográfica y en un periodo de tiempo determinado, por cada cien mil habitantes.

*Para los accidentes de Tránsito se consideran los siguientes códigos

V01-V04 (.1 al .9); V06 (.1 al .9); V09 (.2. al .9)

V10-V14 (.3 al .9); V16-V18 (.3 al .9); V19(.4 al .9)

V20-v24 (.3 al .9); V26-V28(.3 al .9); V29(.4 al .9)

V30-V34 (.4 al .9); V36-V38 (.4 al .9); V39 (.4 al.9)

V40-V44 (.4 al.9); V46-V48 (.4 al .9); V49 (.4 al .9)

V50-V54 (.4 al .9); V56-V58 (.4 al .9); V59 (.4 al .9)

V60-V64 (.4 al .9); V66-V68 (.4 al .9); V69 (.4 al .9)

V70-V74 (.4 al .9); V76-V78 (.4 al .9); V79(.4 al .9)

V80 (.0 al .5); V80 (.7 al .9); V83 (.0 al .4); V84 (.0 al .4); V85 (.0 al .4); V86 (.0 al .4); V87; V89 (.2 al .9)

Cobertura de Inmunización

Es el cociente entre el número de individuos vacunados según se edad y el total de individuos en la población que ameritaron recibir la vacuna en un territorio determinado. Este cociente oscila entre 0 y 1, aunque expresado en términos porcentuales, indica cuántos individuos están vacunados por cada 100 integrantes de la población a objetivo.

La población a inmunizar de la BCG son los recién nacidos, para la Pentavalente los menores de un años y para la Trivírica la población de un año de edad.

Para el calculo se considero la información del RNI al 04-02-2017 y la proyección actualizada 2002-2013 proyectada al 2013- 2020

Consultas Médicas SNSS

Representa los controles y consultas médicas ambulatorias, realizadas en el primer nivel de atención, en atención de especialidades y en servicios de urgencia del Sistema Nacional de Servicios de Salud, SNSS. La cifra es una razón entre las atenciones y la población total del país e informa el número de atenciones por habitantes. Excluye las atenciones proporcionadas por los prestadores privados e institucionales.

Razón de altas odontológicas otorgadas por el SNSS

Representa altas integrales que corresponden al número de pacientes que han terminado su tratamiento de odontología general en la Atención Primaria de Salud y el número de pacientes que han terminado su tratamiento de odontología de especialidad. La cifra es una razón entre las altas integrales y la población total del país e informa el número de atenciones por cada mil habitantes. Excluye las atenciones proporcionadas por los prestadores privados e institucionales.

Población en Control del Programa de Salud Cardiovascular, PSCV, según clasificación de riesgo

Corresponde al número de personas en control en el Programa de Salud Cardiovascular, diagnosticados como Hipertensos, Diabéticos, Dislipidémicos y que presentan los riesgos de: Tabaquismo, Obesidad, Antecedentes de Infarto o Antecedentes de Enfermedad Cerebro Vascular.

Si una persona presenta una o más patologías y uno o más riesgos se registrarán en cada una de ellas.

Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC)

Es un programa de salud de carácter universal enfocado a realizar actividades de apoyo nutricional preventivo y de recuperación, mediante el cual se distribuyen alimentos a infantes menores de seis años, a gestantes y madres que amamantan hasta el 6to mes post parto, a través de los establecimientos del Sistema Nacional de los Servicios de Salud o adscritos a él.

Programa Nacional de Alimentación Complementaria del adulto mayor, PACAM

Es un programa de salud enfocado a realizar actividades de apoyo nutricional preventivo y de recuperación, mediante el cual se distribuye alimentos a adultos mayores beneficiarios de FONASA y PRAIS, por medio de establecimientos pertenecientes al Sistema Nacional de los Servicios de Salud o adscritos a él.

Población en control que se encuentra con mal nutrición

Corresponde a la población de gestantes, menores de 6 años y adultos mayores que se encuentran bajo control en establecimiento con nivel primario de atención y que han sido evaluados según su estado nutricional

Intervenciones Quirúrgica

Corresponde a la intervenciones quirúrgicas realizadas en los establecimientos pertenecientes al Sistema Nacional de los Servicios de Salud

Camas hospitalarias

Es aquella que se encuentra instalada y dispuesta las 24 horas del día para uso regular de pacientes hospitalizados.

Se cuentan como camas de hospital, las de adultos, niños, camas críticas y cunas e incubadoras usadas para el tratamiento de niños hospitalizados, etc.

Se excluyen las camas que se usan sólo temporalmente con fines de diagnósticos o tratamiento (rayos X, camas de parto y de trabajo de parto, pruebas de metabolismo basal, camas de recuperación post operatoria, camas para realizar cirugía mayor ambulatoria, camillas ubicadas en salas de emergencia donde el paciente espera su atención definitiva, cunas de recién nacidos sanos que se encuentran instaladas en los servicios de obstetricia y que están destinadas al cuidado de los niños recién nacidos en el establecimiento que permanecen en él después del parto, camas de acompañantes, camas para el personal, etc.)

Egresos hospitalarios

Es el retiro de los servicios de hospitalización de un paciente que ha ocupado una cama de dotación del hospital. El egreso puede darse por alta médica, traslado a otro establecimiento, fallecimiento, retiro voluntario del paciente u otro.

* No considera los egresos hospitalarios donde se ignora la comuna de residencia y de países extranjeros

*La población proyectada utilizada para los diferentes cálculos, es la generada por el Instituto Nacional de Estadística en base proyección actualizada 2002-2013 proyectada al 2013- 2020