



INDICADORES BÁSICOS DE SALUD CHILE 2015

Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS
MINISTERIO DE SALUD



Indicadores Básicos de Salud, IBS. Chile 2015


Tablas

Tabla 1: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Chile.	3
Tabla 2: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de Arica y Parinacota.	5
Tabla 3: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de Tarapacá.	6
Tabla 4: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de Antofagasta.	7
Tabla 5: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de Atacama.	8
Tabla 6: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de Coquimbo.	9
Tabla 7: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de Valparaíso.	10
Tabla 8: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región Metropolitana de Santiago.	11
Tabla 9: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región del Libertador Bernardo O`Higgins.	12
Tabla 10: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región del Maule.	13
Tabla 11: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región del Biobío.	14
Tabla 12: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de La Araucanía.	15
Tabla 13: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de Los Ríos.	16
Tabla 14: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de Los Lagos.	17
Tabla 15: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo.	18
Tabla 16: Indicadores Básicos de Salud, IBS. Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.	19
notas técnicas	20

Algunos Indicadores Generales. Chile año 2015

Indicador	Número	Valor Relativo
Población	18.006.407	
Hombres	8.911.940	
Mujeres	9.094.467	
Esperanza de vida	79,05	
Hombres	76,52	
Mujeres	81,69	
Índice de masculinidad		97,99
Índice de Renovación		50,66
Porcentaje de población de menores de 15 años	3.666.492	20,36
Porcentaje de población de 65 y más años	1.857.414	10,32
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)		1,8
Nacidos vivos y Natalidad (por 1.000 habitantes)	245.406	13,6
Atención profesional del parto (%)		99,70
Nacidos vivos con bajo peso al nacer (%)	15.375	6,28
Nacidos vivos de madres menores de 20 años (%)	26.152	10,69
Nacidos vivos de madres menores de 15 años (%)	717	0,29
Nacidos vivos de madres 15 a 19 años (%)	25.435	10,40
Años de vida potencial perdidos (AVPP) (por 1.000 habitantes)	1.245.289	69,2
Hombres	788.380	88,5
Mujeres	455.389	50,1
Defunciones totales y mortalidad general (por 1.000 habitantes)	103.327	5,70
Hombres	54.693	6,10
Mujeres	48.615	5,30
Defunciones y mortalidad fetal (por 1.000 nacimientos)		2,028
Defunciones y mortalidad perinatal (por 1.000 nacimientos)		2,168
Defunciones de menores de 1 año y mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos)		1,683
Defunciones y mortalidad neonatal precoz	985	4,0
Defunciones y mortalidad neonatal	1.250	5,1
Defunciones y mortalidad postneonatal	433	1,8
Razón de mortalidad menores de 5 años	1.937	7,89
Defunciones maternas y Razón de Mortalidad Materna (por 100.000 nacidos vivos)	56	22,8
Defunciones maternas y Razón de Mortalidad Materna, hasta los 42 días (por 100.000 nacidos vivos)	38	15,5
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	254	2,57
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	183	1,50
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	205	1,70
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	621	4,69
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	6.550	0,96
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	20.397	4,69
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	32.375	21,98
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	41.057	106,71
Cobertura de Inmunizaciones (%)		
BCG (Recién Nacidos)		93,87
Pentavalente (3era. Dosis)		96,63
Trivirica (12 meses)		88,51
Programa Nacional de Alimentación Complementaria, PNAC		
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	10.480.762	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	650.893	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	813.413	
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	500.356	
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	53.824	
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	36.189	
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM		
Distribución (kg) de crema años dorados	5.092.952	
Distribución (kg) de bebida láctea	5.093.996	
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	422.912	
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	423.013	
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS		
Gestante (mal nutrición por déficit)	4.315	4,48
Gestante (mal nutrición por exceso)	60.197	62,52
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	28.798	3,03
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	328.072	34,49
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	89.667	10,14
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	471.251	53,28
Población en Control		
Programa salud cardiovascular. PSCV		
Personas bajo control según patología y factores de riesgo (existencia) (%)		
Hipertensos	1.776.861	82,11
Diabéticos	780.295	36,06
Dislipidémicos	997.899	46,12
Tabaquismo	161.367	7,46
Obesidad	-	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	61.496	2,84
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascolar	79.114	3,66
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención (por habitantes)		
Total	42.044.867	2,33
Atención Primaria	15.827.448	0,88
Atención Especialidades	7.613.029	0,42
Atención de Urgencia	18.604.390	1,03
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	1.360.567	75,56
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	1.009.186	
Atención de hospitalización, sector público y privado		
Camas de Hospitalización	34.674	
Número de egresos hospitalarios	1.671.054	
Índice de Desarrollo Humano		
Valor		0,847
Ranking Mundial		38

Población estimada 2015 por grupos quinquenales de edad y sexo.




Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Chile año 2015


Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	103.327	573,83
	Hombres	54.693	613,70
	Mujeres	48.615	534,56
C00-D48	Tumores (neoplasias)	26.866	149,20
	Hombres	14.045	157,60
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	5.858	32,53
	Hombres	2.784	31,24
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	28.321	157,28
	Hombres	14.231	159,68
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	9.934	55,17
	Hombres	5.018	56,31
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	7.666	42,57
	Hombres	4.801	53,87
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	7.869	43,70
	Hombres	5.908	66,29
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y sexo		
	Infecciones por VIH y SIDA	528	2,93
B20-B24	Hombres	451	5,06
	Mujeres	77	0,85
C16.-	Tumor maligno del estómago	3.370	18,72
	Hombres	2.247	25,21
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	3.107	17,25
	Hombres	1.845	20,70
E10-E14	Diabetes mellitus	4.726	26,25
	Hombres	2.260	25,36
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	5.830	32,38
	Hombres	2.336	26,21
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	8.391	46,60
	Hombres	5.097	57,19
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	8.480	47,09
	Hombres	4.077	45,75
J12-J18	Neumonía	3.265	18,13
	Hombres	1.615	18,12
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	3.177	17,64
	Hombres	1.706	19,14
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	4.525	25,13
	Hombres	3.248	36,45
V01-V99**	Accidentes de tránsito	1.958	10,87
	Hombres	1.524	17,10
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	1.835	10,19
	Hombres	1.457	16,35
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y edad		
	Enfermedad de Alzheimer (100.000 habitante)		
G30.-	70 a 74 años	116	23,79
	75 a 79 años	212	61,81
	80 y más años	1.444	375,30
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	642	258,04

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes

Defunciones por grandes grupos de causas, Chile, año 2015




Población estimada 2015 por grupos quinquenales de edad y sexo.



Algunos Indicadores Generales. Región de Arica y Parinacota año 2015

Indicador demográfico	
Población (ambos sexos)	239.126
Hombres	120.566
Mujeres	118.560
Esperanza de vida (*)	79,1
Hombres	77,03
Mujeres	81,36
Índice de masculinidad	101,69
Índice de Renovación	43,67
Porcentaje de población de menores de 15 años	22,19
Porcentaje de población de 65 y más años	9,69
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,9
Natalidad (número de nacidos vivos)	3.426
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	14,3
Atención profesional del parto (%)	99,60
Mortalidad general (número de defunciones)	1.245
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	5,2
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	5,8
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	4,6
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	10,7
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	7,6
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	7,6
Mortalidad neonatal precoz	4,4
Mortalidad neonatal	5,3
Mortalidad postneonatal	2,3
Razón de mortalidad menores de 5 años	8,46
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	0,00
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	2,0
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	3,4
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	0,6
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	3,4
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	1,1
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	4,9
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	21,3
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	99,9
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	4,86
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	11,72
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,29
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	11,42
Años de vida potencial perdidos	16.951
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	70,9
Hombres	90,4
Mujeres	50,3
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	7,14
Gestante (mal nutrición por exceso)	56,09
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	2,01
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	32,87
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	15,05
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	45,16
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	78,29
Diabéticos	42,95
Dislipidémicos	26,84
Tabaquismo	5,80
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	1,98
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	3,02
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención	
Total	434.435
Atención Primaria	153.873
Atención Especialidades	121.628
Atención de Urgencia	158.934
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	75,13
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	11.571
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	360
Número de egresos hospitalarios	21.712
Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	91,5
Pentavalente (3era. Dosis)	95,2
Trivárica (12 meses)	84,1
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	128.223
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	9.746
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	11.088
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	5.999
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	812
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	493
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	60.694
Distribución (kg) de bebida láctea	60.694
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	5.058
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	5.058

Población estimada 2015 por grupos quinquenales de edad y sexo.



Algunos Indicadores Generales. Región de Tarapacá año 2015


Indicador demográficos	
Población (ambos sexos)	336.769
Hombres	174.128
Mujeres	162.641
Esperanza de vida (*)	78,99
Hombres	76,66
Mujeres	81,49
Índice de masculinidad	107,06
Índice de Renovación	29,24
Porcentaje de población de menores de 15 años	24,23
Porcentaje de población de 65 y más años	7,08
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	2,2
Natalidad (número de nacidos vivos)	5,774
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	17,1
Atención profesional del parto (%)	98,50
Mortalidad general (número de defunciones)	1.412
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	4,2
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	5,8
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	4,6
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	8,9
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	10,0
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	5,7
Mortalidad neonatal precoz	2,9
Mortalidad neonatal	3,5
Mortalidad postneonatal	2,3
Razón de mortalidad menores de 5 años	6,23
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	17,32
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	1,3
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	2,2
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	2,0
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	4,4
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	1,1
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	4,2
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	21,7
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	109,0
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	5,01
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	11,26
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,30
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	10,96
Años de vida potencial perdidos	21.924
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	65,1
Hombres	84,0
Mujeres	44,8
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	5,33
Gestante (mal nutrición por exceso)	60,92
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	4,13
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	33,78
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	11,40
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	51,14
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	81,88
Diabéticos	41,95
Dislipidémicos	42,28
Tabaquismo	7,12
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	9,51
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	2,76
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención	
Totál	825.310
Atención Primaria	246.647
Atención Especialidades	136.532
Atención de Urgencia	442.131
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	73,01
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	16.082
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	429
Número de egresos hospitalarios	24.722
Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	92,7
Pentavalente (3era. Dosis)	93,5
Trivírica (12 meses)	84,7
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	164.020
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	14.128
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	14.791
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	7.787
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	1.171
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	627
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	44.192
Distribución (kg) de bebida láctea	44.212
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	3.656
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	3.656

Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región de Tarapacá año 2015


Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	1.412	419,28
	Hombres	791	454,26
	Mujeres	621	381,82
C00-D48	Tumores (neoplasias)	350	103,93
	Hombres	188	107,97
	Mujeres	162	99,61
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	79	23,46
	Hombres	39	22,40
	Mujeres	40	24,59
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	386	114,62
	Hombres	215	123,47
	Mujeres	171	105,14
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	112	33,26
	Hombres	56	32,16
	Mujeres	56	34,43
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	119	35,34
	Hombres	79	45,37
	Mujeres	40	24,59
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	132	39,20
	Hombres	103	59,15
	Mujeres	29	17,83
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y sexo			
B20-B24	Infecciones por VIH y SIDA	14	4,16
	Hombres	11	6,32
	Mujeres	3	1,84
C16.-	Tumor maligno del estómago	43	12,77
	Hombres	29	16,65
	Mujeres	14	8,61
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	46	13,66
	Hombres	32	18,38
	Mujeres	14	8,61
E10-E14	Diabetes mellitus	65	19,30
	Hombres	30	17,23
	Mujeres	35	21,52
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	62	18,41
	Hombres	26	14,93
	Mujeres	36	22,13
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	135	40,09
	Hombres	79	45,37
	Mujeres	56	34,43
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	128	38,01
	Hombres	78	44,79
	Mujeres	50	30,74
J12-J18	Neumonía	31	9,21
	Hombres	13	7,47
	Mujeres	18	11,07
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	22	6,53
	Hombres	17	9,76
	Mujeres	5	3,07
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	81	24,05
	Hombres	60	34,46
	Mujeres	21	12,91
V01-V99**	Accidentes de tránsito	36	10,69
	Hombres	28	16,08
	Mujeres	8	4,92
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	23	6,83
	Hombres	21	12,06
	Mujeres	2	1,23
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y edad			
G30.-	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)		
	70 a 74 años	3	47,35
	75 a 79 años	4	97,92
	80 y más años	17	393,25
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	10	16,70

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes

Defunciones por grandes grupos de causas. Año 2015



Población estimada 2015 por grupos quinquenales de edad y sexo.




Algunos Indicadores Generales. Región de Antofagasta año 2015

Indicador demográfico	
Población (ambos sexos)	622.640
Hombres	326.032
Mujeres	296.608
Esperanza de vida (*)	77,96
Hombres	75,73
Mujeres	80,21
Índice de masculinidad	109,92
Índice de Renovación	32,79
Porcentaje de población de menores de 15 años	22,50
Porcentaje de población de 65 y más años	7,38
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	2,1
Natalidad (número de nacidos vivos)	9.928
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	15,9
Atención profesional del parto (%)	99,80
Mortalidad general (número de defunciones)	3.033
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	4,9
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	5,3
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	4,4
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	7,3
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	9,1
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	7,3
Mortalidad neonatal precoz	4,4
Mortalidad neonatal	5,5
Mortalidad postneonatal	1,7
Razón de mortalidad menores de 5 años	8,26
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	30,22
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	2,5
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	1,9
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	2,3
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	3,7
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	0,9
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	5,2
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	26,6
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	114,7
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	6,87
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	11,21
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,27
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	10,94
Años de vida potencial perdidos	45.376
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	72,9
Hombres	90,4
Mujeres	53,6
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	6,72
Gestante (mal nutrición por exceso)	55,89
Niños y niñas menores de 5 años (mal nutrición por déficit)	4,51
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	27,15
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	11,27
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	49,42
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	80,18
Diabéticos	44,54
Dislipidémicos	47,42
Tabaquismo	6,41
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	4,33
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	2,87
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNS	
Consultas médicas SNS según nivel o instancia de la atención	
Total	962.614
Atención Primaria	344.069
Atención Especialidades	198.639
Atención de Urgencia	419.906
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	49,49
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	25.551
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	1.116
Número de egresos hospitalarios	60.060
Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	94,2
Pentavalente (3era. Dosis)	95,0
Trivárica (12 meses)	79,3
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en menores de 6 años	229.379
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en gestantes	18.230
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en nodrizas	20.808
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en menores de 6 años	13.526
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en gestantes	1.517
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en nodrizas	950
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	70.330
Distribución (kg) de bebida láctea	70.350
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNS	5.851
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNS	5.817


Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región de Antofagasta año 2015

Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	3.033	487,12
	Hombres	1.720	527,56
	Mujeres	1.313	442,67
C00-D48	Tumores (neoplasias)	893	143,42
	Hombres	525	161,03
	Mujeres	368	124,07
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	197	31,64
	Hombres	102	31,29
	Mujeres	95	32,03
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	730	117,24
	Hombres	411	126,06
	Mujeres	319	107,55
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	249	39,99
	Hombres	138	42,33
	Mujeres	111	37,42
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	193	31,00
	Hombres	133	40,79
	Mujeres	60	20,23
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	233	37,42
	Hombres	170	52,14
	Mujeres	63	21,24
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y sexo			
B20-B24	Infecciones por VIH y SIDA	15	2,41
	Hombres	13	3,99
	Mujeres	2	0,67
C16.-	Tumor maligno del estómago	69	11,08
	Hombres	51	15,64
	Mujeres	18	6,07
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	176	28,27
	Hombres	123	37,73
	Mujeres	53	17,87
E10-E14	Diabetes mellitus	139	22,32
	Hombres	75	23,00
	Mujeres	64	21,58
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	131	21,04
	Hombres	56	17,18
	Mujeres	75	25,29
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	228	36,62
	Hombres	162	49,69
	Mujeres	66	22,25
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	208	33,41
	Hombres	107	32,82
	Mujeres	101	34,05
J12-J18	Neumonía	83	13,33
	Hombres	44	13,50
	Mujeres	39	13,15
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	74	11,88
	Hombres	42	12,88
	Mujeres	32	10,79
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	127	20,40
	Hombres	97	29,75
	Mujeres	30	10,11
V01-V99**	Accidentes de tránsito	57	9,15
	Hombres	40	12,27
	Mujeres	17	5,73
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	42	6,75
	Hombres	34	10,43
	Mujeres	8	2,70
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y edad			
G30.-	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)		
	70 a 74 años	2	16,60
	75 a 79 años	5	64,21
	80 y más años	45	555,21
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	25	24,85

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes




Población estimada 2015 por grupos quinquenales de edad y sexo.



Algunos Indicadores Generales. Región de Atacama año 2015

Indicador demográfico	
Población (ambos sexos)	312.486
Hombres	161.381
Mujeres	151.105
Esperanza de vida (*)	79,25
Hombres	77,04
Mujeres	81,47
Índice de masculinidad	106,80
Índice de Renovación	39,02
Porcentaje de población de menores de 15 años	22,79
Porcentaje de población de 65 y más años	8,89
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	2,0
Natalidad (número de nacidos vivos)	4.469
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	14,3
Atención profesional del parto (%)	99,70
Mortalidad general (número de defunciones)	1.554
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	5,0
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	5,4
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	4,5
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	6,4
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	8,0
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	6,9
Mortalidad neonatal precoz	3,6
Mortalidad neonatal	4,3
Mortalidad postneonatal	2,7
Razón de mortalidad menores de 5 años	8,28
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	0,00
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	3,0
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	2,1
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	1,4
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	5,1
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	1,1
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	4,3
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	20,4
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	110,6
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	6,63
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	12,90
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,60
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	12,29
Años de vida potencial perdidos	21.062
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	67,4
Hombres	83,4
Mujeres	49,9
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	4,78
Gestante (mal nutrición por exceso)	62,17
Niños y niñas menores de 5 años (mal nutrición por déficit)	3,28
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	32,78
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	8,35
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	51,94
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	92,15
Diabéticos	50,25
Dislipidémicos	71,90
Tabaquismo	12,61
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	2,87
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	4,94
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención	
Total	566.138
Atención Primaria	173.224
Atención Especialidades	101.343
Atención de Urgencia	291.571
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	52,73
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	14.251
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	589
Número de egresos hospitalarios	21.405
Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	83,2
Pentavalente (3era. Dosis)	88,1
Trivárica (12 meses)	86,3
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	174.516
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	13.776
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	13.848
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	9.795
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	1.099
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	634
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	55.973
Distribución (kg) de bebida láctea	55.973
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	4.887
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	4.868


Población estimada 2015 por grupos quinquenales de edad y sexo.



Algunos Indicadores Generales. Región de Coquimbo año 2015

Indicador demográfico	
Población (ambos sexos)	771.085
Hombres	382.004
Mujeres	389.081
Esperanza de vida (*)	79,94
Hombres	77,46
Mujeres	82,51
Índice de masculinidad	98,18
Índice de Renovación	50,91
Porcentaje de población de menores de 15 años	21,07
Porcentaje de población de 65 y más años	10,73
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,9
Natalidad (número de nacidos vivos)	11.049
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	14,3
Atención profesional del parto (%)	99,70
Mortalidad general (número de defunciones)	4.158
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	5,4
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	6,0
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	4,7
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	6,7
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	8,6
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	6,6
Mortalidad neonatal precoz	3,8
Mortalidad neonatal	4,4
Mortalidad postneonatal	2,2
Razón de mortalidad menores de 5 años	7,51
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	36,20
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	2,2
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	2,3
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	0,7
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	4,2
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	0,9
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	4,5
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	20,5
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	90,3
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	5,86
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	13,23
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,39
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	12,84
Años de vida potencial perdidos	49.923
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	64,7
Hombres	83,8
Mujeres	46,1
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	6,63
Gestante (mal nutrición por exceso)	57,43
Niños y niñas menores de 5 años (mal nutrición por déficit)	3,09
Niños y niñas menores de 5 años (mal nutrición por exceso)	34,04
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	10,70
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	49,23
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	78,47
Diabéticos	35,35
Dislipidémicos	49,11
Tabaquismo	6,06
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	1,62
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	2,15
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNS	
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención	
Total	1.512.516
Atención Primaria	553.764
Atención Especialidades	267.482
Atención de Urgencia	691.270
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	71,03
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	44.740
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	968
Número de egresos hospitalarios	53.855
Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	94,2
Pentavalente (3era. Dosis)	98,7
Trivárica (12 meses)	88,7
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	541.831
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	34.217
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	45.834
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	24.915
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	2.738
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	2.010
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	250.379
Distribución (kg) de bebida láctea	250.562
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	20.887
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	20.945

Población estimada 2015 por grupos quinquenales de edad y sexo.




Algunos Indicadores Generales. Región de Valparaíso año 2015

Indicador demográfico	
Población (ambos sexos)	1.825.757
Hombres	896.720
Mujeres	929.037
Esperanza de vida (*)	78,98
Hombres	76,48
Mujeres	81,61
Índice de masculinidad	96,52
Índice de Renovación	62,56
Porcentaje de población de menores de 15 años	19,38
Porcentaje de población de 65 y más años	12,12
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,7
Natalidad (número de nacidos vivos)	23.647
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	13,0
Atención profesional del parto (%)	99,50
Mortalidad general (número de defunciones)	12.274
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	6,7
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	7,0
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	6,4
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	6,8
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	8,8
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	6,6
Mortalidad neonatal precoz	3,8
Mortalidad neonatal	4,8
Mortalidad postneonatal	1,8
Razón de mortalidad menores de 5 años	7,87
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	29,60
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	3,2
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	1,7
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	1,3
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	4,0
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	0,9
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	4,8
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	22,7
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	108,2
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	6,49
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	11,14
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,37
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	10,77
Años de vida potencial perdidos	126.655
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	69,4
Hombres	87,4
Mujeres	52,0
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	4,62
Gestante (mal nutrición por exceso)	63,61
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	2,84
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	32,85
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	12,05
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	52,34
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	83,21
Diabéticos	34,23
Dislipidémicos	41,64
Tabaquismo	8,50
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	3,20
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	3,16
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNS	
Consultas médicas SNS según nivel o instancia de la atención	
Total	4.290.460
Atención Primaria	1.475.557
Atención Especialidades	692.657
Atención de Urgencia	2.122.246
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	78,97
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	99.716
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	3.320
Número de egresos hospitalarios	181.299
Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	97,1
Pentavalente (3era. Dosis)	97,8
Trivrica (12 meses)	91,3
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en menores de 6 años	861.218
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en gestantes	55.535
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en nodrizas	64.479
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en menores de 6 años	41.043
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en gestantes	4.661
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en nodrizas	2.969
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	519.252
Distribución (kg) de bebida láctea	519.250
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNS	42.951
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNS	43.009


Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región de Valparaíso año 2015

Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	12.274	672,27
	Hombres	6.308	703,45
	Mujeres	5.966	642,17
C00-D48	Tumores (neoplasias)	3.295	180,47
	Hombres	1.767	197,05
	Mujeres	1.528	164,47
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	654	35,82
	Hombres	294	32,79
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	3.551	194,49
	Hombres	1.721	191,92
	Mujeres	1.830	196,98
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	1.137	62,28
	Hombres	605	67,47
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	835	45,73
	Hombres	490	54,64
	Mujeres	345	37,14
V01-V98	Causa Externa de mortalidad	730	39,98
	Hombres	509	56,76
	Mujeres	221	23,79
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y sexo			
B20-B24	Infecciones por VIH y SIDA	54	2,96
	Hombres	49	5,46
	Mujeres	5	0,54
C16.-	Tumor maligno del estómago	427	23,39
	Hombres	278	31,00
	Mujeres	149	16,04
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	431	23,61
	Hombres	263	29,33
	Mujeres	168	18,08
E10-E14	Diabetes mellitus	546	29,91
	Hombres	241	26,88
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	631	34,56
	Hombres	247	27,54
	Mujeres	384	41,33
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	1.008	55,21
	Hombres	604	67,36
	Mujeres	404	43,49
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	1.113	60,96
	Hombres	503	56,09
	Mujeres	610	65,66
J12-J18	Neumonía	357	19,55
	Hombres	195	21,75
	Mujeres	162	17,44
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	326	17,86
	Hombres	185	20,63
	Mujeres	141	15,18
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	436	23,88
	Hombres	306	34,12
	Mujeres	130	13,99
V01-V99**	Accidentes de tránsito	153	8,38
	Hombres	111	12,38
	Mujeres	42	4,52
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	189	10,35
	Hombres	139	15,50
	Mujeres	50	5,38
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y edad			
G30.-	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)		
	70 a 74 años	6	10,44
	75 a 79 años	28	66,23
	80 y más años	172	347,28
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	63	26,71

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes



Población estimada 2015 por grupos quinquenales de edad y sexo.



Algunos Indicadores Generales. Región Metropolitana de Santiago año 2015


Indicador demográfico	
Población (ambos sexos)	7.314.176
Hombres	3.578.730
Mujeres	3.735.446
Esperanza de vida (*)	79,47
Hombres	76,92
Mujeres	82,13
Índice de masculinidad	95,80
Índice de Renovación	49,81
Porcentaje de población de menores de 15 años	20,04
Porcentaje de población de 65 y más años	9,98
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,8
Natalidad (número de nacidos vivos)	101.318
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	13,9
Atención profesional del parto (%)	99,80
Mortalidad general (número de defunciones)	39.084
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	5,3
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	5,5
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	5,2
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	8,6
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	8,5
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	6,6
Mortalidad neonatal precoz	3,7
Mortalidad neonatal	4,8
Mortalidad postneonatal	1,7
Razón de mortalidad menores de 5 años	7,44
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	22,70
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	2,2
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	1,1
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	1,7
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	4,7
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	0,9
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	4,3
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	20,5
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	106,5
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	6,54
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	9,08
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,23
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	8,85
Años de vida potencial perdidos	466.447
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	63,8
Hombres	81,4
Mujeres	46,7
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	4,59
Gestante (mal nutrición por exceso)	61,33
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	3,53
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	32,07
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	11,03
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	51,39
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	83,55
Diabéticos	36,93
Dislipidémicos	45,59
Tabaquismo	10,08
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	3,45
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	4,74
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención	
Total	15.985.829
Atención Primaria	6.153.568
Atención Especialidades	3.048.356
Atención de Urgencia	6.783.905
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	72,79
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	388.779
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	15.725
Número de egresos hospitalarios	654.146
Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	94,6
Pentavalente (3era. Dosis)	97,2
Trivirica (12 meses)	88,8
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	3.545.405
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	212.975
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	283.222
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	158.618
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	17.709
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	17.943
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	12.843
Distribución (kg) de crema años dorados	1.610.117
Distribución (kg) de bebida láctea	1.609.960
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	134.143
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	134.126

**Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo.
Región Metropolitana de Santiago año 2015**


Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
	Ambos sexos	39.084	534,36
Todas las causas	Hombres	19.772	552,49
	Mujeres	19.304	516,78
	Tumores (neoplasias)	9.908	135,46
C00-D48	Hombres	4.995	139,57
	Mujeres	4.913	131,52
	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	2.306	31,53
E00-E90	Hombres	1.098	30,68
	Mujeres	1.208	32,34
	Enfermedades del sistema circulatorio	11.178	152,83
I00-I99	Hombres	5.300	148,10
	Mujeres	5.878	157,36
	Enfermedades del sistema respiratorio	3.911	53,47
J00-J99	Hombres	1.864	52,09
	Mujeres	2.047	54,80
	Enfermedades del sistema digestivo	2.862	39,13
K00-K93	Hombres	1.728	48,29
	Mujeres	1.134	30,36
	Causa Externa de mortalidad	2.701	36,93
V01-Y98	Hombres	1.962	54,82
	Mujeres	739	19,78
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y sexo			
	Infecciones por VIH y SIDA	253	3,46
B20-B24	Hombres	218	6,09
	Mujeres	35	0,94
	Tumor maligno del estómago	1.025	14,01
C16.-	Hombres	674	18,83
	Mujeres	351	9,40
	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	1.296	17,72
C33-C34	Hombres	735	20,54
	Mujeres	561	15,02
	Diabetes mellitus	1.877	25,66
E10-E14	Hombres	909	25,40
	Mujeres	968	25,91
	Enfermedades hipertensivas	2.527	34,55
I10-I13	Hombres	969	27,08
	Mujeres	1.558	41,71
	Enfermedad isquémica del corazón	3.485	47,65
I20-I25	Hombres	1.958	54,71
	Mujeres	1.527	40,88
	Enfermedades cerebrovasculares	3.073	42,01
I60-I69	Hombres	1.411	39,43
	Mujeres	1.662	44,49
	Neumonía	1.335	18,25
J12-J18	Hombres	610	17,05
	Mujeres	725	19,41
	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	1.298	17,75
J40-J44	Hombres	676	18,89
	Mujeres	622	16,65
	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	1.676	22,91
K70-K76	Hombres	1.163	32,50
	Mujeres	513	13,73
	Accidentes de tránsito	593	8,11
V01-V99**	Hombres	462	12,91
	Mujeres	131	3,51
	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	701	9,58
X60-X84	Hombres	513	14,33
	Mujeres	188	5,03
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y edad			
	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)		
G30.-	70 a 74 años	56	29,24
	75 a 79 años	83	64,06
	80 y más años	584	388,08
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	251	24,75

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes

Defunciones por grandes grupos de causas. Año 2015



Población estimada 2015 por grupos quinquenales de edad y sexo.



Algunos Indicadores Generales. Región Libertador Bernardo O' Higgins año 2015

Indicador demográfico	
Población (ambos sexos)	918.751
Hombres	461.205
Mujeres	457.546
Esperanza de vida (*)	78,94
Hombres	76,69
Mujeres	81,35
Índice de masculinidad	100,80
Índice de Renovación	52,23
Porcentaje de población de menores de 15 años	20,53
Porcentaje de población de 65 y más años	10,72
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,8
Natalidad (número de nacidos vivos)	12.089
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	13,2
Atención profesional del parto (%)	99,80
Mortalidad general (número de defunciones)	5.431
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	5,9
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	6,4
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	5,4
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	7,5
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	8,6
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	6,3
Mortalidad neonatal precoz	3,3
Mortalidad neonatal	4,6
Mortalidad postneonatal	1,7
Razón de mortalidad menores de 5 años	7,36
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	49,63
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	2,6
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	1,6
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	1,6
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	4,9
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	1,1
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	4,7
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	22,1
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	103,6
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	5,78
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	11,80
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,30
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	11,50
Años de vida potencial perdidos	66.432
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	72,3
Hombres	91,7
Mujeres	52,7
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	4,25
Gestante (mal nutrición por exceso)	65,66
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	2,90
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	33,65
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	10,10
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	52,94
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	81,86
Diabéticos	33,62
Dislipidémicos	39,25
Tabaquismo	5,93
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	1,28
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	1,70
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNS	
Consultas médicas SNS según nivel o instancia de la atención	
Total	2.037.599
Atención Primaria	913.355
Atención Especialidades	324.553
Atención de Urgencia	799.691
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	57,89
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	49.091
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	1.255
Número de egresos hospitalarios	75.907
Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	95,5
Pentavalente (3era. Dosis)	97,7
Trivárica (12 meses)	88,8
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en menores de 6 años	609.520
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en gestantes	39.429
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en nodrizas	53.947
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en menores de 6 años	37.855
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en gestantes	3.316
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en nodrizas	2.350
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	309.261
Distribución (kg) de bebida láctea	309.181
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNS	25.616
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNS	25.619


Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo.
Región Libertador Bernardo O'Higgins año 2015

Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
	Ambos sexos	5.431	591,13
Todas las causas	Hombres	2.957	641,15
	Mujeres	2.474	540,71
	Tumores (neoplasias)	1.377	149,88
C00-D48	Hombres	729	158,06
	Mujeres	648	141,63
	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	295	32,11
E00-E90	Hombres	138	29,92
	Mujeres	157	34,31
	Enfermedades del sistema circulatorio	1.510	164,35
I00-I99	Hombres	770	166,95
	Mujeres	740	161,73
	Enfermedades del sistema respiratorio	560	60,95
J00-J99	Hombres	290	62,88
	Mujeres	270	59,01
	Enfermedades del sistema digestivo	409	44,52
K00-K93	Hombres	276	59,84
	Mujeres	133	29,07
	Causa Externa de mortalidad	460	50,07
V01-Y98	Hombres	363	78,71
	Mujeres	97	21,20
	Grupo específico de causas de muerte y sexo		
	Infecciones por VIH y SIDA	25	2,72
B20-B24	Hombres	19	4,12
	Mujeres	6	1,31
	Tumor maligno del estómago	180	19,59
C16.-	Hombres	117	25,37
	Mujeres	63	13,77
	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	152	16,54
C33-C34	Hombres	91	19,73
	Mujeres	61	13,33
	Diabetes mellitus	241	26,23
E10-E14	Hombres	117	25,37
	Mujeres	124	27,10
	Enfermedades hipertensivas	354	38,53
I10-I13	Hombres	140	30,36
	Mujeres	214	46,77
	Enfermedad isquémica del corazón	491	53,44
I20-I25	Hombres	308	66,78
	Mujeres	183	40,00
	Enfermedades cerebrovasculares	385	41,90
I60-I69	Hombres	196	42,50
	Mujeres	189	41,31
	Neumonía	174	18,94
J12-J18	Hombres	98	21,25
	Mujeres	76	16,61
	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	207	22,53
J40-J44	Hombres	102	22,12
	Mujeres	105	22,95
	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	243	26,45
K70-K76	Hombres	179	38,81
	Mujeres	64	13,99
	Accidentes de tránsito	160	17,41
V01-V99**	Hombres	125	27,10
	Mujeres	35	7,65
	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	107	11,65
X60-X84	Hombres	94	20,38
	Mujeres	13	2,84
	Grupo específico de causas de muerte y edad		
	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)		
G30.-	70 a 74 años	2	7,73
	75 a 79 años	12	66,44
	80 y más años	67	332,16
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	33	26,56
Q00-Q99			

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes



Populación estimada 2015 por grupos quinquenales de edad y sexo.




Algunos Indicadores Generales. Región del Maule año 2015

Indicador demográfico	
Población (ambos sexos)	1.042.989
Hombres	517.428
Mujeres	525.561
Esperanza de vida (*)	78,43
Hombres	75,99
Mujeres	80,92
Índice de masculinidad	98,45
Índice de Renovación	54,15
Porcentaje de población de menores de 15 años	20,05
Porcentaje de población de 65 y más años	10,86
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,8
Natalidad (número de nacidos vivos)	14.129
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	13,5
Atención profesional del parto (%)	99,80
Mortalidad general (número de defunciones)	6.491
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	6,2
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	7,0
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	5,5
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	6,7
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	8,2
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	7,0
Mortalidad neonatal precoz	4,5
Mortalidad neonatal	5,2
Mortalidad postneonatal	1,8
Razón de mortalidad menores de 5 años	8,14
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	7,08
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	2,9
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	1,2
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	2,1
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	6,2
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	1,1
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	4,8
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	23,4
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	112,5
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	6,38
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	11,92
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,23
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	11,69
Años de vida potencial perdidos	78.136
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	74,9
Hombres	95,5
Mujeres	54,3
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	3,98
Gestante (mal nutrición por exceso)	65,10
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	2,42
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	35,13
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	10,25
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	52,13
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	82,35
Diabéticos	35,03
Dislipidémicos	45,40
Tabaquismo	4,69
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	2,51
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	3,07
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNS	
Consultas médicas SNS según nivel o instancia de la atención	
Total	2.689.000
Atención Primaria	1.080.383
Atención Especialidades	424.555
Atención de Urgencia	1.184.062
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	93,42
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	69.733
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	1.521
Número de egresos hospitalarios	90.895
Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	96,6
Pentavalente (3era. Dosis)	102,9
Trivrica (12 meses)	93,6
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en menores de 6 años	918.399
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en gestantes	55.239
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en nodrizas	63.513
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en menores de 6 años	41.107
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en gestantes	4.564
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en nodrizas	2.786
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	446.927
Distribución (kg) de bebida láctea	446.974
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNS	37.244
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNS	37.248


Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región del Maule año 2015

Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
	Ambos sexos	6.491	622,35
Todas las causas	Hombres	3.599	695,56
	Mujeres	2.890	549,89
	Tumores (neoplasias)	1.679	160,98
C00-D48	Hombres	916	177,03
	Mujeres	763	145,18
	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	370	35,47
E00-E90	Hombres	188	36,33
	Mujeres	182	34,63
	Enfermedades del sistema circulatorio	1.828	175,27
I00-I99	Hombres	1.000	193,26
	Mujeres	828	157,55
	Enfermedades del sistema respiratorio	657	62,99
J00-J99	Hombres	340	65,71
	Mujeres	317	60,32
	Enfermedades del sistema digestivo	426	40,84
K00-K93	Hombres	256	49,48
	Mujeres	170	32,35
	Causa Externa de mortalidad	522	50,05
V01-Y98	Hombres	396	76,53
	Mujeres	126	23,97
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y sexo		
	Infecciones por VIH y SIDA	26	2,49
B20-B24	Hombres	22	4,25
	Mujeres	4	0,76
	Tumor maligno del estómago	273	26,17
C16.-	Hombres	187	36,14
	Mujeres	86	16,36
	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	171	16,40
C33-C34	Hombres	95	18,36
	Mujeres	76	14,46
	Diabetes mellitus	304	29,15
E10-E14	Hombres	155	29,96
	Mujeres	149	28,35
	Enfermedades hipertensivas	319	30,59
I10-I13	Hombres	145	28,02
	Mujeres	174	33,11
	Enfermedad isquémica del corazón	456	43,72
I20-I25	Hombres	287	55,47
	Mujeres	169	32,16
	Enfermedades cerebrovasculares	660	63,28
I60-I69	Hombres	343	66,29
	Mujeres	317	60,32
	Neumonía	242	23,20
J12-J18	Hombres	120	23,19
	Mujeres	122	23,21
	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	234	22,44
J40-J44	Hombres	128	24,74
	Mujeres	106	20,17
	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	222	21,28
K70-K76	Hombres	158	30,54
	Mujeres	64	12,18
	Accidentes de tránsito	143	13,71
V01-V99**	Hombres	120	23,19
	Mujeres	23	4,38
	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	124	11,89
X60-X84	Hombres	104	20,10
	Mujeres	20	3,81
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y edad		
	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)		
G30.-	70 a 74 años	8	26,59
	75 a 79 años	12	56,35
	80 y más años	87	391,40
	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	41	29,94
Q00-Q99			

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes



Población estimada 2015 por grupos quinquenales de edad y sexo.



Algunos Indicadores Generales. Región del BioBío año 2015


Indicador demográfico	
Población (ambos sexos)	2.114.286
Hombres	1.039.596
Mujeres	1.074.690
Esperanza de vida (*)	78,8
Hombres	76,24
Mujeres	81,42
Índice de masculinidad	96,73
Índice de Renovación	54,49
Porcentaje de población de menores de 15 años	19,81
Porcentaje de población de 65 y más años	10,80
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,7
Natalidad (número de nacidos vivos)	26.911
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	12,7
Atención profesional del parto (%)	99,80
Mortalidad general (número de defunciones)	12.914
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	6,1
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	6,7
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	5,5
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	10,6
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	8,9
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	7,5
Mortalidad neonatal precoz	4,2
Mortalidad neonatal	5,8
Mortalidad postneonatal	1,7
Razón de mortalidad menores de 5 años	8,70
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	22,30
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	2,9
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	1,2
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	1,7
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	4,5
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	1,0
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	5,3
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	22,8
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	104,7
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	6,20
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	10,80
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,32
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	10,48
Años de vida potencial perdidos	156.721
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	74,1
Hombres	95,8
Mujeres	53,1
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	3,81
Gestante (mal nutrición por exceso)	64,63
Niños y niñas menores de 5 años (mal nutrición por déficit)	2,46
Niños y niñas menores de 5 años (mal nutrición por exceso)	36,96
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	8,02
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	57,26
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	77,27
Diabéticos	34,94
Dislipidémicos	45,72
Tabaquismo	4,79
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	2,15
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	3,30
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNS	
Consultas médicas SNS según nivel o instancia de la atención	
Total	6.167.871
Atención Primaria	2.293.277
Atención Especialidades	1.090.323
Atención de Urgencia	2.784.271
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	79,53
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	135.460
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	4.264
Número de egresos hospitalarios	213.425
Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	90,0
Pentavalente (3era. Dosis)	94,5
Trivárica (12 meses)	87,2
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en menores de 6 años	1.572.167
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en gestantes	93.592
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en nodrizas	117.993
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en menores de 6 años	72.226
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en gestantes	7.672
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en nodrizas	5.130
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	879.886
Distribución (kg) de bebida láctea	880.277
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNS	72.162
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNS	72.138

Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región del BioBío año 2015


Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	12.914	610,80
	Hombres	7.012	674,49
	Mujeres	5.901	549,09
C00-D48 Tumores (neoplasias)		3.430	162,23
	Hombres	1.803	173,43
	Mujeres	1.627	151,39
E00-E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas		710	33,58
	Hombres	319	30,68
	Mujeres	391	36,38
I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio		3.462	163,74
	Hombres	1.793	172,47
	Mujeres	1.669	155,30
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio		1.144	54,11
	Hombres	553	53,19
	Mujeres	591	54,99
K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo		1.164	55,05
	Hombres	781	75,13
	Mujeres	383	35,64
V01-Y98 Causa Externa de mortalidad		1.045	49,43
	Hombres	809	77,82
	Mujeres	236	21,96
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y sexo			
B20-B24 Infecciones por VIH y SIDA		37	1,75
	Hombres	35	3,37
	Mujeres	2	0,19
C16.- Tumor maligno del estómago		526	24,88
	Hombres	355	34,15
	Mujeres	171	15,91
C33-C34 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón		261	12,34
	Hombres	143	13,76
	Mujeres	118	10,98
E10-E14 Diabetes mellitus		582	27,53
	Hombres	261	25,11
	Mujeres	321	29,87
I10-I13 Enfermedades hipertensivas		581	27,48
	Hombres	229	22,03
	Mujeres	352	32,75
I20-I25 Enfermedad isquémica del corazón		1.051	49,71
	Hombres	696	66,95
	Mujeres	355	33,03
I60-I69 Enfermedades cerebrovasculares		1.212	57,32
	Hombres	565	54,35
	Mujeres	647	60,20
J12-J18 Neumonía		351	16,60
	Hombres	170	16,35
	Mujeres	181	16,84
J40-J44 Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas		360	17,03
	Hombres	176	16,93
	Mujeres	184	17,12
K70-K76 Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado		733	34,67
	Hombres	556	53,48
	Mujeres	177	16,47
V01-V99** Accidentes de tránsito		284	13,43
	Hombres	223	21,45
	Mujeres	61	5,68
X60-X84 Lesiones autoinfligidas intencionalmente		205	9,70
	Hombres	176	16,93
	Mujeres	29	2,70
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y edad			
G30.- Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)			
	70 a 74 años	14	23,16
	75 a 79 años	25	58,08
	80 y más años	171	365,91
Q00-Q99 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)		69	24,77

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes

Defunciones por grandes grupos de causas. Año 2015



Población estimada 2015 por grupos quinquenales de edad y sexo.



Algunos Indicadores Generales. Región de la Araucanía año 2015

Indicador demográficos	
Población (ambos sexos)	989.798
Hombres	487.581
Mujeres	502.217
Esperanza de vida (*)	78,51
Hombres	75,98
Mujeres	81,12
Índice de masculinidad	97,09
Índice de Renovación	53,60
Porcentaje de población de menores de 15 años	20,51
Porcentaje de población de 65 y más años	10,99
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,7
Natalidad (número de nacidos vivos)	13.340
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	13,5
Atención profesional del parto (%)	99,70
Mortalidad general (número de defunciones)	6.502
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	6,6
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	7,2
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	6,0
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	8,7
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	11,0
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	8,2
Mortalidad neonatal precoz	5,5
Mortalidad neonatal	6,6
Mortalidad postneonatal	1,6
Razón de mortalidad menores de 5 años	9,52
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	7,50
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	3,2
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	2,8
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	2,7
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	4,9
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	1,1
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	5,4
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	23,7
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	111,4
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	5,70
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	13,92
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,44
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	13,48
Años de vida potencial perdidos	77.824
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	78,6
Hombres	100,4
Mujeres	56,9
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	3,62
Gestante (mal nutrición por exceso)	64,33
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	2,46
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	39,90
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	8,78
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	55,32
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	82,73
Diabéticos	34,34
Dislipidémicos	47,21
Tabaquismo	4,47
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	2,82
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	3,24
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención	
Total	2.509.116
Atención Primaria	1.062.529
Atención Especialidades	412.592
Atención de Urgencia	1.033.995
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	78,82
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	60.945
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	1.933
Número de egresos hospitalarios	107.381
Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	97,9
Pentavalente (3era. Dosis)	98,4
Trivárica (12 meses)	91,0
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	826.288
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	48.151
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	58.174
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	37.104
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	3.976
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	2.503
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	397.077
Distribución (kg) de bebida láctea	397.941
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	33.075
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	33.151


Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región de la Araucanía año 2015

Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	6.502	656,90
	Hombres	3.500	717,83
	Mujeres	2.998	596,95
C00-D48	Tumores (neoplasias)	1.681	169,83
	Hombres	850	174,33
	Mujeres	831	165,47
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	354	35,76
	Hombres	175	35,89
	Mujeres	179	35,64
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	1.622	163,87
	Hombres	846	173,51
	Mujeres	776	154,51
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	638	64,46
	Hombres	318	65,22
	Mujeres	320	63,72
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	469	47,38
	Hombres	292	59,89
	Mujeres	177	35,24
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	614	62,03
	Hombres	486	99,68
	Mujeres	128	25,49
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y sexo			
B20-B24	Infecciones por VIH y SIDA	9	0,91
	Hombres	6	1,23
	Mujeres	3	0,60
C16.-	Tumor maligno del estómago	254	25,66
	Hombres	166	34,05
	Mujeres	88	17,52
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	122	12,33
	Hombres	59	12,10
	Mujeres	63	12,54
E10-E14	Diabetes mellitus	282	28,49
	Hombres	136	27,89
	Mujeres	146	29,07
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	373	37,68
	Hombres	164	33,64
	Mujeres	209	41,82
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	387	39,10
	Hombres	233	47,79
	Mujeres	154	30,66
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	561	56,68
	Hombres	296	60,71
	Mujeres	265	52,77
J12-J18	Neumonía	236	23,84
	Hombres	113	23,18
	Mujeres	123	24,49
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	186	18,79
	Hombres	99	20,30
	Mujeres	87	17,32
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	271	27,38
	Hombres	191	39,17
	Mujeres	80	15,93
V01-V99**	Accidentes de tránsito	173	17,48
	Hombres	130	26,66
	Mujeres	43	8,56
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	136	13,74
	Hombres	121	24,82
	Mujeres	15	2,99
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y edad			
G30.-	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)		
	70 a 74 años	4	14,16
	75 a 79 años	10	46,32
	80 y más años	76	321,99
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	44	33,32

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes



Población estimada 2015 por grupos quinquenales de edad y sexo.




Algunos Indicadores Generales. Región de Los Ríos año 2015

Indicador demográfico	
Población (ambos sexos)	404.432
Hombres	202.230
Mujeres	202.202
Esperanza de vida (*)	78,15
Hombres	75,55
Mujeres	80,77
Índice de masculinidad	100,01
Índice de Renovación	55,19
Porcentaje de población de menores de 15 años	19,79
Porcentaje de población de 65 y más años	10,92
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,5
Natalidad (número de nacidos vivos)	4.682
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	11,6
Atención profesional del parto (%)	99,70
Mortalidad general (número de defunciones)	2.590
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	6,4
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	7,3
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	5,5
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	7,2
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	11,5
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	8,5
Mortalidad neonatal precoz	6,2
Mortalidad neonatal	7,0
Mortalidad postneonatal	1,5
Razón de mortalidad menores de 5 años	10,04
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	42,72
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	3,4
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	3,8
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	0,7
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	4,7
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	1,2
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	5,0
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	24,6
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	107,7
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	5,06
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	13,06
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,24
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	12,82
Años de vida potencial perdidos	31.704
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	78,4
Hombres	104,4
Mujeres	52,0
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	3,25
Gestante (mal nutrición por exceso)	64,86
Niños y niñas menores de 5 años (mal nutrición por déficit)	2,71
Niños y niñas menores de 5 años (mal nutrición por exceso)	40,66
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	6,05
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	62,07
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	85,65
Diabéticos	35,77
Dislipidémicos	52,54
Tabaquismo	4,79
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	2,20
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	3,53
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención	
Total	1.110.479
Atención Primaria	354.780
Atención Especialidades	211.534
Atención de Urgencia	544.165
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	99,12
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	24.338
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	1.054
Número de egresos hospitalarios	45.091
Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	83,6
Pentavalente (3era. Dosis)	88,3
Trivalente (12 meses)	82,9
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	271.197
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	16.019
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	18.531
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	16.981
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	1.331
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	838
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	145.013
Distribución (kg) de bebida láctea	145.013
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	12.066
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	12.074


Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo. Región de Los Ríos año 2015

Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	2.590	640,40
	Hombres	1.485	734,31
	Mujeres	1.104	545,99
C00-D48	Tumores (neoplasias)	644	159,24
	Hombres	335	165,65
	Mujeres	309	152,82
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	140	34,62
	Hombres	65	32,14
	Mujeres	75	37,09
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	684	169,13
	Hombres	387	191,37
	Mujeres	297	146,88
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	231	57,12
	Hombres	132	65,27
	Mujeres	99	48,96
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	186	45,99
	Hombres	122	60,33
	Mujeres	64	31,65
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	231	57,12
	Hombres	189	93,46
	Mujeres	42	20,77
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y sexo			
B20-B24	Infecciones por VIH y SIDA	4	0,99
	Hombres	3	1,48
	Mujeres	1	0,49
C16.-	Tumor maligno del estómago	101	24,97
	Hombres	69	34,12
	Mujeres	32	15,83
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	55	13,60
	Hombres	34	16,81
	Mujeres	21	10,39
E10-E14	Diabetes mellitus	108	26,70
	Hombres	52	25,71
	Mujeres	56	27,70
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	134	33,13
	Hombres	69	34,12
	Mujeres	65	32,15
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	183	45,25
	Hombres	131	64,78
	Mujeres	52	25,72
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	222	54,89
	Hombres	117	57,85
	Mujeres	105	51,93
J12-J18	Neumonía	75	18,54
	Hombres	47	23,24
	Mujeres	28	13,85
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	81	20,03
	Hombres	46	22,75
	Mujeres	35	17,31
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	115	28,43
	Hombres	81	40,05
	Mujeres	34	16,81
V01-V99**	Accidentes de tránsito	55	13,60
	Hombres	45	22,23
	Mujeres	10	4,95
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	49	12,12
	Hombres	43	21,26
	Mujeres	6	2,97
Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y edad			
G30.-	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)		
	70 a 74 años	6	51,83
	75 a 79 años	5	57,76
	80 y más años	46	500,54
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	19	35,86

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes




Población estimada 2015 por grupos quinquenales de edad y sexo.



Algunos Indicadores Generales. Región de Los Lagos año 2015

Indicador demográficos	
Población (ambos sexos)	841.123
Hombres	423.107
Mujeres	418.016
Esperanza de vida (*)	77,89
Hombres	75,02
Mujeres	80,89
Índice de masculinidad	101,22
Índice de Renovación	46,53
Porcentaje de población de menores de 15 años	21,52
Porcentaje de población de 65 y más años	10,01
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,8
Natalidad (número de nacidos vivos)	11.187
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	13,3
Atención profesional del parto (%)	99,80
Mortalidad general (número de defunciones)	5.108
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	6,1
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	6,6
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	5,5
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	5,9
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	8,8
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	6,6
Mortalidad neonatal precoz	4,3
Mortalidad neonatal	5,4
Mortalidad postneonatal	1,3
Razón de mortalidad menores de 5 años	7,78
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	8,94
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	2,8
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	1,3
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	2,3
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	5,2
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	1,3
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	5,2
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	23,8
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	111,8
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	6,12
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	12,17
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,35
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	11,82
Años de vida potencial perdidos	65.774
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	78,2
Hombres	101,3
Mujeres	54,5
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	3,15
Gestante (mal nutrición por exceso)	65,62
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	2,48
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	42,04
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	7,94
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	58,33
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	83,42
Diabéticos	35,71
Dislipidémicos	61,42
Tabaquismo	6,15
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	1,48
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	3,45
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNS	
Consultas médicas SNS según nivel o instancia de la atención	
Total	2.182.188
Atención Primaria	762.239
Atención Especialidades	410.581
Atención de Urgencia	1.009.368
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	97,92
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	51.722
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	1.497
Número de egresos hospitalarios	81.619
Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	91,8
Pentavalente (3era. Dosis)	93,5
Trivalente (12 meses)	90,3
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en menores de 6 años	524.129
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en gestantes	30.543
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNS del programa básico en nodrizas	36.638
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en menores de 6 años	26.679
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en gestantes	2.546
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNS del programa básico en nodrizas	1.609
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	259.501
Distribución (kg) de bebida láctea	259.227
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNS	21.624
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNS	21.613

Población estimada 2015 por grupos quinquenales de edad y sexo.



Algunos Indicadores Generales. Región de Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo año 2015


Indicador demográficos	
Población (ambos sexos)	108.328
Hombres	56.380
Mujeres	51.948
Esperanza de vida (*)	78,23
Hombres	75,08
Mujeres	81,55
Índice de masculinidad	108,53
Índice de Renovación	35,42
Porcentaje de población de menores de 15 años	22,73
Porcentaje de población de 65 y más años	8,05
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,8
Natalidad (número de nacidos vivos)	1.418
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	13,1
Atención profesional del parto (%)	99,50
Mortalidad general (número de defunciones)	498
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	4,6
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	5,7
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	3,4
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	2,8
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	7,0
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	5,6
Mortalidad neonatal precoz	4,9
Mortalidad neonatal	5,6
Mortalidad postneonatal	0,0
Razón de mortalidad menores de 5 años	7,76
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	0,00
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	4,8
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	0,0
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	3,6
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	8,3
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	1,0
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	4,9
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	21,4
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	90,7
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	6,23
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	13,31
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,50
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	12,81
Años de vida potencial perdidos	7.566
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	69,8
Hombres	101,6
Mujeres	35,4
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	2,39
Gestante (mal nutrición por exceso)	64,21
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	2,58
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	44,26
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	5,81
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	64,09
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	88,53
Diabéticos	32,25
Dislipidémicos	59,61
Tabaquismo	6,42
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	1,93
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	3,68
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención	
Total	353.919
Atención Primaria	129.483
Atención Especialidades	64.935
Atención de Urgencia	159.501
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	71,39
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	8.214
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	247
Número de egresos hospitalarios	12.172
Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	90,3
Pentavalente (3era. Dosis)	93,1
Trivírica (12 meses)	85,3
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	54.760
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	3.744
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	4.868
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	3.282
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	311
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	208
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	18.523
Distribución (kg) de bebida láctea	18.555
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	1.543
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	1.543

**Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo.
Región de Aisén del Gral. C. Ibáñez del Campo año 2015**


Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	498	459,71
	Hombres	319	565,80
	Mujeres	179	344,58
C00-D48	Tumores (neoplasias)	134	123,70
	Hombres	76	134,80
	Mujeres	58	111,65
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	15	13,85
	Hombres	6	10,64
	Mujeres	9	17,33
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	125	115,39
	Hombres	83	147,22
	Mujeres	42	80,85
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	60	55,39
	Hombres	33	58,53
	Mujeres	27	51,98
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	43	39,69
	Hombres	27	47,89
	Mujeres	16	30,80
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	60	55,39
	Hombres	51	90,46
	Mujeres	9	17,33
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y sexo		
B20-B24	Infecciones por VIH y SIDA	0	0
	Hombres	0	0
	Mujeres	0	0
C16.-	Tumor maligno del estómago	19	17,54
	Hombres	13	23,06
	Mujeres	6	11,55
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	15	13,85
	Hombres	9	15,96
	Mujeres	6	11,55
E10-E14	Diabetes mellitus	10	9,23
	Hombres	4	7,09
	Mujeres	6	11,55
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	16	14,77
	Hombres	7	12,42
	Mujeres	9	17,33
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	45	41,54
	Hombres	37	65,63
	Mujeres	8	15,40
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	33	30,46
	Hombres	22	39,02
	Mujeres	11	21,18
J12-J18	Neumonía	15	13,85
	Hombres	10	17,74
	Mujeres	5	9,63
J40-J44	Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	20	18,46
	Hombres	11	19,51
	Mujeres	9	17,33
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	29	26,77
	Hombres	21	37,25
	Mujeres	8	15,40
V01-V99**	Accidentes de tránsito	12	11,08
	Hombres	10	17,74
	Mujeres	2	3,85
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	16	14,77
	Hombres	15	26,61
	Mujeres	1	1,93
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y edad		
G30.-	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)		
	70 a 74 años	0	0,00
	75 a 79 años	0	0,00
	80 y más años	6	340,14
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	5	32,13

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes

Defunciones por grandes grupos de causas. Año 2015



Población estimada 2015 por grupos quinquenales de edad y sexo.



Algunos Indicadores Generales. Región de Magallanes y de La Antártica Chilena año 2015


Indicador demográficos	
Población (ambos sexos)	164.661
Hombres	84.852
Mujeres	79.809
Esperanza de vida (*)	78,08
Hombres	75,26
Mujeres	80,87
Índice de masculinidad	106,32
Índice de Renovación	50,12
Porcentaje de población de menores de 15 años	20,05
Porcentaje de población de 65 y más años	10,05
Indicadores de Estadísticas Vitales	
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)	1,8
Natalidad (número de nacidos vivos)	2.039
Natalidad (tasa por 1.000 habitantes)	12,4
Atención profesional del parto (%)	99,80
Mortalidad general (número de defunciones)	1.033
Mortalidad general (tasa por 1.000 habitantes)	6,3
Mortalidad masculina (tasa por 1.000 hombres)	6,6
Mortalidad femenina (tasa por 1.000 mujeres)	6,0
Mortalidad fetal (tasa por 1.000 nacimientos)	10,2
Mortalidad perinatal (tasa por 1.000 nacimientos)	9,8
Mortalidad infantil (tasa por 1.000 nacidos vivos)	7,8
Mortalidad neonatal precoz	4,4
Mortalidad neonatal	4,9
Mortalidad postneonatal	2,9
Razón de mortalidad menores de 5 años	9,81
Razón de Mortalidad Materna (tasa por 100 mil nacidos vivos)	49,04
Tasa de Mortalidad de 1 a 4 años (10.000 hab)	4,7
Tasa de Mortalidad de 5 a 9 años (10.000 hab)	0,0
Tasa de Mortalidad de 10 a 14 años (10.000 hab)	1,8
Tasa de Mortalidad de 15 a 19 años (10.000 hab)	4,3
Tasa de Mortalidad de 20 a 44 años (1.000 hab)	1,0
Tasa de Mortalidad de 45 a 64 años (1.000 hab)	5,2
Tasa de Mortalidad de 65 a 79 años (1.000 hab)	25,9
Tasa de Mortalidad de 80 y más años (1.000 hab)	118,1
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer	6,94
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad	8,07
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 15 años	0,30
Porcentaje de nacidos vivos de madres 15 a 19 años	7,78
Años de vida potencial perdidos	12.794
Tasa de años de vida potencial perdidos por 1.000 habitantes	77,7
Hombres	97,0
Mujeres	57,1
Malnutrición de población (en %) en control en establecimientos del SNSS	
Gestante (mal nutrición por déficit)	3,19
Gestante (mal nutrición por exceso)	67,83
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por déficit)	2,09
Niños y niñas menores de 6 años (mal nutrición por exceso)	39,03
Adultos mayores (mal nutrición por déficit)	5,71
Adultos mayores (mal nutrición por exceso)	65,16
Programa Salud Cardiovascular. PSCV (población bajo control, según patología y factor de riesgo)	
Hipertensos	81,25
Diabéticos	37,57
Dislipidémicos	40,18
Tabaquismo	6,86
Obesidad	-
Antecedentes de Infarto (IAM)	2,20
Antecedentes de Enf. Cerebro Vascular	2,54
Indicadores de acceso a la atención	
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención	
Total	417.393
Atención Primaria	130.700
Atención Especialidades	107.319
Atención de Urgencia	179.374
Altas odontológicas (por 1.000 habitantes)	75,26
Intervenciones Quirúrgicas (sector público)	8.993
Atención de hospitalización, sector público y privado	
Camas de Hospitalización	396
Número de egresos hospitalarios	22.318
Cobertura de Inmunizaciones (%)	
BCG (Recién Nacidos)	90,5
Pentavalente (3era. Dosis)	94,7
Trivirica (12 meses)	83,7
Programa Nacional de Alimentación Complementaria PNAC	
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en menores de 6 años	59.710
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en gestantes	5.569
Distribución (kg) a población beneficiaria del SNSS del programa básico en nodrizas	5.679
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en menores de 6 años	3.438
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en gestantes	401
Promedio mensual de personas beneficiarias del SNSS del programa básico en nodrizas	239
Programa Nacional de Alimentación Complementarias del Adulto Mayor, PACAM	
Distribución (kg) de crema años dorados	25.827
Distribución (kg) de bebida láctea	25.827
Promedio de personas que retiran crema años dorados del SNSS	2.151
Promedio de personas que retiran bebida láctea del SNSS	2.151

**Algunos Indicadores de mortalidad por causa, según sexo.
Región de Magallanes y de La Antártica Chilena año 2015**

Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	Ambos sexos	1.033	627,35
	Hombres	558	657,62
	Mujeres	475	595,17
C00-D48	Tumores (neoplasias)	265	160,94
	Hombres	139	163,81
E00-E90	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	67	40,69
	Hombres	24	28,28
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	300	182,19
	Hombres	161	189,74
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	72	43,73
	Hombres	41	48,32
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	88	53,44
	Hombres	60	70,71
V01-Y98	Causa Externa de mortalidad	84	51,01
	Hombres	60	70,71
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y sexo		
	B20-B24	Infecciones por VIH y SIDA	4
C16.-	Tumor maligno del estómago	31	18,83
	Hombres	21	24,75
C33-C34	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	42	25,51
	Hombres	30	35,36
E10-E14	Diabetes mellitus	52	31,58
	Hombres	20	23,57
I10-I13	Enfermedades hipertensivas	68	41,30
	Hombres	26	30,64
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	98	59,52
	Hombres	69	81,32
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	60	36,44
	Hombres	30	35,36
J12-J18	Neumonía	21	12,75
	Hombres	13	15,32
J40-J44	Brónquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	23	13,97
	Hombres	14	16,50
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	61	37,05
	Hombres	48	56,57
V01-V99**	Accidentes de tránsito	12	7,29
	Hombres	9	10,61
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	20	12,15
	Hombres	17	20,03
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y edad		
	G30.-	Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)	
Q00-Q99	70 a 74 años	0	0,00
	75 a 79 años	1	31,79
	80 y más años	12	378,79
Q00-Q99	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de un año (10.000 habitante)	8	374,18

Fuente: DEIS - MINSAL / * Tasa por 100.000 habitantes

Defunciones por grandes grupos de causas. Año 2015



Notas técnicas

El Departamento de Estadísticas e Información de Salud pone a disposición del Sector Salud, los Indicadores Básicos de Salud del periodo 2015, que contempla información de:

- Natalidad y mortalidad.
- Estadísticas de producción de los establecimientos pertenecientes al Sistema Nacional de Servicios de Salud del año.
- Total de egresos hospitalarios de establecimientos pertenecientes y no pertenecientes al Sistema Nacional de Servicios de Salud.

Población

La información del año 2015 corresponde a la proyección actualizada 2002-2013 proyectada al 2013- 2020

Esperanza de Vida al Nacer

Es el número medio de años que se espera que viva un recién nacido durante el periodo al que se refiere la tabla de vida, según las condiciones de mortalidad estimadas para dicho periodo.

Índice de Masculinidad

Se refiere al número de varones por cada cien mujeres.

Índice de Renovación

Representa el número de adultos mayores (65 años o más) por cada cien niños (0-14 años)

Tasa Global de Fecundidad

La tasa global de fecundidad (TGF) es el número promedio de hijas e hijos que nacerían de una mujer de una cohorte hipotética de mujeres que durante su vida fértil tuvieran sus hijos de acuerdo a las tasas de fecundidad por edad (15 a 49 años) de un determinado período de estudio y no estuvieran expuestas a riesgos de mortalidad desde el nacimiento hasta el término del período fértil.

Tasa de Natalidad

Representa la frecuencia de los nacimientos vivos ocurridos en un área geográfica y en un periodo de tiempo determinada, por cada mil habitantes. Se calcula con los nacidos vivos corregidos

Atención Profesional del Parto

Proporción de nacidos vivos que nacieron de un parto atendido por un profesional de la Salud (médico o matrona) en relación al total de nacidos vivos.

Nacidos Vivos con bajo peso al nacer

Proporción de nacidos vivos cuya primera medición del peso realizada después del nacimiento, resulta inferior a 2.500 gramos, en relación al total de nacidos vivos.

Nacidos vivos de madre menores a 15 años, a 20 años y entre 15-19 años

Proporción de nacidos vivos de madres menores de 15, 20 y entre 15-19 años, en relación al total de nacidos vivos.

Años de Vida Potencial Perdidos, AVPP

Ilustra sobre la pérdida que sufre la sociedad como consecuencia de la muerte de personas jóvenes o de fallecimiento prematuro. Se considera una muerte prematura cuando ocurre antes de los 80 años.

La Tasa de AVPP se informa por cada mil habitantes de 0 a 79 años

Tasa de Mortalidad General

Representa la frecuencia de las defunciones ocurridas en un área geográfica y en un periodo de tiempo determinado, por cada mil habitantes.

Razón de Mortalidad Materna

Razón entre el número de defunciones maternas ocurridas en un área geográfica y en un periodo de tiempo determinado, por cada cien mil nacidos vivos.

La defunción materna corresponde a la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Tasa de Mortalidad Infantil

Corresponde a la probabilidad que tiene un recién nacido de morir antes de cumplir un año de vida por cada mil nacidos vivos. Se calcula como el cociente entre las defunciones de menores de un año y el total de nacidos vivos para un área geográfica y periodo determinado

Tasa de Mortalidad Neonatal

Representa la frecuencia de las defunciones de los recién nacidos menores a 28 días de vida ocurridas en un área geográfica y en un periodo de tiempo determinado, por cada mil nacidos vivos

Tasa de Mortalidad Neonatal Precoz

Representa la frecuencia de las defunciones de los recién nacidos menores a 7 días de vida ocurridas en un área geográfica y en un periodo de tiempo determinado, por cada mil nacidos vivos

Tasa de Mortalidad Postneonatal

Representa la frecuencia de las defunciones de los niños de 28 días a 11 meses de edad ocurridas en un área geográfica y en un periodo de tiempo determinado, por cada mil nacidos vivos

Tasa de Mortalidad Perinatal

Representa la frecuencia de las defunciones fetales desde las 22 semanas de gestación y las defunciones neonatales precoces ocurridas en un área geográfica y en un periodo de tiempo determinado, por cada mil nacimientos (nacidos vivos corregidos + defunciones fetales de 22 y más semanas de gestación)

Tasa de Mortalidad Fetal

Representa la frecuencia de las defunciones fetales ocurridas en un área geográfica y en un periodo de tiempo determinado, por cada mil nacimientos (nacidos vivos corregidos + defunciones fetales)

Razón de Mortalidad de menores de 5 años

Corresponde a una aproximación a la probabilidad de morir antes de cumplir los 5 años de vida por cada mil nacidos vivos. Se calcula como el cociente entre las defunciones de menores de cinco años y el total de nacidos vivos para un área geográfica y periodo determinado.

Tasa de Mortalidad por grupo de edad

Representa la frecuencia de las defunciones en determinados grupo de edad ocurridas en un área geográfica y en un periodo de tiempo determinado, por cada cien mil habitantes

Tasa de Mortalidad por causa

Representa la frecuencia de las defunciones en debidas a determinadas causas o grupo de causa ocurridas en un área geográfica y en un periodo de tiempo determinado, por cada cien mil habitantes.

*Para los accidentes de Transito se consideran los siguientes códigos

V01-V04 (.1 al .9); V06 (.1 al .9); V09 (.2. al .9)

V10-V14 (.3 al .9) ; V16-V18 (.3 al .9); V19(.4 al .9)

V20-v24 (.3 al .9); V26-V28(.3 al .9); V29(.4 al .9)

V30-V34 (.4 al .9); V36-V38 (.4 al .9); V39 (.4 al.9)

V40-V44 (.4 al.9); V46-V48 (.4 al .9); V49 (.4 al .9)

V50-V54 (.4 al .9); V56-V58 (.4 al .9); V59 (.4 al .9)

V60-V64 (.4 al .9); V66-V68 (.4 al .9); V69 (.4 al .9)

V70-V74 (.4 al .9); V76-V78 (.4 al .9); V79(.4 al .9)

V80 (.0 al .5); V80 (.7 al .9); V83 (.0 al .4); V84 (.0 al .4); V85 (.0 al .4); V86 (.0 al .4); V87; V89 (.2 al .9)

Cobertura de Inmunización

Es el cociente entre el número de individuos vacunados según se edad y el total de individuos en la población que ameritaron recibir la vacuna en un territorio determinado. Este cociente oscila entre 0 y 1, aunque expresado en términos porcentuales, indica cuántos individuos están vacunados por cada 100 integrantes de la población a objetivo.

La población a inmunizar de la BCG son los recién nacidos, para la Pentavalente los menores de un años y para la Trivírica la población de un año de edad.

Para el calculo se considero la información del RNI al 04-02-2017 y la proyección actualizada 2002-2013 proyectada al 2013- 2020

Consultas Médicas SNSS

Representa los controles y consultas médicas ambulatorias, realizadas en el primer nivel de atención, en atención de especialidades y en servicios de urgencia del Sistema Nacional de Servicios de Salud, SNSS. La cifra es una razón entre las atenciones y la población total del país e informa el número de atenciones por habitantes. Excluye las atenciones proporcionadas por los prestadores privados e institucionales.

Razón de altas odontológicas otorgadas por el SNSS

Representa altas integrales que corresponden al número de pacientes que han terminado su tratamiento de odontología general en la Atención Primaria de Salud y el número de pacientes que han terminado su tratamiento de odontología de especialidad. La cifra es una razón entre las altas integrales y la población total del país e informa el número de atenciones por cada mil habitantes. Excluye las atenciones proporcionadas por los prestadores privados e institucionales.

Población en Control del Programa de Salud Cardiovascular, PSCV, según clasificación de riesgo

Corresponde al número de personas en control en el Programa de Salud Cardiovascular, diagnosticados como Hipertensos, Diabéticos, Dislipidémicos y que presentan los riesgos de: Tabaquismo, Obesidad, Antecedentes de Infarto o Antecedentes de Enfermedad Cerebro Vascular.

Si una persona presenta una o más patologías y uno o más riesgos se registrarán en cada una de ellas.

Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC)

Es un programa de salud de carácter universal enfocado a realizar actividades de apoyo nutricional preventivo y de recuperación, mediante el cual se distribuyen alimentos a infantes menores de seis años, a gestantes y madres que amamantan hasta el 6to mes post parto, a través de los establecimientos del Sistema Nacional de los Servicios de Salud o adscritos a él.

Programa Nacional de Alimentación Complementaria del adulto mayor, PACAM

Es un programa de salud enfocado a realizar actividades de apoyo nutricional preventivo y de recuperación, mediante el cual se distribuye alimentos a adultos mayores beneficiarios de FONASA y PRAIS, por medio de establecimientos pertenecientes al Sistema Nacional de los Servicios de Salud o adscritos a él.

Población en control que se encuentra con mal nutrición

Corresponde a la población de gestantes, menores de 6 años y adultos mayores que se encuentran bajo control en establecimiento con nivel primario de atención y que han sido evaluados según su estado nutricional

Intervenciones Quirúrgica

Corresponde a la intervenciones quirúrgicas realizadas en los establecimientos pertenecientes al Sistema Nacional de los Servicios de Salud

Camas hospitalarias

Es aquella que se encuentra instalada y dispuesta las 24 horas del día para uso regular de pacientes hospitalizados.

Se cuentan como camas de hospital, las de adultos, niños, camas críticas y cunas e incubadoras usadas para el tratamiento de niños hospitalizados, etc.

Se excluyen las camas que se usan sólo temporalmente con fines de diagnósticos o tratamiento (rayos X, camas de parto y de trabajo de parto, pruebas de metabolismo basal, camas de recuperación post operatoria, camas para realizar cirugía mayor ambulatoria, camillas ubicadas en salas de emergencia donde el paciente espera su atención definitiva, cunas de recién nacidos sanos que se encuentran instaladas en los servicios de obstetricia y que están destinadas al cuidado de los niños recién nacidos en el establecimiento que permanecen en él después del parto, camas de acompañantes, camas para el personal, etc.)

Egresos hospitalarios

Es el retiro de los servicios de hospitalización de un paciente que ha ocupado una cama de dotación del hospital. El egreso puede darse por alta médica, traslado a otro establecimiento, fallecimiento, retiro voluntario del paciente u otro.

* No considera los egresos hospitalarios donde se ignora la comuna de residencia y de países extranjeros

*La población proyectada utilizada para los diferentes cálculos, es la generada por el Instituto Nacional de Estadística en base proyección actualizada 2002-2013 proyectada al 2013- 2020